



Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164, ze póź. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę leków i sprzętu medycznego** znak sprawy ZOZ/DZP/PN/18/16

Pytanie nr 1 Zadanie nr 11 poz. 21

Wskazane w pozycji 21 Mleko początkowe gotowe do spożycia dla zdrowych niemowląt urodzonych o czasie z zawartością białka 1,2g/100ml i stosunkiem serwatki do kazeiny 70/30, bez dodatku glukozy, z zawartością żelaza 0,7 mg/100ml dostępne jest w opakowaniach 90mlx32szt. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 110 pełnych opakowań NAN Pro 1 90mlx32szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 32 sztuki w przeliczeniu zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 2 Zadanie nr 11 poz. 23

Wskazane przez Zamawiającego w pozycji 23 Mleko modyfikowane gotowe do spożycia dla wcześniaków i niemowląt o niskiej masie urodzeniowej zawierające dodatek MCT, białko poddane częściowej hydrolizie i o zawartości węglowodanów nie mniejszej niż 8,4 g w 100ml gotowego produktu, dostępne jest wyłącznie w opakowaniach 70mlx32szt. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 10 pełnych opakowań 70mlx32szt zgodnie z przeliczeniem pojemności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 32 sztuki w przeliczeniu zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 3 zadanie nr 1 poz. 226

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 226 preparatu Kalium chloratum 15% 20ml w opakowaniu po 20 ampulek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie po 20 ampulek w przeliczeniu zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 4 zadanie nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycji 15 opakowania typu butelka stojąca z dwoma różnymi samouszczelniającymi się portami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga worka

Pytanie nr 5 zadanie nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 2 pozycji 3-9,14 opakowań stojących z dwoma samouszczelniającymi się portami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 zadanie nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 12 preparatu Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 zadanie nr 3 poz. 3,4,7-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 pozycja 3,4,7-17, płynów infuzyjnych z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. Dodatkowa przestrzeń do dodania leków minimum 50ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 100ml, minimum 50 ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 250ml, minimum 80 ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 500ml i minimum 135 ml dla pojemników o pojemności 1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga portów nie wymagających dezynfekcji przed pierwszym otwarciem oraz możliwości dostrzyknięcia minimalnych objętości płynów zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 8 zadanie nr 3 poz. 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 11 12 płynu wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octan i cytryniany?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 zadanie 3 poz. 3,4,7-17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 3 pozycji 3,4,7-17, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 zadanie nr 20 poz. 1,2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 20 pozycji 1,2, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 3 worka dwukomorowego Aminomix 1 Novum 1000ml - zawierającego aminokwasy (50,0/l) węglowodany (200g/l)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 zadanie nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 4 worka dwukomorowego Aminomix 1 Novum 2000ml - zawierającego aminokwasy (50,0/l) węglowodany (200g/l)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 zadanie nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 zadanie nr 20 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 zadanie nr 20 poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 zadanie nr 20 poz. 8

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 zadanie nr 20 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 20 pozycja 9 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a 10ml pakowany po 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zawartości 9 pierwiastków. Dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).



Pytanie nr 18 zadanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 27 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt jest pakowany w fiolki

Pytanie nr 19 Zadanie 40 poz. 7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 40 pozycji 7 i 8 ?

Od lat specjalizujemy się w produkcji i konfekcjonowaniu chemikaliów (formalina, aceton, ksylen, izopropanol, alkohol bezwodny i utrwalacze formalinowe) dla potrzeb pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia konkurencyjnej /korzystnej oferty dla Państwa na formalinum 10% i formalinum surowiec 35%.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 Zapytania do zadania 16 poz. 34

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego w postaci siarczanu.

Pytanie nr 21 Zapytania do zadania 16 poz. 34

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jezeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5 12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie nr 22 zadanie nr 28 poz. 52

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania nr: 28 - Leki 8: Poz.52 (Nebivololum)

i zezwoli na utworzenie z w/w pozycji odrębnego ZADANIA?

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 zadanie nr 36 poz. 1, 2, 3


O wydzielenie z Zadania nr 36 - Glikokortykosteroidy, leków z pozycji nr 1.2 i 3, (Dexamethasonum) do oddzielnego Zadania, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty na wyżej wymienione leki.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24 Zadaniu nr 40 poz. 21 i 22

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 22 składu preparatu leczniczego, którego produkcja została zakończona i który nie ma żadnego odpowiednika pod względem wymienionego składu procentowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaferowania w obu wyżej wymienionych pozycjach zamiennika będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. Poniżej przedstawiamy potencjalne korzyści płynące z dopuszczenia oferty w postaci w/w preparatu:

1. Szczep bakterii najlepiej przebadany pod względem klinicznym – literatura medyczna potwierdza skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania LGG u osób dorosłych, dzieci i noworodków.
2. Potwierdzona w badaniach skuteczność działania przy zastosowanym stężeniu 6 mld CFU.
3. Brak innych szczepów bakterii, które mogłyby potencjalnie wchodzić w interakcje antagonistyczne ze składnikiem głównym preparatu i osłabiać bądź niwelować jego działanie.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

4. Preparat przeznaczony do stosowania raz na dobę.
5. Brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce.
6. Możliwość stosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych.

Odpowiedź: Dla pozycji 21 i 22 Zamawiający wymaga produktu leczniczego. W pozycji 22 zamawiający dopuszcza produkt zawierający o składzie Lactobacillus Fermentum kaps. fasunek 20 kaps. lub 60 kaps. w przeliczeniu zgodnie z zasadą matematyczną (od 0 1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 25 Zadaniu nr 44 poz. 42 i 43:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym taką samą dawkę drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg), mającym równoważne wskazania do stosowania w określonym wieku i konfekcjonowanym w opakowaniach x 20 kapsułek - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Pytanie nr 26 Dotyczy zadania nr 49

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 27 Dotyczy zadania nr 49

Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy jak również konieczności wykonania dodatkowych czynności przez personel medyczny. Powyższe winno zostać potwierdzone szczegółową instrukcją obsługi producenta

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie nr 28 Dotyczy zadania nr 49

CZY Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący w połączeniu z jednorazowym zaworem wydechowym z usłnikiem gwarantował szczelność systemu podawania gazów uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 29 Dotyczy zadania nr 49

CZY Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, usłniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 30 Dotyczy zadania nr 49

CZY Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (usłniki, zawory wydechowe, maski filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

W zał.5 do SIWZ - UMOWA w § 1 ust. 7 prosimy o zmianę na brzmienie: W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę **pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie są wyższe od średnich cen rynkowych**. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z płacenia kary umownej z tytułu nie cotrzymania terminu dostawy.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

W zał.5 do SIWZ - UMOWA w § 4 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: (...)w terminie 30 dni, licząc od daty **wystawienia prawidłowo faktury VAT, przy czym data faktury nie może być wcześniejsza od daty dostawy.**

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczemna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

W zał 5 do SIWZ - UMOWA w § 11 prosimy o zmianę na brzmienie : spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. **W razie braku porozumienia stron w terminie 14 od daty zgłoszenia kwestii spornej na piśmie, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Powoda.**

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

W zał. Nr 5 b do SIWZ - UMOWA DZIERŻAWY w § 4 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: Dzierżawca będzie dokonywał opłat miesięcznych z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie wystawionej przez Wydierżawiającego prawidłowej faktury VAT w terminie 30 dni od momentu jej **wystawienia.**

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

W zał. Nr 5 b do SIWZ - UMOWA DZIERŻAWY w § 9 prosimy o zmianę na brzmienie: Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. **W razie braku porozumienia stron w terminie 14 od daty zgłoszenia kwestii spornej na piśmie, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Powoda**

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Korzystając z przysługujących nam, jako uczestnikom ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami/ - zwanej w dalszej części pisma ustawą PZP, zwracamy się do Państwa, jako Zamawiającego wprowadzenie zmian w SIWZ

Umowa nr .../ 16

§ 1

3. Towar, o którym mowa w ust. 1 dostarczany będzie sukcesywnie na podstawie składanych drogą pisemną, faksem, telefonicznie e-mail zamówień, w asortymentach i ilościach zabezpieczających bieżące rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę

7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z płacenia kary umownej z tytułu nie dotrzymania terminu dostawy.

§ 4

1. Należność za dostarczony towar Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Wykonawcy, podanym na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT

§ 8

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie z wyłącznej winy Wykonawcy.

§ 11


Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia stron, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego, właściwy sąd powszechny

Umowa Dzierżawy...../16

§ 3

2. Czynsz dzierżawny uwzględniony został w wynagrodzeniu wykonawcy wskazany w umowie nr .../16 dot. Przetargu z dnia ... na Dostawę leków i sprzętu medycznego, znak sprawy: ZOZ/DZP/PN/18/16 czynsz zawarty w cenie produktu

§ 4



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1
55-200 Oława
REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

1. Dzierżawca będzie dokonywał opłat miesięcznych z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego prawidłowej faktury VAT w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia przez Dzierżawcę wystawienia

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Dzierżawca zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 5

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy. Niewynikłe z winy Wydzierżawiającego

§ 7

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie z wyłącznej winy Wykonawcy.

§ 9

Spory mogące wynikać z związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Dzierżawcy: właściwy sąd powszechny

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego towaru za niedostarczenie towaru w terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**

- w wysokości 0,2% wartości netto za nieterminowe wykonanie zobowiązań z tytułu reklamacji za każdą godzinę opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieterminowo wykonanego zobowiązania.**

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Opakowania należy przeliczyć zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetek?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Celem zaofiarowania korzystniejszej oferty cenowej.


Odpowiedź: Prosimy o podanie konkretnych preparatów, gdyż w chwili obecnej Zamawiający nie wie, jakich produktów mają te zmiany dotyczyć.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form iniekcyjnych: ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?

Celem zaofiarowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Prosimy o podanie konkretnych preparatów, gdyż w chwili obecnej Zamawiający nie wie, jakich produktów mają te zmiany dotyczyć.



Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź: Prosimy o podanie konkretnych preparatów, gdyż w chwili obecnej Zamawiający nie wie, jakich produktów mają te zmiany dotyczyć.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 52 poz.1

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 52 poz. 1 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 Dotyczy zadania nr 52 poz. 2

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 52 poz. 2 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dawka wynosiła 74 g Makrogol i do kuracji należy podać 4 saszetki. Dopuszcza fasunek w przeliczeniu po 4 sztuki, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44dotyczy zadania nr 48 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w pakiecie 48 pozycje 1, 2, 3 preparatu Nebbud zawiesina do nebulizacji, ampułki, dawki zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 Dotyczy zadanie nr 28 poz. 27

Czy Zamawiający w pakiecie 28 pozycja 27 dopuszcza wycenę preparatu Tevagrastin 48min j./0.8ml?

Odpowiedź: W pozycji 26, 27 Zamawiający wymaga Filgrastimum.

Pytanie nr 46 Dotyczy zadanie nr 31 poz. 59

Czy Zamawiający w pakiecie 31 pozycja 59 dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu a 400g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 Dotyczy zadanie nr 1 poz. 227

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 227 dopuszcza wycenę Potazek tańszy, dawka 610mg, 315mgK+?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego. Dawka i postać zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 Dotyczy zadanie nr 1 poz. 211

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 211 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny antyHBs do podaży domięśniowej w dawce 180j.m./1ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Uwaga w przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania ilości należy przeliczenia do pełnego opakowania zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko