

ZOZ/DZP/PN/12/17

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa leków** znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/17

#### Pytanie nr 1

Pakiet 13 poz. 1 i 3, Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 1 i 3 dopuści wycenę leku pakowanego x5 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 2

Pakiet 15, Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuści wycenę Pantoprazolu 40mg x 10 fiolek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 3

Pakiet 42 pozycja 1, Czy Zamawiający w pak. 42 poz. 1 wymaga leku, który zgodnie z kartą charakterystyki produktu leczniczego może być podawany we wlewach 24-godzinnych (pompy infuzyjne)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 4

Pakiet 42 pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści w pak. 42 poz.1 lek pakowany x1 fiolek. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 5

Pakiet 13 pozycja 1,3 Czy Zamawiający w pak. 13 poz. 1, 3 wymaga leku, którego trwałość w temperaturze 25 st.C wynosi co najmniej godzinę ( w NaCl i H<sub>2</sub>O lub płynie Ringera, NaCl+KCl)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

#### Pytanie nr 6

Pakiet 8 pozycja 12, Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt znajdujący się aktualnie w Zadaniu 8 punkt 12, czyli Gazik nasączony alkoholem izopropylowym zarejestrowany jako produkt leczniczy op.=100szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### Pytanie nr 7

Pakiet 18 pozycja 1, Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby produkt był sterylny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

#### Pytanie nr 8

Pakiet 18 pozycja 1, W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby produkt był przeznaczony do zastosowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

#### Pytanie nr 9

Pakiet 18 pozycja 1, Czy Zamawiający wymaga żelu z aplikatorze w formie ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga żelu w formie strzykawki lub ampułko-strzykawki

#### Pytanie nr 10

Pakiet 16, Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 dopuści lek **Cefazolin-MIP 2g** z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 11

Pakiet 48 pozycja 1,2,3, Czy w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wymaga.

#### Pytanie nr 12

Pakiet 48 pozycja 1,2,3, Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

### Pytanie nr 13

Pakiet 48 pozycja 1,2,3, Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteina?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

### Pytanie nr 14

Pakiet 48 pozycja 1,2,3, Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wymaga

### Pytanie nr 15

Pakiet 14 pozycja 1, Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 16

Pakiet 14 pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 17

Pakiet 14 pozycja 1, Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 18

Pakiet 14 pozycja 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 14 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 19

Pakiet 16 pozycja 13, Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 13 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 20

Pakiet 16 pozycja 13, Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 16 pozycja 13 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

### Pytanie nr 21

Pakiet 39 pozycja 2,3, Czy Zamawiający wymaga aby ciprofloksacyna w pakiecie 39 pozycja 2 i 3 była w postaci monowodzianu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

### Pytanie nr 22

Pakiet 14 pozycja 1, Czy zamawiający w pakiecie 14 pozycja 1 wymaga aby bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 23

Pakiet 40 pozycja 42, 43, Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu w tej samej postaci, o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsułek z taką samą zawartością probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg) w opakowaniach x 20 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Plące - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny.  
W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako lek.

### Pytanie nr 24

Pakiet 40 pozycja 21, Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę (w stosunku ilościowym 95%:5%). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako lek.

### Pytanie nr 25

Pakiet 40 pozycja 21, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowanego spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsułek (opakowanie x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań). W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako lek.

### Pytanie nr 26

Pakiet 46 pozycja 1,2, Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 46, w pozycji 1 i 2 sterylny smoczek lateksowy, miękki i elastyczny, z naturalnego, ekologicznego surowca, z szerokim oparciem dla warg, antykolkowym systemem odpowietrzania, kompatybilny z mieszankami RTF wszystkich firm i butelkami szpitalnymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 27

Pakiet 46 pozycja 1,2, Czy w Pakiecie 46 w pozycji 1 i 2, Zamawiający dopuści sterylny smoczek lateksowy, miękki i elastyczny, z naturalnego, ekologicznego surowca, z szerokim oparciem dla warg, antykolkowym systemem odpowietrzania, kompatybilny z mieszankami RTF wszystkich firm i butelkami szpitalnymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 28

Pakiet 16 pozycja 38, Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 29

Pakiet 16 pozycja 38, Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?" Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 30

Pakiet 10 pozycja 1, Czy w zadaniu nr 10 pozycja 1 (Sevofluranum 250 ml – 60 butelek) Zamawiający wymaga sevofluranu w butelce z fabrycznie zamontowanym adapterem - produkt gotowy do użycia (nie wymagający nakręcania adaptera - personel medyczny nie jest narażony na wdychanie anestetyku podczas montażu adaptera)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 31

Pakiet 1 pozycja 27, Czy Zamawiający miał na myśli produkt Arcalen maść 30g o składzie 1 g zawiera: 20 mg wyciągu gęstego złożonego z koszyczków arniki i nagietka, 12,5 mg wyciągu suchego z kory kasztanowca; 30 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza maść 30g o składzie 1 g zawiera: 20 mg wyciągu gęstego złożonego z koszyczków arniki i nagietka, 12,5 mg wyciągu suchego z kory kasztanowca; 30 g.

### Pytanie nr 32

Pakiet 1 pozycja 40, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku Ambroksol 15 mg/5 ml, syrop, 150 ml? Jeśli tak prosimy o podanie jaką ilość opakowań należy wycenić?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48(71) 301-13-25  
Place - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza Ambroxolum 15 mg/5 ml, syrop, 150 ml. Ilości należy przeliczyć zgodnie z regulą matematyczną.

### Pytanie nr 33

Pakiet 1 pozycja 68, Czy Zamawiający miał na myśli preparat złożony BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM w dawce 2 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu 5ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający w pozycji 67 – a nie w poz 68 – miał na myśli preparat złożony BRIMONIDINUM +TIMOLOLUM w dawce 2 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu 5ml.

### Pytanie nr 34

Pakiet 1 pozycja 68, Prosimy o doprecyzowanie syrop o jakim smaku należy wycenić malinowym czy miętowym?

### Pytanie nr 35

Pakiet 1 pozycja 83, Prosimy o doprecyzowanie krople z jaka ilością jednostek należy wycenić 15 000jm/ml czy 20 000jm/ml?

**Odpowiedź:** 20000j.m./ml.

### Pytanie nr 36

Pakiet 1 pozycja 98, 103, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo umieścił ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach?

**Odpowiedź:** W obu pozycjach należy wycenić ten sam produkt.

### Pytanie nr 37

Pakiet 1 pozycja 82, 87, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo umieścił ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach?

**Odpowiedź:** W obu pozycjach należy wycenić ten sam produkt.

### Pytanie nr 38

Pakiet 1 pozycja 88, Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 88 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolek, ponieważ lek w postaci ampułek nie jest już produkowany?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lek w postaci fiolek w Zadaniu 1 poz. 88

### Pytanie nr 39

Pakiet 1 pozycja 214, Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 214 dopuszcza wycenę leku Uman Big, 180 j.m./ml; 1ml, roztw.d/wstrzyk., 1fiol?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza produkt z data ważności pow. 30 dni.

### Pytanie nr 40

Pakiet 1 pozycja 222, Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 222 wyrazi zgodę na wycenę preparatu Potazek 610 mg o zawartości jonów potasu 315g kapsułki x 50 o przedłużonym uwalnianiu, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu leczniczego

### Pytanie nr 41

Pakiet 1 pozycja 280, Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 280 dopuszcza wycenę produktu Enema 150ml x 50 butelek?

### Pytanie nr 42

Pakiet 1 pozycja 300, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Pangrol 25000 gdzie 1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: lipazy 25 000 j. Ph. Eur.; amylazy 22 500 j. Ph. Eur.; proteaz 1 250 j. Ph. Eur.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 43

Pakiet 1 pozycja 313, Prosimy o doprecyzowanie ilości preparatu jaką należy wycenić

**Odpowiedź:** Ww. pozycji nie należy wyceniać

### Pytanie nr 44

Pakiet 1 pozycja 361, Prosimy o wyjaśnienie czy w wymienionej pozycji należy wycenić preparat ROCURONII BROMIDUM 100mg w fiolce o pojemności 10ml?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza. W ilości zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 45

Pakiet 1 pozycja 374, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie/wydziałenie pozycji 374 z Zadania 1 ponieważ produkt wskazany w SIWZ nie jest już produkowany i nie ma innego którym można by go było zastąpić?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Streptodornasum + Streptokinasum w postaci czopki, w ilości zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 46

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Infomatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
Pakiet 1 pozycja 383, Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 383 dopuści wycenę Szczepionki p /WZW-B  
Euvax, 20mcg/1ml, dorośli, 1fiol, z powodu braku produkcji szczepionki w postaci ampułko strzykawki?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 47**

Pakiet 1 pozycja 427, Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 427 wyrazi zgodę na wycenę preparatu złożonego Neo-Tormentil x 20g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48**

Pakiet 7 pozycja 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 7 poz. 2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Albumina ludzka 20% 50 ml.

**Pytanie nr 49**

Pakiet 16 pozycja 15, Czy Zamawiający miał na myśli CEFUROXIMUM 250mg x 1 fiol?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50**

Pakiet 16 pozycja 24,37, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo umieścił ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach?

**Odpowiedź:** W obu pozycjach należy wycenić ten sam produkt.

**Pytanie nr 51**

Pakiet 16 pozycja 58, Prosimy o doprecyzowanie ilości preparatu jaką należy wycenić.

**Odpowiedź:** Ww. pozycji nie należy wyceniać

**Pytanie nr 52**

Pakiet 16 pozycja 59,60, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający celowo umieścił ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach?

**Odpowiedź:** W obu pozycjach należy wycenić ten sam produkt.

**Pytanie nr 53**

Pakiet 28, Natri Valprolas inj. 400mg/4ml Prosimy o doprecyzowanie ilości preparatu jaką należy wycenić?

**Odpowiedź:** Ww. pozycji nie należy wyceniać

**Pytanie nr 54**

Pakiet 21,28, Prosimy o sprawdzenie oraz korektę numeracji pozycji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 55**

Pakiet 28, pozycja Ipratropi bromidum + salbutamol aerzol porcja po 200 dawek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymienionej pozycji, gdyż opisany produkt odpowiada produktowi o nazwie handlowej Combivent, aer, 200 doz, 10 ml, który nie jest dopuszczony do obrotu na terenie RP?

Jeśli nie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu zawierającego w swoim składzie Ipratropi bromidum 20 mcg/dawkę, aer.inhal., 10 ml (200 dawek)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Ipratropium bromidum 20 mcg/dawka, aer. Inhal. 10 ml (200 dawek).

**Pytanie nr 56**

Pakiet 28 pozycja Levomepromazinum 1000mg porcja po 50 tabl. Prosimy o wyjaśnienie jaki lek należy wycenić w wymienionej pozycji, ponieważ preparat LEVOMEPRMAZINE nie występuje w dawce 1000mg?

**Odpowiedź:** Należy zaoferować preparat w dawce 25 mg. Ilości zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 57**

Pakiet 40 pozycja 2, Czy Zamawiający w Zadaniu 40 poz. 2 dopuszcza wycenę leku w postaci fiołki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 58**

Pakiet 40 pozycja 21, Czy Zamawiający w Zadaniu 40 poz. 21 dopuszcza wycenę leku Lacidofil x 60?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lek o składzie Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus Helveticus.

**Pytanie nr 59**

Pakiet 40 pozycja 21, Czy Zamawiający w Zadaniu 40 poz. 21 wymaga wyceny produktu leczniczego?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 60**

Pakiet 40 pozycja 48, Czy Zamawiający w Zadaniu 40 poz. 48 dopuszcza wycenę leku w fiołce o pojemności 5ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61**

Pakiet 40 Pozycja 50, Jaką wazelinę należy wycenić białą czy żółtą?

**Odpowiedź:** Białą

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

### Pytanie nr 62

Pakiet 48 pozycja 1,2,3, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku równoważnego w ampułkach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i pozostałymi odpowiedziami na pytania.

### Pytanie nr 63

Pakiet 7 pozycja 2, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktu w postaci fiołki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 64

Pakiet 14 pozycja 1, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci fiołki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 65

Pakiet 16 pozycja 36, Czy Zamawiający dopuszcza lek w postaci fiołki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 66

Pakiet 16 pozycja 43, Czy Zamawiający dopuszcza lek w postaci fiołki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 67

Pakiet 22 pozycja 1, 2, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci ampułek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 68

Pakiet 32 pozycja 7,11, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci fiołek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 69

Pakiet 32 pozycja 1,2,8,9,10,12,13,14, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci butelek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 70

Pakiet 56 pozycja 1-9, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę insuliny w postaci wkładów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 71

Pakiet 1 pozycja 14,63, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 72

Pakiet 46 pozycja 1,2, Czy Zamawiający dopuszcza smoczki NUK do mleka modyfikowanego, przeznaczone dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy (dzieci donoszone oraz przedwcześnie urodzone o wadze powyżej 1750 g)? Smoczki te wykonane są z naturalnej gumy lateksowej, są elastyczne i odporne na przegryzienie, mają anatomiczny kształt i antykolkowy system odpowietrzania. Sterylne, osobno zapakowane i gotowe do użytku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 73

Pakiet 28 pozycja 3,5, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku:  
Absenor, 300 mg: Jedna tabletkę zawiera 300 mg sodu walproinianu (Natrii valproas).

Absenor, 500 mg: Jedna tabletkę zawiera 500 mg sodu walproinianu (Natrii valproas).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 74

Pakiet 28 pozycja 3,5, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 75

Pakiet 28 pozycja 6, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 76

Pakiet 28 pozycja 9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku o zmodyfikowanym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 77

Pakiet 30 pozycja 11, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsulek o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 78

Pakiet 30 pozycja 12, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę Diclozajaju, 11,6 mg/g, żel, 50 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelnia - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1  
55-200 Oława  
REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

ISO 9001:2008

### Pytanie nr 79

Pakiet 30 pozycja od 43 do 47, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 80

Pakiet 30 pozycja 61, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 81

Pakiet 31 pozycja 60, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 82

Pakiet 1 pozycja 222, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 83

Pakiet 42 pozycja 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 84

Pakiet 16 pozycja 48, Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Rozex krem 0,75% 30g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 85

Dotyczy następujących pozycji:

pakiet 1 poz. 67

pakiet 1 poz. 340

pakiet 1 poz. 381

pakiet 1 poz. 285

pakiet 14 poz. 2

pakiet 1 poz. 316

pakiet 21 poz. 41

pakiet 31 poz. 2

pakiet 1 poz. 212

pakiet 1 poz. 281

pakiet 31 poz. 63

pakiet 1 poz. 263

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowo na braku a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

**Odpowiedź:** Dotyczy następujących pozycji:

pakiet 1 poz. 67 – zgodnie z SIWZ

pakiet 1 poz. 340 – zgodnie z SIWZ

pakiet 1 poz. 381 – zgodnie z SIWZ

pakiet 1 poz. 285 – zgodnie z SIWZ

pakiet 14 poz. 2 – Zamawiający dopuszcza 250 j.m./g żel a 35g w ilości zgodnie z SIWZ

pakiet 1 poz. 316 – Zamawiający dopuszcza opakowanie a 5 amp. W przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną

pakiet 21 poz. 41 – zgodnie z SIWZ

pakiet 31 poz. 2 – Zamawiający dopuszcza oferowanie a 5amp w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną

pakiet 1 poz. 212 – Zamawiający dopuszcza postać syrop 2mg/ml a 120 ml w ilości 25 op.

pakiet 1 poz. 281 – zgodnie z SIWZ

pakiet 31 poz. 63 – Zamawiający dopuszcza postać doustną 25mg x 50 tabl w ilości 3 op.

pakiet 1 poz. 263 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 1% r-r wodny op 20 g w ilości 3 op.

### Pytanie nr 86

Dotyczy następujących pozycji:

pakiet 30 poz. 30

pakiet 31 poz. 62

pakiet 31 poz. 66

pakiet 28 poz. 66

pakiet 31 poz. 67

pakiet 1 poz. 374

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

pakiet 1 poz. 37

pakiet 1 poz. 323

pakiet 7 poz. 2

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wycenić go wcale?

**Odpowiedź:** Dotyczy następujących pozycji:

pakiet 30 poz. 30 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 5 mg/5 ml

pakiet 31 poz. 62 – Zamawiający dopuszcza 1,2 mg/ml a 250ml

pakiet 31 poz. 66 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Rocuronium bromide 10mg/ml a 5 ml x 10 fiol.

pakiet 28 poz. 66 – zgodnie z SIWZ

pakiet 31 poz. 67 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Rocuronium bromide 10mg/ml a 10 ml x 10 fiol.

pakiet 1 poz. 374 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Streptodornasum + Streptokinasum czopki x 6 szt. w ilości 3 op.

pakiet 1 poz. 37 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 37 i 38 zawiesiny Allumini phosfas 1,02 g w 15 ml a 250 ml.

pakiet 1 poz. 323 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie postaci globulki dopochwowe 90mg x 6 szt w ilości zgodnie z SIWZ

pakiet 7 poz. 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a 50ml but. lub worki.

## Pytanie nr 87

Pakiet 46 pozycja 1, 2, Czy Zamawiający dopuści smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), dostarczane do Państwa placówki, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Uzasadnienie: Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest materiałem całkowicie bezwonny i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszczy się.

Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane smoczki są wyrobami medycznymi używanymi w wielu ważnych ośrodkach medycznych na terenie kraju oraz są oceniane jako produkty o wysokiej jakości, gwarantujące stosunkowo dużą oszczędność finansową w zakresie tego asortymentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Pytanie nr 88

Pakiet 46 pozycja 5, Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 240 ml, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Pytanie nr 89

Pakiet 40 pozycja 42, 43, Czy Zamawiający w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr: 40-Leki Różne 2, w pozycjach 42 oraz 43 dotyczących „Saccharomyces boulardii 250 mg” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu leczniczego

## Pytanie nr 90

Pakiet 1 pozycja 226 oraz pakiet 40, pozycja 21, Czy Zamawiający, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 1-Leki różne, w pozycji 226 oraz pakiecie (zadaniu) Zadanie nr: 40-Leki Różne 2, w pozycji 21 dotyczących „Lactobacillus fermentum zawiesina doustna (liofilizat) 100 mln CFU/Lactobacillus fermentum kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsulek lub Floractin Box x 300 (20 blisterów x 15 kapsulek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu leczniczego

## Pytanie nr 91

Paragraf 1.2, Czy Zamawiający w par. 1.2 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48(71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28





# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.  
Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 92

Paragraf 4.2, Czy Zamawiający w par. 4.2 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej?”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 93

Paragraf 5.4, Czy Zamawiający wykreśli par. 5.4? Dostarczanie towaru na czas rozpatrzenia reklamacji i to w terminie 8 godzin, zasadniczo nierealnym dla większości Wykonawców nie jest możliwe do spełnienia. Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

**Odpowiedź:** Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 94

Paragraf 5.5, Czy Zamawiający w par. 5.5 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja – także ilościowa - wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe, a w szczególności w terminie 8 godzin, który w przypadku konieczności przyjęcia, rozpatrzenia reklamacji i dostawy towaru jest terminem całkowicie nierealnym w obrocie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 95

Paragraf 8.3, Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.3 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 96

Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku (gazu) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca ma dołączyć do oferty?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 97

Pakiet 46, Czy pod pojęciem ustnik jednorazowy Zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem kompatybilny z zaworem dozującym?

**Odpowiedź:** Tak

### Pytanie nr 98

Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania leku (gazu) z jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem który w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wymaga

### Pytanie nr 99

Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga

### Pytanie nr 100

Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodzący od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby ww. części były ze sobą kompatybilne

### Pytanie nr 101

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28





# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1  
55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z uszkiełkami, maski, filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlenu i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 102

Pakiet 46, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszkiełek klapowych zaworu dozującego), co wymaga rozłożenia zaworu na części i ponownego, poprawnego jego zmontowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny.

### Pytanie nr 103

Pakiet 10 i 49 Umowa dzierżawy, W § 4 ust.3 – prosimy o usunięcie zapisu w całości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 104

Pakiet 10 i 49 Umowa dzierżawy, W § 9 – prosimy o zmianę na brzmienie: Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji **w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia sporu. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Powoda.**

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 105

Załącznik nr 5 Umowa, W § 1 ust. 6 – prosimy o dodanie zapisu: : Pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 106

Załącznik nr 5 Umowa, W § 4 ust. 4 – prosimy o wyłączenie pakietu nr 49 preparat znieczulający (gaz w butlach) z wymogu przesyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: [apтека@zozolawa.wroc.pl](mailto:apтека@zozolawa.wroc.pl) w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 107

Załącznik nr 5 Umowa, W § 5 ust. 3 prosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowej na 14 dni dla zadania 49

Uzasadnienie: Reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z czasem. Towar reklamowany należy odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić protokół, ponadto dostarczany jest w butlach aluminiowych, ciśnieniowych wymaga specjalistycznym wysokotonazowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 108

Załącznik nr 5 Umowa, W § 11 prosimy o zmianę na brzmienie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji **w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia sporu. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Powoda.**

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 109

Pakiet nr 37, pozycja 1,2, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 37 poz.1,2 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozy 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 350 szt preparatu Cernevit w pak.37 poz.1,2 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.1,2 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48(71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 110

Pakiet nr 20, pozycja 5, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 5 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4-550E, 1500ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 111

Pakiet nr 20, pozycja 6, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 6 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4- 550E, 2000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 112

Pakiet nr 20, pozycja 7, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 7 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 113

Pakiet nr 20, pozycja 8, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 8 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N5E, 2000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 114

Pakiet nr 20, pozycja 3, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 3 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 115

Pakiet nr 20, pozycja 4, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 4 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1500ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 116

Pakiet nr 20, pozycja 1, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 1 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 117

Pakiet nr 20, pozycja 2, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 2 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1500ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 118

Pakiet nr 20, pozycja 11, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 11 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampulce, w opakowaniu po 10 sztuk? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga min. 9 pierwiastków śladowych w 10 ml

## Pytanie nr 119

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48 (71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28





# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pakiet nr 20, pozycja 9, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 9 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 120

Pakiet nr 20, pozycja 10, W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycji nr 10 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 121

Pakiet nr 18, pozycja 1, Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania docewnikowego, w aplikatorze harmonijkowym, zawierającym 8,5g żelu. Wartość aplikatora wystarcza do wypełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga strzykawki lub ampułko-strzykawki

### Pytanie nr 122

Pakiet nr 18, pozycja 1, Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza, aby żel do cewnikowania zawierał substancje konserwujące, tzw. parabeny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dopuszczenia przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

### Pytanie nr 123

Paragraf. 1 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy, Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu par. 1 ust.2, który uprawnia do telefonicznego przekazywania zamówień? Ogólnie przyjętą praktyką jest składanie zamówień faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 124

Paragraf. 1 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy, Czy możliwe jest określenie minimalnych ilości objętego umową asortymentu (na poziomie minimum 20%), do zakupu którego Zamawiający się zobowiąże w trakcie trwania Umowy? Jeżeli tak, prosimy o określenie tego poziomu z jednoczesną modyfikacją par. 1 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis w par. 1 ust. 3 w załączniku nr 5 - Wzór umowy - jak następuje: „Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku nr 9 do umowy, są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania do 60% przedmiotu zamówienia będącego treścią niniejszej umowy bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.”

### Pytanie nr 125

Paragraf 7 wzoru umowy, Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie kolejnego ustępu do par. 7 wzoru umowy w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtarzającego się (co najmniej trzykrotnie) przekroczenia terminu płatności faktur?”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 126

Paragraf 8 ust. 1 wzoru umowy, Czy możliwe jest wprowadzenie zmiany w par. 8 ust. 1 wzoru umowy w zakresie wysokości kar umownych. Wnosimy o zmniejszenie wysokości (odpowiednio: w par. 8 ust. 1: z 0,2% do 0,1% wartości netto nie dostarczonej części umowy, ust. 2: z 10% do 5%, ust. 3: z 10% do 5%) kar umownych, jako rażąco wygórowanych (w stosunku do ewentualnej szkody, która miałaby być doznana przez wierzyciela).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 127

Paragraf 8 ust. 1 wzoru umowy, Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego towaru za niedostarczenie towaru w terminie, również z tytułu reklamacji za każdą godzinę opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 128

Rozdział XVIII pkt 1 SIWZ - kryteria oceny ofert: w zakresie terminu dostawy. W celu możliwości przystąpienia do przetargu większej ilości wykonawców prosimy o zmianę punktacji:

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15


Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyka - +48 (71) 301-13-28





## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl  
Zadania nr : Zadanie nr 1-9, 11-17, 19-28, 30-34, 36-45, 48, 50-54, 56-57: zamówienia cito maksymalnie do: 12 godz. - 0 pkt, do 10 godz. - 5 pkt, do 8 godz. - 10 pkt.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 129

Rozdział XVIII pkt 1 SIWZ - kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostawy. W celu możliwości przystąpienia do przetargu większej ilości wykonawców prosimy o zmianę punktacji:

Zadania nr: 10, 18 zamówienia cito maksymalnie do: 12 godz. - 0 pkt, do 10 godz. - 5 pkt, do 8 godz. - 10 pkt,

### Pytanie nr 130

Wzór Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis w par. 1 ust. 3 w załączniku nr 5 - Wzór umowy - jak następuje: „Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku nr 9 do umowy, są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania do 60% przedmiotu zamówienia będącego treścią niniejszej umowy bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.”

### Pytanie nr 131

§1 ust.6 projektu umowy, Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 132

§5 ust.2 ustęp pierwszy projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu.

W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do treści §5 ust.2 ustęp pierwszy projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach

i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 133

§5 ust.3 i 4 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na załatwienie reklamacji do 48 godzin?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 134

§6 ust.1 ppkt d Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 135

§8 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,05% za godzinę liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia lub zamówienia podlegającego reklamacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 136

Pakiet nr 1, pozycja 220, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 220 preparatu **Kalium chloratum 15% 20ml w opakowaniu po 20 ampułek?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 137

Pakiet nr 1, pozycja 361, Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu 1 pozycja 361 preparatu **Rocuronium bromide w fiolkach o pojemności 10 ml (100mg/10ml)?**

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28





# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 138

Pakiet nr 2, pozycja 1,2,11,15, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania 2 pozycji 1, 2, 11, 15 i utworzenie osobnego zadania.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 139

Pakiet nr 2, pozycja 15, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycji 15 preparat **konfekcjonowany w opakowaniu typu butelka stojąca z dwoma różnymi samouszczelniającymi się portami?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 140

Pakiet nr 2, pozycja 12, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 12 preparatu **Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 141

Pakiet nr 3, pozycja 6-17, 27, Zwracam się z uprzejmą prośbą o **wydzielenie z zadania 3 pozycji 6 -17, 27,** co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie na uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 142

Pakiet nr 3, pozycja 6-17, 27, Czy Zamawiający **dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu 3 pozycja 6 – 17, 27,** płynów infuzyjnych z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel. Dodatkowa przestrzeń do dodania leków minimum 50ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 100ml, minimum 50 ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 250ml, minimum 80 ml dla płynów infuzyjnych o pojemności 500ml i minimum 135 ml dla pojemników o pojemności 1000ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 143

Pakiet nr 3, pozycja 25,26, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **wydzielenie z zadania 3 pozycji 25, 26** do osobnego zadania.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 144

Pakiet nr 20, pozycja 5,6,8,9,10,11, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **wydzielenie z zadania 20 pozycji 5, 6, 8, 9, 10,** 11 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 145

Pakiet nr 20, pozycja 5, Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 146

Pakiet nr 20, pozycja 6, Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 60,0g z tauryną, 9,8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 54g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 135g o energii pozabiałkowej 1100 kcal, pojemności 1904ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 147

Pakiet nr 20, pozycja 8, Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

## Pytanie nr 148

Pakiet nr 20, pozycja 9, Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 9 wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 149

Pakiet nr 20, pozycja 10, Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji 10 wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 150

Pakiet nr 20, pozycja 11, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 20 pozycja 11 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml pakowany po 20 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga min. 9 pierwiastków śladowych w op po 10 ml. Dopuszcza zmianę fasunku a 20 szt.

## Pytanie nr 151

Pakiet nr 27, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie **w zadaniu 27 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, konfekcjonowanego w ampułkach?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 152

Pakiet nr 39, pozycja 2,3, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **wydzielenie z zadania 39 pozycji 2, 3** i utworzenie odrębnego zadania. Powyższe pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 153

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 264-267 Czy zamawiający wymaga a by produkty lecznicze w wymienionych pozycjach pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

## Pytanie nr 154

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 52 poz. 1 wycenę 5 opakowań preparatu Makrogol **74 g x 48 saszetek**, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 155

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 52 poz. 4 wycenę 8,3 opakowań preparatu Makrogol **74 g x 48 saszetek**, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 156

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 52 poz.2 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 157

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 52 poz. 2 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 158

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z zadania 31 poz. 61, z uwagi na problem z dostępnością produktu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48(71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1  
55-200 Oława  
REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

ISO 9001:2008

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

## Pytanie nr 159

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek.

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdz. III pkt. 9 SIWZ

## Pytanie nr 160

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdz. III pkt. 9 SIWZ

## Pytanie nr 161

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdz. III pkt. 9 SIWZ

## Pytanie nr 162

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pozostałe pytania.

## Pytanie nr 163

Dotyczy zadania nr 6. Jaką ilość przedmiotu zamówienia należy wycenić w pozycji nr 10

**Odpowiedź:** Nie należy wyceniać.

## Pytanie nr 164

Dotyczy Zadania nr 6. Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 16 i 17 – została błędnie podana dawka. Wydaje się nam, że Zamawiający miał na myśli dawki odpowiednio jak poniżej:

16. Amlodypina + Indapamidum 10 mg + 1,5 mg

17. Amlodypina + Indapamidum 5 mg + 1,5 mg

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ww. dawki.

## Pytanie nr 165

**Pytania do zapisu umowy:** §7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu realizacji umowy do dwóch miesięcy (dotyczy pak. 61-62)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 166

Dotyczy: Pakiet 61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 61 w jednej pozycji termometrów wraz z kalibratorem? W przypadku odpowiedzi negatywnej, Wykonawca może sprzedać kalibrator wyłącznie po zakupieniu przez szpital 20 szt. termometrów. Zamawiający, w załączniku nr 2-61, w poz. 12 wymaga „Urządzenie do kalibracji termometrów przez personel techniczny szpitala (1 szt. na 20 termometrów)”.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną ( od 0,1-0,49 w dół, od 0,5 i powyżej w górę).

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  
  
lek. med. Andrzej Dronsejko

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  
lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48 (71) 301-13-25  
Płace - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28