

## KARTA ANALIZY PERINATALNEJ

urodzenia żywe i martwe oraz zgony wczesne (0-6) noworodków w oddziale noworodkowym  
oraz po przekazaniu do OIOM-u lub do innych oddziałów pediatrycznych

I półrocze

II półrocze

Rok 2012

### A. Porody pojedyncze i mnogie

| Masa urodzeniowa (g) | A. Porody |           |                  |          |    |              |      | B. Urodzenia Noworodki |      |        | C. Zgony noworodków (0-6 dni = 168 godz.) |            |                                 |
|----------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----|--------------|------|------------------------|------|--------|---|------------|---------------------------------|
|                      | Razem     | Samoistne | operacyjne       |          |    |              | inne | w tym:                 |      |        | Razem                                     | w oddziale | poza oddz. (w OIOM-ie i innych) |
|                      |           |           | cięcia cesarskie | kleszcze | VE | pomoc ręczna |      | Razem                  | żywo | martwo |   |            |                                 |
| 1                    | 2         | 3         | 4                | 5        | 6  | 7            | 8    | 8                      | 9    | 10     | 11  | 12         | 13                              |
| 1 do 499             | 0         | 0         | 0                |          |    |              |      | 0                      | 0    | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 2 500-999            | 0         | 0         | 0                |          |    |              |      | 0                      | 0    | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 3 1000-1999          | 2         | 0         | 2                |          |    |              |      | 2                      | 2    | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 4 2000-2499          | 10        | 7         | 3                |          |    |              |      | 10                     | 10   | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 5 2500-2999          | 50        | 36        | 14               |          |    |              |      | 50                     | 50   | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 6 3000-3499          | 186       | 123       | 63               |          |    |              |      | 186                    | 186  | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 7 3500-3999          | 213       | 139       | 74               |          |    |              |      | 213                    | 212  | 1      | 0   | 0          | 0                               |
| 8 4000-4499          | 58        | 39        | 19               |          |    |              |      | 58                     | 58   | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 9 4500-4999          | 10        | 5         | 5                |          |    |              |      | 10                     | 10   | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 10 5000 i więcej     | 0         | 0         | 0                |          |    |              |      | 0                      | 0    | 0      | 0   | 0          | 0                               |
| 11 <b>Ogółem</b>     | 529       | 349       | 180              |          |    |              |      | 529                    | 528  | 1      | 0   | 0          | 0                               |

Liczba kobiet ciężarnych przekazanych do innego oddziału (nazwa szpitala) -

1 - Wrocław ul. Warszawska

Liczba noworodków przekazanych do OIOM lub do innego oddziału (nazwa szpitala) -

3 (1-Wrocław, ul. Koszarowa; 2-Wrocław, ul. Chałubińskiego)

Liczba porodów bliźniaczych -

0

Liczba porodów wielorakich -

0

Liczba porodów poza szpitalem (w domu, w karetce) -

2

Wypełnił: GI. SEUR. MED. H. STACHOW

Ordynator oddziału położniczego **DYREKTOR**  
Szpitala Opieki Zdrowotnej w Oławie

Ordynator oddziału neonatologicznego

lek. med. Andrzej Dronsejko

## KARTA ANALIZY PERINATALNEJ

## B. POWIKŁANIA OKOŁOPORODOWE

I półrocze  II półrocze  Rok 20.../2

| PORODY:                             |        | OGÓLEM:                       | amniocenteza   | oxytocyna                    | prostaglandyna    |                              |  |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1                                   |        | 929                           |  |                              |                   |                              |  |
| w tym                               | a      | Indukcja porodu               |  |                              |                   |                              |  |
|                                     | b      | Stymulacja porodu             |  |                              |                   |                              |  |
| PORODY DROGAMI NATURY               |        | OGÓLEM:                       | Samoistne  | Pomoc                        | VE                | Kleszcze                     |  |
| POWIKŁANIA                          |        |                               |  |                              |                   |                              |  |
| 2                                   | w tym* | a                             | anemia Hb<11 g/dl (wyjściowa)  | 17                           |                   |                              |  |
|                                     |        | b                             | krwotok z przetoczeniem ME (>500 ml)                                       | 5                            |                   |                              |  |
|                                     |        | c                             | PIH >140/90 mmHg   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | d                             | zespół HELLP   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | e                             | temp. >38 > 2 dni  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | f                             | pęknięcie krocza III stopnia   | 11 2                         |                   |                              |  |
|                                     |        | g                             | zakażenie układu moczowego (posiew)  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | h                             | zakażenie/posocznica   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | i                             | zakrzepica żył / zator   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | j                             | pobyt > 5 dni z przyczyn matczynych  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | k                             | pęknięcie macicy, uraz narządów sąsiednich                                 | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | l                             | otwarcie jamy brzusznej  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | m                             | zakażenie rany powłok, krocza, macicy                                      | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | n                             | wycięcie macicy całkowite / amputacja                                      | -                            |                   |                              |  |
| CIĘCIĘ CESARSKIE                    |        | OGÓLEM:                       | A. PLANOWE   |                              | B. NAGŁE          |                              |  |
|                                     |        | 180                           | pierwsze   | następne:<br>drugie, trzecie | pierwsze          | następne:<br>drugie, trzecie |  |
| POWIKŁANIA                          |        |                               |  |                              |                   |                              |  |
| 3                                   | w tym* | a                             | anemia Hb<11 g/dl  | 4                            |                   |                              |  |
|                                     |        | b                             | krwotok z przetoczeniem ME (>500 ml)                                       | 1                            |                   |                              |  |
|                                     |        | c                             | PIH >140/90 mmHg   | 7                            |                   |                              |  |
|                                     |        | d                             | temp. >38 > 2 dni  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | e                             | zespół HELLP   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | f                             | zakażenie układu moczowego (posiew)  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | g                             | zakażenie/posocznica   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | h                             | zakrzepica żył / zator   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | i                             | pobyt > 5 dni z przyczyn matczynych  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | j                             | uraz narządów sąsiednich (pęcherza moczowego, naczyń miednicy małej, inne) | 1                            |                   |                              |  |
|                                     |        | k                             | powtórne otwarcie jamy brzusznej   | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | l                             | zakażenie rany powłok, macicy  | -                            |                   |                              |  |
|                                     |        | m                             | wycięcie macicy całkowite / amputacja                                      | -                            |                   |                              |  |
| Operacje położnicze w znieczuleniu: |        | OGÓLEM:                       | ogólnym  | podpajęczynówkowym           | zewnątrzooponowym |                              |  |
| 4                                   |        | 4                             | -  | 1                            | -                 |                              |  |
| w tym                               | a      | powikłania anestezyjologiczne |  |                              |                   |                              |  |
|                                     |        |                               |  |                              |                   |                              |  |
| Ponowna hospitalizacja po:          |        | OGÓLEM:                       | PSN  | CC                           | VE/kleszcze       |                              |  |
| 5                                   |        |                               | 1  |                              | -                 |                              |  |

\* wpisać jedno główne powikłanie

PSN - poród siłami natury; cc - cięcie cesarskie; VE - vacuum

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Ordynator oddziału położniczego..... Sporządził : .....