



ZOZ/DZP/PN/12/16

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę środków Dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/16

#### Pytanie nr 1 Zadanie nr 10

Czy w zadaniu nr 10 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat zawierający w 100 g produktu: 60 g etanolu oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zawartość etanolu 60g w 100g produktu. Podtrzymuje pozostałe cechy składu chemicznego. Zamawiający wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji 1 gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Używany również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o neutralnym zapachu, bez dodatku mieszaniny zapachowej. Spektrum działania potwierdzone badaniami zgodnie z EN 14885 (organizmy testowe zgodnie z wytycznymi norm z obszaru medycznego): bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obciowych Famed oraz pozytywna opinia CZD w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łącznej zawartość alkoholu 60%, podtrzymuje pozostałe cechy składu chemicznego. Zamawiający wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 2 odstąpi od wyceny atomizera w przypadku, gdy preparat z pozycji 1 posiada opakowanie handlowe ze spryskiwaczem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 25 w pozycji 1 i 2 alkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego na bazie propan-2-olu, etanolu, amin, QAV. Przeznaczone do łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydu i fenolu. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), Rota w czasie w 30 sekund, Adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Herpes simplex w 30 sekund. Posiadający pozytywną opinię producenta materiałów obciowych Famed. Wymiary chusteczek 13 x 20 cm, opakowanie wkład 100szt., puszcza 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania działania na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 5 Zadanie 5 poz 1

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13  
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14  
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91  
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19  
Kadry - +48(71) 301-13-25  
Plac - +48 (71) 301-13-16  
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38  
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17  
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28  
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerszym spektrum działania wobec B(EN13727),F(EN13624),Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Opis ujęty w SIWZ wskazuje na tylko jeden dostępny preparat na rynku o gorszych właściwościach mikrobójczych i dłuższym czasie dezynfekcji, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zawartość etanolu min. 70 %, podtrzymuje wymagania dotyczące pozostałych cech składu chemicznego preparatu, dopuszcza spełnienie normy EN1500 do 30s. Wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 6 Zadanie 25 po 1 i 2**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych po 100 sztuk

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania działania na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 7 Zadania nr 5 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu (min. 70%), zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące jak gliceryna, glicerydy, Kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe, bisabolol? Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 w ciągu 30s. chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Polio, Adeno) – do 30s. Wymaganie czasu poniżej czasu jaki jest potrzebny do przeprowadzenia higienicznej dezynfekcji rąk wydaje się nieuzasadnione, gdyż dezynfekcję należy przeprowadzić w min. 30 sek.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zawartość etanolu min. 70 %, podtrzymuje wymagania dotyczące pozostałych cech składu chemicznego preparatu, dopuszcza spełnienie normy EN1500 do 30s. Wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 8 Zadania nr 10, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu (55%), propanolu i propionianu didecylodimetyloamonowego, wykazujący działanie wobec B(w tym MRSA), Tbc (M. terrae), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, A H1N1w czasie do 30 sek. oraz Aspergillus Niger i wirus Noro w czasie do 5 min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zawartość etanolu 55%, podtrzymuje pozostałe cechy składu chemicznego. Zamawiający wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 9 Zadania nr 25:**





tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, na bazie etanolu, wykazujące działanie wobec B, F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie 1 min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania działania na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10 Zadanie 10, poz. 1 –**

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła pomyłka? Czy Zamawiający miał na myśli preparat alkoholowy na bazie etanolu i 1-propanolu o min. łącznej zawartości 60/100g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zawartość etanolu 60g w 100g produktu. Podtrzymuje pozostałe cechy składu chemicznego. Zamawiający wymaga działania na wszystkie drobnoustroje wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11 Zadanie 25 poz. 1,2-**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu i propanolu. Wykazują działanie B,F, (*C. Albicans*, *A. niger*, ), V (HBV, HIV, HCV), Noro do 1 min, Adeno do 2 min, Rota, Vaccina do 30 sek. Konfekcjonowane po 150 szt. wkład i tuba z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania działania na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ w czasach nie dłuższych niż w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr Zadanie 37 poz. 3-**

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła pomyłka? Czy Zamawiający miał na myśli preparat o wartości  $\text{pH} > 13$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pH w przedziałach 12-14. Zamawiający wymaga potwierdzenia wszystkich cech zgodnie z SIWZ.

**Uwaga w przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania ilości należy przeliczenia do pełnego opakowania zgodnie z zasadą matematyczną (od 0,1-0,5 w dół, 0,5 i powyżej w górę).**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  
*[Signature]*  
lek. med. Andrzej Dronsejko