



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11
Nr pisma: ZOZ/DZP/PN/32/16

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Oława 29.11.2016r.

OGŁOSZENIE II

Dyrekcja Zespołu opieki Zdrowotnej w Oławie, zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami), ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę kasy fiskalnej, zapory sieciowej i sprzętu komputerowego znak sprawy ZOZ/DZP/PN/32/16

I Oferty wybrane:

Zadanie nr: 2

Nowa System Białobrzegi Mirosław, ul. Wyszyńskiego 15A/89, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto: 56 944,08 zł Liczba pkt w kryterium: cena – 52

Nazwa	Nowa System Białobrzegi Mirosław Stormshield SN510	Uzyskane PKT
Usuwanie poprzez IPS części złośliwego kodu, a nie całą treść przed przesłaniem do użytkownika	TAK	1
Urządzenia wyposażone w moduł DLP (Data Loss Prevention)	NIE	0
Zastosowanie komercyjnego skanera antywirusowego (nie jest rozwijany w ramach projektów OpenSource)	TAK	1
Oprogramowanie antyspamowe – filtrowanie poczty w oparciu o heurystyczny skaner	TAK	1
W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów.	TAK	1
Wspieranie równoważenia obciążenia serwerów dla urządzeń wewnętrznych	TAK	1
Wsparcie dla Dynamic NAT	TAK	1
Wsparcie dla IPSec NAT Traversal	TAK	1
Wsparcie dla policy-based NAT	TAK	1
Urządzenia posiadają wsparcie powyżej 100 VLAN	TAK	1
Urządzenia posiadają możliwość zapisywania logów na wewnętrzny dysk twardy min. 320GB	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) na dysk USB	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji z dysku USB	TAK	1
Urządzenia posiadają filtr URL działający w oparciu o klasyfikację URL zawierającą, co najmniej 120 kategorii tematycznych stron internetowych	NIE	0
Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.	TAK	1
Urządzenia nie są limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.	TAK	1
Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP) w zależności od konfiguracji.	TAK	1
Urządzenia mają zapewniać konfigurację różnych poziomów uprawnień administratorów.	TAK	1
Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na stacji administratora zgodnej z Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.	NIE	0
Konfiguracja urządzenia ma być możliwa w języku polskim	TAK	1
Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.	TAK	1
Wspiera dynamiczne adresy IP (PPoE) na zewnętrznym interfejsie	TAK	1
Przepustowość firewall w zakresie od 3.2 Gbps do 4 Gbps	TAK	1
Przepustowość firewall w zakresie od 4 Gbps lub wyżej	TAK	2
Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV od 515 Mb/s do 1000Mb/s	TAK	1
Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV od 1000 Mb/s lub wyżej	TAK	2
Liczba równoczesnych sesji od 500 000 do 1 500 000	NIE	0
Liczba równoczesnych sesji od 1 500 000 lub wyżej	NIE	0
Liczba nowych połączeń na sekundę powyżej 20 000	NIE	0
Liczba interfejsów 10/100/1000 powyżej 8 sztuk	TAK	1
Możliwość zestawienia klastra wysokiej dostępności HA w trybie Active-Active. System zabezpieczeń musi być dostarczony wraz ze wszystkimi elementami pozwalającymi na zbudowanie takiego klastra.	NIE	0
Przepustowość IPSec VPN większa niż 780Mbps	TAK	1
System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie, co najmniej 90 różnych raportów bez żadnych dodatkowych opłat i kosztów.	NIE	0
W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.	TAK	1
Usługa raportowania musi być oparta o bazy danych SQL, aby zapewnić jej pełną skalowalność.	TAK	1

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom.	TAK	1
Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy od daty odbioru urządzenia (daty podpisania protokołu odbioru)	NIE	0
System zabezpieczeń jest dostarczony wraz z serwisem na okres powyżej 60 miesięcy uwzględniając wszelkie subskrypcje na moduły	NIE	0
Do urządzenia będzie dołączona instrukcja obsługi w wersji papierowej	TAK	1
Certyfikowane szkolenie 2 pracowników w zakresie administracji i konfiguracji urządzeń w języku polskim na terenie RP w województwie Dolnośląskim, Śląskim, Opolskim lub Wielkopolskim z zapewnieniem pokrycia kosztów pobytu w hotelu na czas szkoleń wraz ze śniadaniem i lunchem.	TAK	1
	0	34

Liczba pkt w pozostałych kryteriach: 34

Łączna liczba pkt – 86

Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych parametrów. Oferta spełnia wymagania SIWZ

II Pozostałe oferty

Net Complex Grzegorz Świrkowski, ul. Aleksandrowicka 50a, 43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto: 60 111,50 zł Liczba pkt w kryterium: cena – 49,26

Nazwa	NETCOMPLEX Watchguard M200	Uzyskane PKT
Usuwanie poprzez IPS części złośliwego kodu, a nie całą treść przed przesłaniem do użytkownika	NIE	0
Urządzenia wyposażone w moduł DLP (Data Loss Prevention)	TAK	1
Zastosowanie komercyjnego skanera antywirusowego (nie jest rozwijany w ramach projektów OpenSource)	TAK	1
Oprogramowanie antyspamowe – filtrowanie poczty w oparciu o heurystyczny skaner	TAK	1
W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów.	NIE	0
Wspieranie równoważenia obciążenia serwerów dla urządzeń wewnętrznych	TAK	1
Wsparcie dla Dynamic NAT	TAK	1
Wsparcie dla IPSec NAT Traversal	TAK	1
Wsparcie dla policy-based NAT	TAK	1
Urządzenia posiadają wsparcie powyżej 100 VLAN	TAK	1
Urządzenia posiadają możliwość zapisywanie logów na wewnętrzny dysk twardy min. 320GB	NIE	0
Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) na dysk USB	TAK	1
Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji z dysku USB	TAK	1
Urządzenia posiadają filtr URL działający w oparciu o klasyfikację URL zawierającą, co najmniej 120 kategorii tematycznych stron internetowych	TAK	1
Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.	NIE	0
Urządzenia nie są limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.	NIE	0
Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP) w zależności od konfiguracji.	TAK	1
Urządzenia mają zapewniać konfigurację różnych poziomów uprawnień administratorów.	TAK	1
Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na stacji administratora zgodnej z Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.	TAK	1
Konfiguracja urządzenia ma być możliwa w języku polskim	NIE	0
Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.	TAK	1
Wspiera dynamiczne adresy IP (PPoE) na zewnętrznym interfejsie	TAK	1
Przepustowość firewall w zakresie od 3.2 Gbps do 4 Gbps	NIE	0
Przepustowość firewall w zakresie od 4 Gbps lub wyżej	NIE	0
Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV od 515 Mb/s do 1000Mb/s	NIE	0
Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV od 1000 Mb/s lub wyżej	NIE	0
Liczba równoczesnych sesji od 500 000 do 1 500 000	TAK	1
Liczba równoczesnych sesji od 1 500 000 lub wyżej	TAK	2
Liczba nowych połączeń na sekundę powyżej 20 000	TAK	1
Liczba interfejsów 10/100/1000 powyżej 8 sztuk	NIE	0
Możliwość zestawienia klastra wysokiej dostępności HA w trybie Active-Active. System zabezpieczeń musi być dostarczony wraz ze wszystkimi elementami pozwalającymi na zbudowanie takiego klastra.	TAK	2
Przepustowość IPSec VPN większa niż 780Mbps	TAK	1
System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie, co najmniej 90 różnych raportów bez żadnych dodatkowych opłat i kosztów.	TAK	1
W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.	TAK	1
Usługa raportowania musi być oparta o bazy danych SQL, aby zapewnić jej pełną skalowalność.	TAK	1

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48 (71) 301-13-25

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom.	TAK	1
Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy od daty odbioru urządzenia (daty podpisania protokołu odbioru)	TAK	2
System zabezpieczeń jest dostarczony wraz z serwisem na okres powyżej 60 miesięcy uwzględniając wszelkie subskrypcje na moduły	TAK	2
Do urządzenia będzie dołączona instrukcja obsługi w wersji papierowej	TAK	1
Certyfikowane szkolenie 2 pracowników w zakresie administracji i konfiguracji urządzeń w języku polskim na terenie RP w województwie Dolnośląskim, Śląskim, Opolskim lub Wielkopolskim z zapewnieniem pokrycia kosztów pobytu w hotelu na czas szkoleń wraz ze śniadaniem i lunchem.	TAK	1
	0	35

Liczba pkt w pozostałych kryteriach: 35

Łączna liczba pkt – 84,26

III. Oferty odrzucone

Surfland Systemy Komputerowe S.A., ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław z zakresu zadania nr 2 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 treść oferty jest niezgodna z SIWZ. W ofercie wykonawcy brak jest załącznika nr 9 specyfikacji asortymentowo-cenowej, z którego powinna wynikać cena. Zgodnie z zapisem SIWZ część XVI pkt. 3 oferta podlega odrzuceniu w przypadku nie dołączenia tego załącznika.

Zamawiający podpisze umowę w sprawie realizacji zamówienia zgodnie z art. 94 pkt. 1.2

Z-ca DYREKTORA
1. Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
mgr inż. Alicja Cierpiał