



Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/33/19

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 106

Dotyczy pozycji nr 1 i 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy Medima o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 106

Dotyczy pozycji 1 i 2- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw był wyposażony w port igłowy umożliwiający podaż dodatkowego leku przy użyciu strzykawki z igłą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 36

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stojaków (zadanie nr 36) za pośrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i prawidłowe działanie stojaków. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

Jednocześnie proszę o wyrażenie zgody na dostawę stojaków z podstawą stalową 5-ramienną lakierowaną proszkowo na biało (wg nas parametr lepszy) na kółkach gumowych. W tym 2 z hamulcem.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: dot. opcji dostawy – zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych dotyczących opcji dostawy. Zamawiający dopuszcza zamiennie podstawę ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakiet 47, pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na igły o pojemności 0,5-0,8L okrągłego.

Pojemność użytkowa zaproponowanego pojemnika na igły wynosi 0,5L natomiast pojemność całkowita wynosi 0,8L, co przekłada się na jego funkcjonalność, pozwala na gromadzenie odpadów większych rozmiarów i zapewnia większe bezpieczeństwo użytkującemu. Kształt pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika owalnego ze względu na łatwiejsze przechowywanie w torbie interwencyjnej.

Pytanie nr 5 dotyczy pakiet 47, pozycja 4

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na igły o pojemności 1L o wysokości 125mm.

Zaproponowana wysokość pojemnika nieznacznie różni się od wymaganej przez Zamawiającego, korzystnie wpływa na jego funkcjonalność pozwalając na gromadzenie odpadów większych rozmiarów. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika o wysokości minimum 120mm

Pytanie nr 6 dotyczy

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni (...) od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.



Pytanie nr 7 dotyczy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 112 zestawów typu ICU (Abbott) do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 152 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych w formie naklejek, w komplecie wymienne koreczki w kolorze czerwonym. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Zestaw kompatybilne z posiadanymi przez oddział kablami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia 14 kabli (8 szt kabla do Nichon Kohden BSM 3763, 4 szt. do Infinity Delta MS18597, 2 kabli z wtykiem typu Philips).

Pytanie nr 8 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegając zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwi lepsze absorbowanie światła UV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiegające ingerencji promieni bocznych dodatkowo wyprofilowany kształt umożliwia bezproblemowe poruszanie powieką podczas naświetlania dziecka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 28-34 i powyżej 34 do wyboru przy zakupie.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści okulary posiadające dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści osłonkę czujnika temperatury, która przylega do ciała pacjenta dzięki hydrkoloidowemu plastrowi NeoBond, osłonki odporne na wilgoć oraz wysoką temperaturę, długo utrzymuje się na skórze w rozmiarze 25,4 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki czujnika temperatury w ilości 150 szt. łącznie. W formularzu asortymentowo - cenowym podana jest ilość 14 op. po 10 szt. Oferowane przez nas osłonki czujnika temperatury znajdują się w opakowaniach po 150 szt. Bez możliwości rozpakowania co gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań maksymalnie po 10 sztuk ze względu na niskie zużycie.

Pytanie nr 15 Dotyczy zadania nr 9 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 3 w zadaniu nr 9, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 Dotyczy zadania nr 89 pozycja nr 1, 2, oraz 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1, 2 oraz 3 w zadaniu nr 89, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala po za tym takie zastawienie pakietu stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę co jest nie zgodne z Pzp.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy zadania nr 89 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści opaski (uprząże) do generatorów oddechów CPAP IF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na główce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
fototerapię, gdzie głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. Kompatybilne z układem oddechowym z pozycji 7.

Opaski w następujących rozmiarach:

rozmiar 18-22 cm

rozmiar 22-26 cm

rozmiar 26-30 cm

rozmiar 30-36 cm

rozmiar 36-42 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 Dotyczy zadania nr 89 pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP w skład którego wchodzi:
Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&P MR 850. Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową. Przystosowany do zamocowania na opasce/uprząży, kołyska do zamocowania generatora na opasce, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. Do wyboru przy zamówieniu. Wykonany z PCV bez lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 Dotyczy zadania nr 118 pozycja nr 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „Układów oddechowych dla noworodków 1,8m z maską anestetyczną do resuscytacji nr 0. do resuscytatora PANDA firmy GE”, jednakże w rozmiarze 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy Pytanie nr 1 do zadania 108, poz. 5

W związku z tym, że **Adapter do tracheostomii** wymieniony w pozycji nr 5 zadania nr 108 jest zamienną nazwą **Łącznika do tracheo do terapii tlenowej HFNC** wymienionym w pozycji nr 2, czy Zamawiający doprecyzuje jakie jest jego zapotrzebowanie na ten produkt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny i zaoferowania przedmiotu zamówienia w obu pozycjach.

Pytanie nr 21 dotyczy zadanie 29 pozycja 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 zadanie 29 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania 29 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z zadania 29 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania 29 pozycja 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 zadanie 29 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach: 15 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 24 dotyczy zadania 29 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z zadania 29 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania 25

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 400mm x 100m zamiast 420mm x 66mm po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania 25

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania 64

Czy Zamawiający dopuści koce jednorazowe do ogrzewania pacjenta o wymiarach 227 x 133 cm na całe ciało dla dorosłych kompatybilny z systemem Mistral-Air?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania 64

Czy Zamawiający dopuści koce jednorazowe do ogrzewania pacjenta o wymiarach 166 x 133 cm na całe ciało pediatryczny kompatybilny z systemem Mistral-Air?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 dotyczy dotyczy zadania 64

Czy Zamawiający wymaga aby kompatybilność kocy z systemem Mistral-Air była potwierdzona dokumentem producenta urządzenia grzewczego?

Odpowiedź: Produkt ma być kompatybilny z systemem Mistral-Air, lecz Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dokumentem.

Pytanie nr 31 dotyczy dotyczy zadanie 66, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o anatomicznym kształcie, o wymiarach: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm), wykonaną z obu stron z włókniny 100g/m², w opakowaniu = 20 sztuk?

Myjki produkowane zgodnie z normami europejskimi i wpisane do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) – co oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie obowiązującym prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne potwierdzenia i certyfikaty z terenu Unii Europejskiej, dopuszcza rozmiar i sposób fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną oraz większą gramaturę w części wierzchniej, podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy zadanie 66, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki polietylenowe o wymiarach 80 x 50 x 35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy zadanie 66, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści gąbki o wymiarach 100 x 100 x 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy zadanie 66, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy o następujących parametrach? Czepek do mycia włosów z odżywką, bezzapachowy i bez spłukiwania. Nie zawiera perfum.

70 % PET oraz 30 % wiskoza, gumki. Skład: Aqua, Propylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, Isostearamidopropyl Morpholine Lactate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Citrate, Diazolidinyl Urea, Cetylpyridinium Chloride, Citric Acid. Czepki do mycia włosów zawierają Diazolidinyl Urea, który hamuje rozwój grzybów, pleśni oraz flory. Zawierają szampon oraz odżywkę.

Mogą być stosowane w temperaturze pokojowej oraz mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej przez 15-20 sekund (w opakowaniu) bez dodatkowego używania wody.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zakupu na sztuki.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni (...) od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XIV pkt. 9 „Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale(...)”.

Pytanie nr 37 dotyczy zadanie 4 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do EKG z żelem w kształcie prostokąta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę kształtu. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zadanie 4 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do EKG z żelem w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę kształtu. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy zadanie 4 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie asortymentu. Podanie typu używanej elektrody, numeru katalogowego, producenta itp.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa produktu firmy Covidien REF 186-0106 o razie BIS Quatro.

Pytanie nr 40 dotyczy zadanie 4 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 210mm x 25metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 40 rolek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy zadanie 4 poz. 15-18

Zwracamy się z prośbą o podanie typu wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (tnz. producent Sony lub Mitsubishi) czy też dopuszcza się papier kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik kompatybilny z drukarką Sony lub Mitsubishi.

Pytanie nr 42 dotyczy zadanie 4 poz. 29

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do złuszczenia naskórka o pojemności 250g lub pasty ale o pojemności 160g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie żel o pojemności 250 g.

Pytanie nr 43 dotyczy SIWZ VIII pkt 4. III ppkt.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ulotki głównego dystrybutora, która będzie zawierać opis techniczny przedmiotu potwierdzający spełnianie warunków.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy Projekt umowy- §1 ust. 2

Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla zadania nr 4.

Odpowiedź: Dostawy mają być realizowane do magazynu Apteki Szpitalnej.

Pytanie nr 45 dotyczy Projekt umowy- §1 ust. 5

Ze względu na przewidziany w par. 1 ust. 5 Projektu Umowy bardzo krótki czas na realizację zamówienia (24 godziny), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 1 ust 5. projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak określenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy zadanie nr 107

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 47 dotyczy zadanie nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy zadanie nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 1,25 x 5cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy zadanie nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- włóknina siedmiowarstwowa,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni

- rozmiar 10,2 x 10,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie rozmiar i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę testu w opakowaniach po 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli, z terminem ważności minimum 12 miesięcy w dniu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 24



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia mankietu do szybkiego toczenia płynów wykonanego z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu, który zapinany jest na rzep co umożliwia łatwe umieszczenie worka w mankiecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 24

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenia mankietu charakteryzującego się kodowaniem kolorem wysokich ciśnień (wartości >400mmHg)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 53 dotyczy zadanie 21 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu EKG.

Odpowiedź: Kabel musi być kompatybilny z urządzeniem Multimed 5.

Pytanie nr 54 dotyczy zadanie 21 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie wersji Multimed lub rodzaju wejścia.

Odpowiedź: Kabel musi być kompatybilny z urządzeniem Multimed 5.

Pytanie nr 55 dotyczy zadanie 21 pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie typu kardiomonitora.

Odpowiedź: Typ kardiomonitora Nichon Kohden 2701.

Pytanie nr 56 dotyczy zadanie 21 pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego kardiomonitora mają pasować mankiety ?

Odpowiedź: Dotyczy kardiomonitora Nichon Kohden 2701.

Pytanie nr 57 dotyczy zadanie 21 pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju konektora.

Odpowiedź: Dotyczy kardiomonitora Nichon Kohden 2701.

Pytanie nr 58 dotyczy zadanie 21 pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego kardiomonitora mają pasować mankiety ?

Odpowiedź: kardiomitory: Philips, Nihon Kohden, Massimo, Nelcor.

Pytanie nr 59 dotyczy zadanie 21 pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju konektora.

Odpowiedź: Do połączenia z kardiomonitorem Nihon Kohden.

Pytanie nr 60 dotyczy zadanie 21 pozycja 12

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 22-32 ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 dotyczy zadanie 21 Pozycja 6 i 7

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 21**, wydzieli pozycje: **6 i 7** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy zadanie 32 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika tlenu.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy Dräger 6850645.

Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 63 dotyczy zadanie 32 pozycja 17

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przedłużacza.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje: model modułu MultiMed 5.

Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 64 dotyczy zadanie 32 Pozycja 3,8,9,10,11,17,19

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 32**, wydzieli pozycje: **3,8,9,10,11,17,19** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 65 dotyczy zadanie 39 pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujników.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje: komplet czujników typu nr kat.: GE Healthcare/1503-3856-000. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 66 dotyczy zadanie 39 pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare/6050-0004-110. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 67 dotyczy zadanie 39 pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare/1009-5570-000. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 68 dotyczy zadanie 39 pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare/2021-141-002. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 69 dotyczy zadanie 39 pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 dotyczy zadanie 39 pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 46-66 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadanie 39 pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare/2020-980-001. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 72 dotyczy zadanie 39 pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy: GE Healthcare/4126-82-003. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 73 dotyczy zadanie 39 Pozycja 7

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 39**, wydzieli pozycje: **7** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy zadanie 94 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju zakończenia (klamra, zatrzask, banan) ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje takiego zakończenia jak używany nr kat. Kabla K901/BJ-900 P. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem

Pytanie nr 75 dotyczy zadanie 94 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy kabel ma być z oporem ?

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy K901/BJ-900P. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 76 dotyczy zadanie 94 pozycja 10

celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający podaje numer przykładowy, na którym obecnie pracuje numer katalogowy kabla K931/JL-900P. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ dot. kompatybilności z podanym aparatem.

Pytanie nr 77 dotyczy zadanie 94 Pozycja 11,12,13,14,15

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 94**, wydzieli pozycje: **11,12,13,14,15** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzi na pytanie nr 6 i 35.

Pytanie nr 79 dotyczy zadanie 8, poz. 1

Czy zamawiający wymaga potwierdzenia typu wskaźnika wg ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego asortymentu? Dokument niezależnej jednostki notyfikowanej jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem, że tak ważny test jakim jest test Bowie-Dick, spełnia wysokie wymagania jakie są opisane w normie EN ISO 11140-4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 80 dotyczy zadanie 8, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była zabezpieczona laminatem? Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11140-1 wskaźniki, które stosowane są wewnątrz pakietów powinny posiadać zabezpieczenie, które uchroni sterylizowane narzędzia przed kontaktem z substancją chemiczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 81 dotyczy zadanie 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści test spełniający wymagania SIWZ, w opakowaniu a' 240 szt. (podzielne na 480 wskaźników), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W przypadku zaoferowania niepełnych opakowań prosimy o informację, czy Wykonawca ma zaokrąglić w górę zgodnie z zasadą matematyki, czy pozostawić niepełne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 82 dotyczy zadanie 8, poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 867-1 która została wycofana w 2006 roku i zastąpiona normą PN-EN ISO 11140-1.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności z nową normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną.

Pytanie nr 83 dotyczy zadanie 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści test spełniający wymagania SIWZ, w opakowaniu a' 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W przypadku zaoferowania niepełnych opakowań prosimy o informację, czy Wykonawca ma zaokrąglić w górę zgodnie z zasadą matematyki, czy pozostawić niepełne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 84 dotyczy zadanie 8, poz. 4

Prosimy o odstąpienie od weryfikacji HACCP/SSOP ponieważ są to systemy, które dotycząc przemysłu spożywczego, nie medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 85 dotyczy zadanie 8, poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga testu wykrywania pozostałości białkowych dla obszaru medycznego, który cechuje bardzo duża wykrywalność białka, na poziomie 1µg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 86 dotyczy zadanie 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści test spełniający wymagania SIWZ ze zmianą barwy odczynnika na niebieską?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 dotyczy zadanie 8, poz. 5, 6

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego gdzie warstwowo naniesiona substancja wskaźnikowa (zgodna z wymaganiami ISO/TS 15883-5) naniesiona jest na arkusz testowy wykonany z tworzywa sztucznego, w 4 różnych punktach, tak aby wraz z dedykowanym uchwytem umożliwiać jednoczesną kontrolę mycia z 4 różnych kierunków? Ten sam test jest ponad to dedykowany przez producenta do kontroli skuteczności mycia zarówno w myjniach-dezynsektorach jak również w myjkach ultradźwiękowych, co jest również rozwiązaniem wygodniejszym dla Użytkownika.



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy zadanie 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści test w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 43

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ rozdz. VIII tabela pkt. III 2).

Pytanie nr 90 dotyczy zadanie nr 43, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustawi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkach jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 dotyczy zadanie nr 43, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 92 dotyczy zadanie nr 43, pozycja: 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 dotyczy zadanie nr 43, pozycja: 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2770g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2800g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2770g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 30g.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza chłonność 2770g.

Pytanie nr 94 dotyczy zadanie nr 43, pozycja: 7

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 43, pozycja: 7): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 95 dotyczy zadanie nr 16 Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96 dotyczy zadanie nr 16 Poz.1

Prosimy o podanie, czy uchwyt ma być zakończony wtykiem 3 bolcowym?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie pracuje na modelu kat. E 20190-106.

Pytanie nr 97 dotyczy zadanie nr 16 Poz. Poz. 2, 3, 4, 28, 30

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98 dotyczy zadanie nr 16 Poz.5

Prosimy o dopuszczenie noża prostego w rozmiarze 2,8 x 22,5 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99 dotyczy zadanie nr 16 Poz.23, 24

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 200 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy zadanie nr 16 Poz.29

Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej prostej o długości 100 mm i w rozmiarze 0,8x12 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101 dotyczy zadanie nr 16 Poz. 31

Prosimy o dopuszczenie przedłużki o długości 80 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102 dotyczy zadanie nr 16 Poz. 32

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 100 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103 dotyczy zadanie nr 16 Poz. 34

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 240 mm i końcówki 1,0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104 dotyczy zadanie nr 21 Poz.3

Prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o przewody ze złączem dual pin?

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry w SIWZ do jakiego modelu ma być zastosowany przewód.

Pytanie nr 105 dotyczy zadanie nr 21 Poz.4,5

Prosimy o podanie modelu monitora Nihon Kohden

Odpowiedź: Model: 2701.

Pytanie nr 106 dotyczy zadanie nr 21 Poz. 6

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik ze złączem LNCS czy z bezpośrednim połączeniem do monitora DASH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107 dotyczy zadanie nr 21 Poz.8,11,12

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 20 cm

W celu odpowiedniego dobrane konektorów prosimy o wskazanie z jakimi monitorami mają współpracować mankiety z poszczególnych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Kardiomonitor: Philips, Nihon Kohden, Massimo, Nelcor.

Pytanie nr 108 dotyczy zadanie nr 32 Poz. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19

Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109 dotyczy zadanie nr 32 Poz.4

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 25-35 cm, 25-35/44 cm, 25-35/53 cm, 34-47 cm, 46-66 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110 dotyczy zadanie nr 32 Poz.5

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 10-19 cm, 18-26 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111 dotyczy zadanie nr 32 Poz.9,17

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112 dotyczy zadanie nr 32 Poz.11

Prosimy o dopuszczenie przewodów odprowadzeniowych o długości 0,95 m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 dotyczy zadanie nr 32 Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 34-47 cm, 46-66 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 114 dotyczy zadanie nr 39 Poz. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy zadanie nr 39 Poz.9

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 34-47 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116 dotyczy zadanie nr 39 Poz.10

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 34-47 cm lub 46-66 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy zadanie nr 39 Poz.11

Prosimy o dopuszczenie kabla połączeniowego w kolorze szarym o długości 2,5 lub 3 m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy zadanie nr 39 Poz.12

Prosimy o dopuszczenie przewodów odprowadzeniowych o długości 0,95 m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 dotyczy zadanie nr 60 Poz.2

Czy Zamawiający ma na myśli półwałek wykonany z żeluzylkonowego o wymiarach: 505x92x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wałka o rozmiarze nie mniejszym niż 500x90x70-do 505-95-75 mm.

Pytanie nr 120 dotyczy zadanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych kocy, z potwierdzoną przez producenta kompatybilnością z aparatem Mistral-*Air* (system mocowania za pomocą wiązania)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 dotyczy zadanie nr 94 Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122 dotyczy zadanie nr 119 Poz. 1,2

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123 dotyczy zadanie nr 119 Poz. 2

Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety ze złączem Luer record

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje mankietu 4-8 cm jednorazowego, obecnie używa typu rozmiaru NN2 katalog akcesoriów Massimo.

Pytanie nr 124 dotyczy zadanie nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 42 w pozycji 2 koszule dla pacjentów białe z niebieskim printem (nadrukiem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania 42

Czy Zamawiający wymaga, aby koszule z Pakietu nr 42 wykonane były z tkaniny z domieszką poliestru minimum 50%?

Koszule wykonane z tkanin z domieszką poliestru są bardzo wytrzymałe i charakteryzują się długotrwałym utrzymaniem właściwości w trakcie użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 50 % poliestru ze względu na wytrzymałość tkaniny.

Pytanie nr 126

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert wyznaczył termin dostawy od momentu złożenia zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację oceny w ramach kryterium terminu dostaw w zakresie Pakietu nr 42 dla koszul wielorazowych jak poniżej:

- do 5 dni od daty złożenia zamówienia - 40 pkt
- do 7 dni od daty złożenia zamówienia - 35 pkt
- do 9 dni od daty złożenia zamówienia - 30 pkt
- maksymalnie do 11 dni od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.

Ocena jakościowa powinna faktycznie wpływać na jakość oferowanego asortymentu, a w przypadku wyrobów wielokrotnego użytku krótki czas na realizację wpływa negatywnie na jakość produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 127 dotyczy zadanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu numer 18 pozycji 1 oraz utworzenie oddzielnego pakietu. Obecna konfiguracja pakietu umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie.

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie:



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128 dotyczy zadanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 4 , 10, oraz 11 .W przypadku wydzielenia ,prosimy o dopuszczenie nebulizatorów o poniższych parametrach;

Nebulizator aktywowany oddechem umożliwia dozowanie najmniejszych ilości leku umożliwiającą skuteczną kontrolę. Nebulizator zawierający - Regulator AeroControl* Opatentowany system membrany i siatki umożliwia zwiększenie czułości mechanizmu aktywującego do poziomu wysiłku oddechowego zaledwie 15 l/min

Parametry:

Metoda dozowania	Naturalny oddech
Metoda nebulizacji	Aktywacja oddechem lub ciągła
Przepływ aktywujący	15 l/min
Linie napełniania	Zewnętrzne: 0,5 ml-6 m Wewnętrzne: 1 m
Przepływ roboczy	7-8 l/min, 50 psi
Wlot powietrza	Tak (od góry)_
Wizualny wskaźnik aktywacji	Tak
Ostona przed skapywaniem	Tak
Bez lateksu	Tak
Wymienny ustnik	Tak
Kąt roboczy	Maks. 45 stopni

Zalety użycia nebulizatora:

- Minimalna ilość aerozolu wytwarzanego podczas wydychania
- Gwarancja dawek klinicznych
- Bezpieczne środowisko w placówkach opieki zdrowotnej
- Efektywne wykorzystanie leków

W przypadku dopuszczenia powyższych mogą Państwo zrezygnować z pozycji 12 ,gdyż w/w nebulizatory posiadają dreny w komplecie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 okularów o poniższych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 130 dotyczy Zadanie 6 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- grubość na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,09 mm, na mankiecie min. 0,07 mm;
- poziom szczelności AQL 1,5;
- siła zrywu przed starzeniem min. 7,0 N, po starzeniu 6,5 N;
- zawartość protein < 50 ug/g

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131 dotyczy Zadanie 6 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

a) poziom szczelności AQL 1,5;

b) grubość na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132 dotyczy Zadanie 6 poz. 8

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) kolor niebieski;

b) jednolicie teksturowane;

c) grubość na palcu min. 0,15 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,08 mm;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany, prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla rękawic diagnostycznych i foliowych tj. pozycje 1, 2, 8 oraz 11.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133 dotyczy zadania nr 102 poz. 1

Do pkt. 1 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dozownik rotametryczny tlenu z płynną regulacją przepływu od 0 do 17 l/min /pokrętko regulacyjne miedziane/ z wtykiem długim 78mm AGA/DIN bez bolczyka kodowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 134 dotyczy zadania nr 102 poz. 2

Do pkt. 2 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dozownika rotametrycznego tlenu z płynną regulacją przepływu od 0 do 17 l/min /pokrętko regulacyjne miedziane/ z wtykiem długim 78mm AGA/DIN bez bolczyka kodowania z butelką nawilżacza wielokrotnego użytku o pojemności 300ml i temperaturze sterylizacji min. 121°C w autoklawie parowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 135 dotyczy zadania nr 102 poz. 3

Do pkt. 3 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ssania opartego na zaworze z płynną regulacją /korpus wykonany z miedzi chromowanej/ mocowany bezpośrednio do punktu poboru próżni wtykiem długim 78mm DIN z butelką zabezpieczającą

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 136 dotyczy zadania nr 102 poz. 4

Do pkt. 4 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pojemnik zabezpieczający z zaworem odcinającym, butelka z poliwęglanu o pojemności min. 300 ml i sterylizacji min. 134C w autoklawie parowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 137 dotyczy zadanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w siwz cyt. „podwójnie obrotowy łącznik” powinien być steryny, tak jak cały zestaw.

Odpowiedź: Tak, powinien być częścią zapakowanego zestawu.

Pytanie nr 138 dotyczy zadanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, iż opisana w siwz cyt „samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta” to zastawka jednoelementowa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 139 dotyczy zadanie nr 82

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane systemy, jako wyroby do wielogodzinnego użytkowania, ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane, karcynogenne działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 140 dotyczy Zadanie 7, poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141 dotyczy Zadanie 7, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie określił w pozycjach 4-5 opakowań handlowych. Zamawiający dopuszcza oryginalne opakowania handlowe z przeliczeniem.

Pytanie nr 142 dotyczy Zadanie 7, poz. 12



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy zamawiający wydzieli poz.12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143 dotyczy Zadanie 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144 dotyczy Zadanie 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145 dotyczy Zadanie 7, poz. 12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów. Zamawiający nie wymaga informacji na etykiecie.

Pytanie nr 146 dotyczy Zadanie 20, poz. 3-6,14-17,20,22-24,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-6,14-17,20,22-24,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147 dotyczy Zadanie 47, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem walnego kształtu.

Pytanie nr 148 dotyczy Zadanie 47, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 1-1,5 litra, o wysokości 17,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o wysokości minimum 120mm.

Pytanie nr 149 dotyczy Załącznik 48, poz. 7

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 μ m, 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczech na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150 dotyczy Załącznik 48, poz. 7,10

Czy zamawiający wydzieli poz.7,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151 dotyczy Zadanie 67, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kaczkę o wymiarze 250 mm x 110 mm x 120 mm, poj.800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę wymiarów i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 dotyczy Zadanie 67, poz. 1-2,5-7

Czy zamawiający dopuści kaczkę bez znaku CE i producenta na jednostkowej produkcie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 153 dotyczy Zadanie 67, poz. 5

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm, odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C, pojemność 700 ml, poj?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 154 dotyczy Zadanie 67, poz. 6

Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy 4 litrową o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, przesiąkalność (min) 4 godziny, temperatura odporności 50°C \pm 3°C?



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów i gramatury oraz przesiąkalność min. 4 h wody z detergentem do 50 °C +/- 3 °C.

Pytanie nr 155 dotyczy Zadanie 67, poz. 7

Czy zamawiający dopuści miskę 1 litrową - nocnik o wymiarach 250 mm x 90 mm, odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C, pojemność 1000 ml, poj?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku pod warunkiem dopasowania podstawek z poz. 8.

Pytanie nr 156 dotyczy Zadanie 67, poz.10

Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy 4 litrową o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, przesiąkalność (min) 4 godziny, temperatura odporności 50°C±3°C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 157 dotyczy Zadanie 67, poz.2

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu cytobraszka?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wymaganego asortymentu w zadaniu 67 poz. 2.

Pytanie nr 158 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon wykonany z medycznej odmiany PCV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 dotyczy Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon poliuretanowy o długości 80cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon z gładką końcówką do podłączania drenów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162 dotyczy Pakiet 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley bez jonów srebra?

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163 dotyczy Pakiet 1, pozycja 34-38

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu z rozstawem ramion 450x180mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 dotyczy Pakiet 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH12 o długości 1250mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 165 dotyczy Zadanie 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o składzie:

* część górna o wym. 100cm x 160cm o gramaturze 65g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80cm x 150cm o gramaturze 65g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3cm x 100cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 166 dotyczy Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 2,2ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 167 dotyczy Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 168 dotyczy Zadanie 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 11ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.



Pytanie nr 169 dotyczy Zadanie 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 22ml w opakowaniu a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 170 dotyczy Zadanie 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową w rozmiarze 0,45x13mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171 dotyczy Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172 dotyczy Zadanie 10 poz. 11

Proszę o wskazanie konkretnego modelu, który wymagany jest w instrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga obj. 50 ml wg instrukcji Prismaflex np. 50 ml BD Plastipek Terumo, Codanluer Lock, Fresenius/Kendell Monoject, B. Braun (Omnifix) 50 (uchwyt 50B) B. Braun (perfusor).

Pytanie nr 173 dotyczy Zadanie 10 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 174 dotyczy Zadanie 10 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x40?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 dotyczy Zadanie 10 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x23mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 176 dotyczy Zadanie 10 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści igłę do PEN w rozmiarze G 29 0,33x23mm lub G30 0,30x8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza G30 0,3x8 mm.

Pytanie nr 177 dotyczy Zadanie 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nakładki do kieliszków w opakowaniu a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 178 dotyczy Zadanie 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26 cm lub 21x38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozm. 21x38 c.

Pytanie nr 179 dotyczy Zadanie 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 12x29 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 dotyczy Zadanie 20, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści marker jednokońcówkowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 dotyczy Zadanie 20, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści szynę Kamera 7cm x 60cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182 dotyczy Zadanie 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 40 x 40cm, gramatura 56g/m², chłonność 530% na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar, gramaturę i chłonność.

Pytanie nr 183 dotyczy Zadanie 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik pakowany a'1szt w opakowaniu zbiorczym a'500szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie do 100 sztuk w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 184 dotyczy Zadanie 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 185 dotyczy Zadanie 22, poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:
- Serweta 150 x 100cm (opakowanie zestawu) 1szt.,



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

- Serwetę U 150x250cm, wzmocnioną, wycięcie o wymiarze 7x70cm x 1szt
- Fartuch standard XL 1 szt.,
- Fartuch standard L 1 szt.,
- Kompresy z gazy 10 x 10cm 12warstw x17nitek x 10 szt. 1op.
- Pojemnik plastikowy 250ml 1 szt.,
- Tupfer gazowy Nr 4 3szt.,
- Kleszczyki plastikowe, proste do mycia pola operacyjnego 23cm 1 szt.,
- Skalpel bezpieczny 10 – 1szt.,
- Skalpel bezpieczny 11P, - 1szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 186 dotyczy Zadanie 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści chłonność 350%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 187 dotyczy Zadanie 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści trwałe oznaczenie jednorazowości, bez dodatkowego oznaczenia kolorystycznego)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188 dotyczy zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty dekontaminacyjne w rozmiarze 45x115cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189 dotyczy zadanie 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 190 dotyczy zadanie 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a'3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 191 dotyczy zadanie 62, pozycja 16-26

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 192 dotyczy Zadanie 66, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę w rozmiarze 79x48x34mm, szczoteczka + czyścik wykonane z polietylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193 dotyczy Zadanie 66, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczkę nie suchą – nasączoną 4% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 dotyczy Zadanie 66, poz. 1,2,3,5

Czy Zamawiający dopuści produkt na 23% stawce VAT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195 dotyczy Zadanie 76, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu wachlarz lub szczoteczka do rzęs?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie szczoteczkę typu wachlarz.

Pytanie nr 196 dotyczy zadania 99, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 jak w pozycji nr 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 197 dotyczy Zadanie 115, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50cm x 50cm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 198 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kieliszków pakowanych w opakowania a'75sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie fasunku do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 199 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kruszarek do tabletek bez możliwości kruszenia bezpośrednio w kieliszku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych patyczków o długości 15cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ, pakowanych a'100sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 201 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych staz jedynie w kolorze niebieskim, o długości ok 50cm, 25 sztuk na rolce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 38, 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych wzierników pakowanych w dyspenser a'250sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 203 dotyczy Zadanie 20, Pozycja 40-42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych szczotek o długości min. 40cm spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204 dotyczy Zadanie 27, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów zawierających 10ml płynu do płukania jamy ustnej spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 205 dotyczy Zadanie 27, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników typu yankauer z osłonką i końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik "Y" do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206 Zadanie 54, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych obwodów oddechowych do aparatu do znieczulenia dla dorosłych w składzie: 2 rury śr. 22 mm, i dł. 180 cm, a dodatkowa 3 rura o śr. 22 mm, dł. 100 cm, złączka Y z zakończeniem 22M/15F, worek oddechowy bezlateksowy o poj. 2 l., złączka L z portem Kapno. Rury karbowane, końcówki rur sztywne, czyste mikrobiologiczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 207 Zadanie 54, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych obwodów oddechowych dla dzieci, dwie rury o karbowanych powierzchniach wewnętrznych o długości 160cm i 15mm średnicy zakończone łącznikiem Y prostym ze złączem 22M/15F, złącza respiratora 22, dodatkowe ramię 80cm ze złączem 22, 1 l worek bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 208 dotyczy Zadanie 70, Pozycja 6, 7, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do resuscytacji o pojemności 1500ml spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 209 dotyczy Zadanie 70, Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do resuscytacji w wersji szpitalnej, a nie militarnej? Zamawiający jest jednostką szpitalną, a nie wojskową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że worek w zestawie jest wykonany z butylu.

Pytanie nr 210 dotyczy Zadanie 70, Pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do resuscytacji o pojemności 600ml spełniających pozostałe wymogi SIWZ?



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 211 dotyczy Zadanie 70, Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów do resuscytacji o pojemności 280ml spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 212 dotyczy Zadanie 66, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek w formie rękawicy, dwuwarstwowych, jednorazowych myjka do mycia ciała w formie rękawicy, zwężanej w nadgarstku. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z włókniny poliestrowej, obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 17 cm x 24,5 cm, gramatura części myjącej 100g/m², produkowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych (deklaracja dołączona do oferty), czyste mikrobiologicznie, opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości, produkt pozbawiony latexu, termin ważności: min. 3 lata od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe? Obecny opis wskazuje na wyrób którego wyłącznym dystrybutorem jest firma Zarys co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 dotyczy Zadanie 66, Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych gotowych do użycia, jednorazowych gąbek nasączonych 20ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorheksydyny o stężeniu wagowym 4 %, rozmiar 10cm x 10 cm x 2-2,5 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielalnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu.? Obecny opis wskazuje na wyrób którego wyłącznym dystrybutorem jest firma Zarys co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214 dotyczy Zadanie 66, Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych jednorazowych czepków do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. aloes oraz witaminę E oraz provitaminę B5. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia. Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny? Obecny opis wskazuje na wyrób którego wyłącznym dystrybutorem jest firma Zarys co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem sprzedaży na sztuki.

Pytanie nr 215 dotyczy Zadanie 82, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych systemów zamkniętych do odsysania pacjenta o czasie użytkowania do min. 72 godz., do rurek intubacyjnych o dł. 60cm i tracheostomijnych o dł. 34cm, podwójnie obrotowy łącznik, przesuwna zastawka komory płuczącej oddzielająca cewnik od pacjenta, możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej, port typu MDI do wziewnej podaży ciśnieniowej aerozoli, w jednym zestawie osobno zapakowane min.12 fiolek soli fizjologicznej a 10ml. Rozmiary do wyboru przy zakupie Ch 14 i Ch16?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania zastawki samodomykającej i łącznika Y jako integralną część zestawu spakowany w zestaw i posiada zastawkę jednoelementową.

Pytanie nr 216 dotyczy Zadanie 10, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 217 dotyczy Zadanie 10, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę fasunku z przeliczeniem do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 218 dotyczy Zadanie 10, poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 1 ml, trzyczęściowej pz igłą w rozm. 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę 0,45x13 mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 219 dotyczy Zadanie 10, poz.6

Czy Zamawiający dopuści Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, skalą pomiarową w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 220 dotyczy Zadanie 10, poz.6

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 221 dotyczy Zadanie 10, poz.7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. z rozszerzoną skalą: 10-12 ml; 20-22 ml; ml 50-60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalę i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 222 dotyczy Zadanie 10, poz.7-10

Czy Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej j.u. Nazwą producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nazwy producenta lub modelu na cylindrze lub tłoku strzykawki.

Pytanie nr 223 dotyczy Zadanie 10, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej kompatybilnej z podanym dializatorem Primaflex, co jest potwierdzone przez producenta oświadczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki 50 ml wg instrukcji BD Plastipak., Terumo, Codan Luer Lock, Fresenius Injectomat, Covidien/Kendal Monoject, B. Braun Omnifix, B.Braun Perfusor .

Pytanie nr 224 dotyczy Zadanie 10, poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza igłę j.u w rozmiarze 0,45 x 12 mm x 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 225 dotyczy Zadanie 10, poz. 20

Czy Zamawiający dopuszcza igłę j.u w rozmiarze 0,9 x 40 mm x 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226 dotyczy Zadanie 10, poz. 24

Czy Zamawiający dopuszcza igłę do bezpiecznego pobierania leków z filtrem 5 um, ściętą pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 227 dotyczy Zadanie 10, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do penów w rozmiarze G30 - 12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 228 dotyczy Zadanie 48, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej w rozm 24 G, 19 mm i przepływ 22 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i przepływ i oczekuje kaniuli bez zabezpieczenia anty zakłuciowego.

Pytanie nr 229 dotyczy Zadanie 48, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej w rozm 18 G, 1,2 mm i x 38?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i przepływ i oczekuje kaniuli bez zabezpieczenia anty zakłuciowego.

Pytanie nr 230 dotyczy Zadanie 48, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC.

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli „Wolny od PCV”.

Pytanie nr 231 dotyczy Zadanie 48, poz 11

Czy Zamawiający może uściślić czy chodzi mu o zawór czy kolec przelewowy?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządów bez filtra do pobierania leków z butelek.

Pytanie nr 232

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 i 35.

Pytanie nr 233

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 234 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 235 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 236 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 237 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 238 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 239 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 240 Dotyczy zadanie 5.1.-5.11.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby były pakowane w folię lub opakowania tekturowe z etykietą.

Pytanie nr 241 Dotyczy zadanie 5.12.

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 242 Dotyczy zadanie 5.13.-5.15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę SMS o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 243 Dotyczy zadanie 5.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę w opakowaniu 200szt. w odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 244 Dotyczy pakiet 5.

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie.

Pod wyznaczonymi pakietami Zamawiający przedstawił poniższy opis z zaznaczeniem, że odnosi się on do pozycji 17 pakietu 5.

„Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m²”

Czy Zamawiający miał w zamiarze, zastosować powyższy opis w odniesieniu do mankietu z pozycji 18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający opisał parametry dla poz. 18.

Pytanie nr 245 Dotyczy zadanie 8.1.

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 246 Dotyczy zadanie 8.1.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 247 Dotyczy zadanie 8.1.

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Nie, nie wymaga. Test zgodnie z SIWZ ma być pakowany z papier krepowy.

Pytanie nr 248 Dotyczy zadanie 8.2.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 249 Dotyczy zadanie 8.3.

Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 250 Dotyczy zadanie 8.3.

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 251 Dotyczy zadanie 8.3.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 252 Dotyczy zadanie 8.3.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 253 Dotyczy zadanie 8.8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na ampułkowe testy biologiczne z odczytem wyniku po 24h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 254 dotyczy Zadanie nr 64, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 210x120cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 255 dotyczy Zadanie nr 64, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca na dolną część ciała o rozmiarze 142x120cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 256 dotyczy Zadanie nr 64, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca na górną część ciała (tors) o rozmiarze 142x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 142x120 cm.

Pytanie nr 257 Zadanie nr 52, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 łyżkę Mill 2 o długości 152 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 258 dotyczy zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu z filtrem 0,1µm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 259 dotyczy zadanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 7 poz. 2 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1µm oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania zintegrowanej zastawki.

Pytanie nr 260 dotyczy zadanie 7 poz. 4,5

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 4,5 dopuści wycenę op. X 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 261 dotyczy zadania 7



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1,3,4,5,7,8,9,11,12 z zadania 7 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 262 dotyczy zadania 10 poz. 1-4

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 263 dotyczy zadania 10 poz. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 6 dopuści wycenę strzykawki w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 264 dotyczy zadania 10 poz. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 6 wymaga wyceny strzykawki w podwójną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 265 dotyczy zadania 10 poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 266 dotyczy zadania 10 poz. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki o poj. 20 ml, kompatybilnej z dializatorem Prismaflex?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga obj. 50 ml wg instrukcji Prismaflex np. 50 ml BD Plastipek Terumo, Codanluer Lock, Fresenius/Kendell Monoject, B. Braun (Omnifix) 50 (uchwyt 50B) B. Braun (perfusor).

Pytanie nr 267 dotyczy zadania 10 poz. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 12 dopuści wycenę igieł o ścianie normalnej, standardowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 268 dotyczy zadania 10 poz. 29

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 29 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 30Gx8mmx100 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 269 dotyczy zadania 10 poz. 28

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 28 igieł 30 G x 8 mm (op. 100 szt.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 270 dotyczy pozycji 13 z pakietu 20 oraz poz. 27, 28 z pakietu 10

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13 z pakietu 20 oraz poz. 27, 28 z pakietu 10 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 271 dotyczy pakiecie 10 poz. 27

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 27 igieł do penów w rozmiarze 29 G x 12 mm mając na uwadze, że w przypadku igły o głębokości nakłucia 12,7 istnieje zagrożenie, że insulina zostanie wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne, potwierdzające powyższe, igły te zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 272 dotyczy zadania 7 poz. 1,2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 pozycja 1, 2 urządzenia jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 273 dotyczy zadania 7 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 7 pozycji 1 oraz 2, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 274 dotyczy zadania 100

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 275 dotyczy zadania 100, poz. 11

Czy Zamawiający ma na myśli rurkę skalowaną do OB. kompatybilną z po. 10 ?

Odpowiedź: Tak, rurka kompatybilna z poz. 10.

Pytanie nr 276 dotyczy zadania 100, poz. 13

Czy Zamawiający ma na myśli statyw skalowany do próbek z poz. 12 ?

Odpowiedź: Tak, statyw do próbek z poz. 12.

Pytanie nr 277 dotyczy zadania 100, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę połączoną fabrycznie z uchwytem 21G - igła z wizualizacją (komplet posiadający zabezpieczenie przeciwzakłuciowe) pojedynczo pakowaną, sterylną, w blistrze ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 278 dotyczy zadania 101 poz. 1

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności:

Maska ustno-nosowa BEZ PRZECIEKU Wielorazowa

Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej

- Obrotowe, bezprzeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku
- Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta.
- Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta.
- Przeznaczona do min. 20 - krotnej dezynfekcji (w tym temperaturowej, chemicznej).
- Maski z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach S, M, L do wyboru przy zakupie.

- Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprząży wyposażonej w klipsy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 279 dotyczy zadania 101 poz. 3

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności:

Maska pełnotwarzowa WIELORAZOWA:

- Maski pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta).
- Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji.
- Wyposażona w materiałową uprząż z dwoma klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego.
- Przeznaczona do min. 5 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej oraz plazmowej i autoklawu).
- maski z możliwością regulacji stopnia przecieku.
- maski z możliwością zamontowania złącza portu do bronchoskopii
- maski w zestawie z 5 sztukami uprząży oraz min. dwoma portami wydechowymi z różnym stopniem przecieku rozmiar S, L, XL do wyboru przy zakupie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 280 dotyczy zadania 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie-Dick posiadający opakowanie z papieru medycznego? Papier medyczny nie różni się jakościowo od papieru krepowanego, wymóg ten natomiast rażąco ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 281 dotyczy zadania nr 8 poz. 3

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „kompatybilny z cieplarką 3M”, gdyż powyższy wymóg nie odnosi się do testów chemicznych kl.5 wymaganych w w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapis dot. „kompatybilny z cieplarką 3M”.

Pytanie nr 282 dotyczy zadania nr 8 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści testy skuteczności mycia posiadające wskaźnik umieszczony na specjalistycznym plastikowym podłożu? Wymaganie by wskaźnik umieszczony był na aluminiowej blaszce jest bezzasadne, gdyż aluminium w warunkach silnej kwasowości lub zasadowości ulega bardzo szybkiej korozji. Niemal wszystkie stosowane w myjniach płyny są wysoko kwasowe lub zasadowe, zatem aluminium jest nieodpowiednim podłożem do takiego użytku. Wymóg ten natomiast rażąco ogranicza konkurencyjność postępowania.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza plastikowe podłoże i wymaga aby było kompatybilne z uchwytem z poz. 7, który obecnie Zamawiający użytkuje:

Pytanie nr 283 dotyczy zadania nr 8 poz. 6

Prosimy o dookreślenie na jakiej częstotliwości pracuje myjka Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający posiada myjkę ultradźwiękową model: Polsonic sonic – 6, częstotliwość 40 kHz.

Pytanie nr 284 dotyczy zadania nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 285 dotyczy zadania nr 35

Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk (1 mata= 30 warstw)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 286 dotyczy zapisu SIWZ

Uprzejmie prosimy o:

Zmniejszenie ilości próbek do 5 sztuk w przypadku testów zaoferowanych w Zadaniu nr 8. Taka ilość w zupełności wystarczy Zamawiającemu do przetestowania zaoferowanych testów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 287 dotyczy zapisu SIWZ, zadanie nr 35

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbki maty zaoferowanej w Zadaniu nr 35. Z przyczyn logistycznych byłoby to bowiem duże obciążenie dla Wykonawcy, gdyż maty nie można zwijać bądź składać. Ponadto dostarczanie całej maty w znaczny sposób zwiększałoby koszt przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał złożenia próbek tylko w przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonych informacji zawartych w folderach/katalogach złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 288 Dotyczy rozdziału III pkt 6

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapis SIWZ j.n.?

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na każde jego wezwanie.

- foldery lub katalogi potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry – **w przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę wymaganych parametrów w złożonych folderach i katalogach** Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbki w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry (w minimalnej ilości handlowej 1 opakowanie, w przypadku wyrobów sterylnych powinny być one sterylne z aktualnym terminem ważności).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający będzie wymagał złożenia próbek tylko w przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonych informacji zawartych w folderach/katalogach złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 289 Dotyczy zadania 21 pkt 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie niniejszych pozycji do zadania 94, które zawiera akcesoria kompatybilne z kardiomonitorami Nihon Kohden?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 290 Dotyczy zadania 21 pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik SpO2 wielokrotnego użytku o długości 1,6m, który wraz z przewodem przyłączeniowym o długości 2,5m będzie posiadał całkowitą długość 4,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 291 Dotyczy zadania 94 pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik SpO2 wielokrotnego użytku o długości 1,6m, który wraz z przewodem przyłączeniowym o długości 2,5m będzie posiadał całkowitą długość 4,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 292 Dotyczy zadania 94 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zastawki wydechowej jednorazowej w oryginalnym opakowaniu zbiorczym producenta zawierającym 5 bądź 20 sztuk?

Jeśli tak prosimy o zgodę na modyfikację załącznika celem przeliczenia ilości sztuk na opakowania oraz informację jaką wielkość opakowania preferuje zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowanie=5 sztuk zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 293 Dotyczy zadania 94 pkt 14



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnika przepływu jednorazowego

w oryginalnym opakowaniu zbiorczym producenta zawierającym 5 bądź 20 sztuk?

Jeśli tak prosimy o zgodę na modyfikację załącznika celem przeliczenia ilości sztuk na opakowania oraz informację jaką wielkość opakowania preferuje zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowanie=5 sztuk zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 294

Dotyczy zadania 57 – pozycja 5-12

Czy Zamawiający w pozycjach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w kolumnie jednostka miary pisząc kolejno:

Op = 11 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 11 szt. zszywek?

Op = 11 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 11 szt. zszywek?

Op = 15 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 15 szt. zszywek?

Op = 15 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 15 szt. zszywek?

Op = 21 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 21 szt. zszywek?

Op = 21 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 21 szt. zszywek?

Op = 33 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 33 szt. zszywki?

Op = 33 szt. miał na myśli 1sztukę ładunku zawierającą 33 szt. zszywki?

Odpowiedź: Tak – odp. Dot. wszystkich opakowań wskazanych powyżej.

Pytanie nr 295 Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 296

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 297

Prosimy o dopuszczenie pojemników w których średnica wlotu jest średnicą pojemnika, pojemniki o takiej konstrukcji umożliwiają wyjmowanie i wkładanie materiału chirurgicznego bez uszkodzeń mechanicznych w odróżnieniu od pojemników z węższymi wlotami od średnicy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 298 dotyczy zadania 45 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP o pojemności 100 ml, średnicy 44 mm i wysokości 88 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 299 dotyczy zadania 45 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP o pojemności 120 ml, średnicy 57 mm i wysokości 69 mm

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemności 100 ml.

Pytanie nr 300 dotyczy zadania 45 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP o pojemności 200 ml, średnicy 61 mm i wysokości 80 mm

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemności 250 ml.

Pytanie nr 301 dotyczy zadania 45 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną pokrywą, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z przezroczystego PP o pojemności 250 ml, średnicy 61 mm i wysokości 100 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 302 dotyczy zadania 45 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml, średnicy 85 mm i wysokości 118 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 303 dotyczy zadania 45 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml, średnicy 122 mm i wysokości 130 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 304 dotyczy zadania 45 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml, średnicy 164 mm i wysokości 133 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 305 dotyczy zadania 45 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3400 ml, średnicy 190 mm i wysokości 160 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 306 dotyczy zadania 45 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml, średnicy 212 mm i wysokości 197 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 307 dotyczy zadania 45 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 45 w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z białego PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml, średnicy 278 mm i wysokości 227 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 308 dotyczy zadanie 52 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe i preparacyjne Hartmann, proste 10cm, o kształcie Moskit ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 309 dotyczy zadaniu 57

Czy zgodnie z zapisem rozdziału III pkt 7 SIWZ Zamawiający dopuści w **zadaniu 57 ładunki równoważne tj.:**

Ładunek do staplera liniowego, z punktem pozycjonowania tkanki, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B – kompatybilny ze staplerem liniowym z poz. 1-4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ładunki równoważne kompatybilne z poz. 1 o parametrach podanych w SIWZ.

310-335 - anulowano

Pytanie nr 336 dotyczy zadania 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 13 x 235 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 337 dotyczy Zadanie 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony złożonej harmonijkowo w rozmiarze 15 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar max. do 13x235 cm.

Pytanie nr 338 dotyczy Zadanie 3 poz. 2:



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 104 x 183 cm z trokami zakończonymi przylepcem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 339 dotyczy Zadanie 5 poz. 1-11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z 3 wskaźnikami sterylizacji: para wodna/tlenek etylenu/formaldehyd?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 340 dotyczy Zadanie 5 poz. 1-11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z folią 7 – warstwową wraz z warstwą kleju?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 341 Zadanie 5 poz. 16-27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 342 Zadanie 22 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek w rozmiarze 30x40cm i chłonności 1141,97%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i chłonność oraz przeliczenie ilości.

Pytanie nr 343 Zadanie 22 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 344 Zadanie 43 poz. 1-5:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 345 Zadanie 115 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z włókny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, pakowanej po 50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 346 Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lit. a), b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w załączniku nr 5 tj. wzór umowy w &7 jak poniżej:

„Umowa zawarta jest na okres:

- 24 miesiące od dnia podpisania umowy,

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 60 dni od daty ujawnienia się następujących okoliczności:

a) Wykonawca nienależyście wykonuje postanowienia niniejszej umowy;

b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

3. Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 li. a), b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku opisanym w ust. 3 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.,

Pytanie nr 347 Pytanie dot. projektu umowy

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 348

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w tym opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 349

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 4 i 5 z „24 godziny” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 350

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 351

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 lit a-c, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 346.

Pytanie nr 352

Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 353 dotyczy zadania 72

Czy Zamawiający w **Zadaniu 72** wydzieli zawarte w pytaniu pozycję :

W pozycji **1.2.3**, potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. **Długość szafu 45 cm , w rozmiarach: 25 mm, 29 mm, 32 mm,**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie rozmiary 25 mm, 29mm, 32 mm i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 354 dotyczy zadania 72

W pozycji **6,7**, potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8 krotnego użycia. **Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm**, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. **Ilość zszywek 56**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długości linii cięcia 55 mm i długość linii szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 355 dotyczy zadania 72

Ładunek do staplera jednoazowego liniowego zamykająco-tnącego - **Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm**, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 356 dotyczy zadania 72

W pozycji 8,9, potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. **Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm**, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. **Ilość zszywek 76.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 357 dotyczy zadania 72

Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco – tnącego - **Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm**, wysokość zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 358 dotyczy zadania 72

W pozycji 10,11, potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. **Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm**, wysokość zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm. **Ilość zszywek 76**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 359 dotyczy zadania 72

Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco – tnącego - **Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm**, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 360 dotyczy zadania 72

W pozycji 12,13, potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. **Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu 102 mm**, wysokość zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 361 dotyczy zadania 72

Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco – tnącego - **Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu 102 mm**, wysokość zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość linii cięcia 55 mm i długość szwu 57 mm i podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 362 dotyczy Zadanie nr 22

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dłoni, którego serwety wykonane są z materiału o chłonności 258%?

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 363 dotyczy Zadanie nr 46

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły z kulką o wymiarach 8,0cm, 18G (1,2x80mm) z końcówką luer, pakowaną w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 364 dotyczy PROJEKT UMOWY / Załącznik 5 do SIWZ

3. § 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 365 Dotyczy zadania nr 40

Czy ze względu na wysokospecjalistyczny charakter zamówienia oraz konieczność sprowadzenia produktów z magazynu z zagranicy - Zamawiający w zadaniu nr 40 zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 366 Dotyczy zadania nr 40

Bardzo prosimy o doprecyzowanie w zadaniu nr 40 w pkt. nr 15 (Zestaw drenów do gazu do insuflatora 2szt.), ile sztuk drenów Zamawiający wymaga do zaoferowania (opakowanie zawiera 1 sztukę drenu)?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 40 poz. 11 oczekuje 14 drenów.

Pytanie nr 367

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. poz. 1-5 uszczelki, poz. 7 zatyczka, poz. 8 – 9 szczoteczki, 18 – 20, olej, sprawy, dyfuzor, poz. 27 plastic connector, poz. 36 rack na 14 instrumentów, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceński), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 368 Dotyczy zadania nr 117:

Bardzo prosimy o doprecyzowanie w zadaniu nr 117, czy Zamawiający w pkt. nr 1 i nr 2 wymaga do zaoferowania takich samych optyk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 optykę 0 stopni.

Pytanie nr 369 Dotyczy zadania nr 117:

Bardzo prosimy o doprecyzowanie w zadaniu nr 117, ile sztuk koszy do sterylizacji optyk z pkt. nr 1 i nr 2, Zamawiający wymaga do zaoferowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łącznie 12 do wyboru przy zakupie.

Pytanie nr 370 Dotyczy zadania nr 117:

Czy w zadaniu nr 117 w pkt. nr 1, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane optyki były kompatybilne z wideolaryngoskopem typu KANTOR-BERCI, model IV, posiadanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 371 Zadanie nr 1 - Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki, Poz. 1-5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania Redon, wykonane z medycznej odmiany delikatnego pcv, o optymalnie dobranej elastyczności, pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 372 dotyczy zadania 1 poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki typu Redon, powinny posiadać element konstrukcyjny umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka harmonijkowego lub innego rozwiązania równoważnego wskazanego przez Zamawiającego, które w przypadku pojemnika o kształcie zgodnym z wymogami siwz - umożliwi wytworzenie skutecznego podciśnienia w warunkach klinicznych, a tym samym zapewnia skuteczny drenaż rany operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 373 dotyczy zadania 1 poz. 1-6

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania Redon i pojemniki Redon, ze względu na zwiększenie ich pełnej kompatybilności, powinny pochodzić od jednego producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 374 dotyczy zadania 1, poz. 8-15



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać jeden otwór centralny oraz minimum dwa, małe naprzeciwległe otwory boczne oraz „zmrożoną/satynową” powierzchnię, która zapewnia bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej, co ułatwia bezpieczne wykonanie procedury ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 375 dotyczy zadania 1, poz. 8-15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodowym kodem i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywania procedury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 376 dotyczy zadania 1, Poz. 21-31

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „silikonowany”, oznacza, wymóg zaferowania cewników pokrytych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia pełną izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje cewników pokrytych zewnątrz i wewnątrz.

Pytanie nr 377 dotyczy zadania 1, Poz. 21-31

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 378 dotyczy zadania 1, Poz. 21-31

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na aseptyczny przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego w warunkach klinicznych, powinny być pakowane podwójnie, w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podwójnego pakowania, opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne folia lub folia-papier.

Pytanie nr 379 dotyczy zadania 1, Poz. 34-38

Prosimy dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny T-Kehra w długości ramion 50x20cm w równoważnych rozmiarach CH 9, 12, 15, 18, 21, 24 (do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długości na 50x20 cm rozmiary zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 380 dotyczy zadania 1, Poz. 34-38

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane dreny Kehra, powinny być wykonane ze 100% silikonu, co zwiększa ich biokompatybilność w trakcie ich aplikacji klinicznej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 381 dotyczy zadania 1, Poz. 43

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „cewnik Pezzer” oznacza wymóg zaferowania cewników posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi, czy z 4 skrzydełkami stabilizującymi miejsca ich aplikacji klinicznej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 382 dotyczy zadania 11 poz. 3-16

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rurek z jednym grubym pierścieniem wokół rurki umożliwiającym określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 383 dotyczy zadania 11 poz. 31

Prosimy o dopuszczenie na składanie ofert na równoważne rurki Guedela w równoważnych dziewięciu rozmiarach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 384 dotyczy zadania 11 poz. 31

Prosimy o potwierdzenie iż ze względów bezpieczeństwa rurki Guedela powinny być jednoelementowe

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 385 dotyczy zadania 11 poz. 31

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 386 dotyczy zadania 11 poz. 42-44



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na metalowe rurki tracheostomijne w równoważnych rozmiarach, o długościach odpowiednio 60, 70, 80mm do dowolnego wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 387 dotyczy zadania 28 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny /węże/ do ssaka o średnicy wrazonej w międzynarodowej jednostce Charrie 24 o równoważnej średnicy wewnętrznej 6mm, a więc różniącej się na korzyść /bo większej/ od wskazanej w siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 388 dotyczy zadania 28 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny do odsysania pola operacyjnego, z końcówką Yankauer o równoważnej średnicy CH 20 lub CH 22 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 389 dotyczy zadania 28 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do odsysania pola operacyjnego, ze względu na wymogi postępowania aseptycznego na bloku operacyjnym, powinny być pakowane w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 390 dotyczy zadania 28 poz.4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne końcówki do odsysania pola operacyjnego z końcówkami wymiennymi 15cm, 23cm lub 28cm /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 391 dotyczy zadania 28 poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane końcówki do odsysania pola operacyjnego z filtrem, ze względu na wymogi postępowania aseptycznego na bloku operacyjnym, powinny być pakowane w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 392 Zadanie nr: 48 - Kaniule teflonowe i przyrządy , poz. 2-4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie w rozmiarach 20G i 18G o długości 32-33mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 393 Zadanie nr: 48 - Kaniule teflonowe i przyrządy , poz. 2-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie, po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym (np. logo producenta , nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy itp.), pozwalające na ich identyfikację w przypadku wystąpienia powikłań związanych z procedurą kaniulacji oraz ewentualnym postępowaniem związanym z obowiązującymi procedurami zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznakowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 394 Zadanie nr: 48 - Kaniule teflonowe i przyrządy , poz. 2-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie, ze względów aseptycznych, powinny posiadać ujście zabezpieczone koreczkiem z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 395 Zadanie nr: 48 - Kaniule teflonowe i przyrządy , poz. 11

Prosimy o potwierdzenie iż oferowany wyrób powinien posiadać bezigłowy port z zakończeniem Luer-Lock, zabezpieczony koreczkiem przed utratą jałowości przy wyjmowaniu z opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 396 Zadanie nr: 99 – Akcesoria do tlenoterapii i inhalacji, poz. 3-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski ze względu na swoje przeznaczenie /dla noworodków i dzieci/, powinny być całkowicie pozbawione szkodliwych dla zdrowia pcv, lateksu, ftalanów i innych substancji uznanych za szkodliwe, w tym szczególnie dla najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 397 Zadanie nr: 99 – Akcesoria do tlenoterapii i inhalacji, poz. 7-11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski anestetyczne, powinny posiadać na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy ułatwiające uchwyt maski oraz kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru, umożliwiające ich identyfikację

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 398 Zadanie nr 113 – Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran, poz. 1



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek, o pojemności 400-500ml, z drenem łączącym o długości 90-125cm, z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych/, sterylne, pakowane podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-foolia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 399 Zadanie nr 113 – Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do niskociśnieniowego drenażu ran typu mieszek, o pojemności 250-300ml, z drenem łączącym o długości 90-125cm, z uniwersalną, docinaną końcówką wykonaną z innego niż wskazanego w siwz plastycznego tworzywa, zapewniającego pełną szczelność połączenia z drenami Redona w rozmiarach Ch6-18, z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem typu save o innym niż wskazany w siwz kolorze, umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu, z osobno pakowanym drenem Redona z trokarem w rozmiarze Ch 8 do 18 /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, a jednocześnie stwarzającego większy komfort doboru drenu w zależności od potrzeb klinicznych/, sterylne, pakowane podwójnie w opakowanie zewnętrzne papier-foolia i wewnętrzne folia, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 400 Zadanie nr 113 – Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran, poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wymienne do niskociśnieniowego drenażu ran, o pojemności 250-300ml i 400-500ml, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 401 dotyczy zadania 78

Analizując kilkuletnią historię przetargową szpitala zauważono niezmiennie wymagania, co do systemu pomiaru glukozy we krwi. Zamawiający określa system do monitorowania glikemii podając unikalne cechy odpowiadające wyrobowi tylko jednego producenta, co wyklucza możliwość zaoferowania innych pasków testowych niż paski konkretnego wytwórcy i znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę pfeerty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup pasków do pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotkowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu folii; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pasków do mierzenia poziomu glukometru krwi oraz pod warunkiem, że paski będą pakowane pojedynczo ze względów epidemiologicznych i będą służyły do pomiaru stężenia glukozy we krwi żyłnej, tętnicznej, włośniczkowej i noworodkowej.

Pytanie nr 402 dotyczy zadania 79

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zgodnie z odp. Na pytanie 401.

Pytanie nr 403 dotyczy zadania 79



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zgodnie z odp. Na pytanie 403.

Pytanie nr 404

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 405 dotyczy zadania 10, poz. 6

Czy zamawiający dopuści bardzo wyraźną, niezmywalną czarną skalę pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 406 Dotyczy zadania nr 10, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wskazanie, strzykawki jakich producentów zostały wymienione w instrukcji producenta dializatora Primaflex?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki 50 ml wg instrukcji BD Plastipak., Terumo, Codan Luer Lock, Fresenius Injectomat, Covidien/Kendal Monoject, B. Braun Omnifix, B.Braun Perfusor .

Pytanie nr 407 Dotyczy zadania nr 11,

Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie proponowane rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 408 Dotyczy zadania nr 11,

Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z drutem ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 409 Dotyczy zadania nr 48, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 15ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 410 Dotyczy zadania nr 48, poz.3

Czy zamawiający dopuści kaniule o dł. 33 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 411 Dotyczy zadania nr 48, poz.4

Czy zamawiający dopuści kaniule o dł.45 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 412 Dotyczy zadania nr 48, poz. 11

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający ma na myśli przyrząd do wielokrotnej aspiracji leków i płynów? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli "Łącznik kolec-luerlock"?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządu do pobierania leków i płynów z butelek.

Pytanie nr 413 Dotyczy zadania nr 104

Czy w pozycji 10-12 zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji pakowane w futerał zapewniający utrzymanie prawidłowego kształtu prowadnicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 414 dotyczy Zadanie nr 9.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w specyfikacji, tj. okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, jednopacjentowe (do wielokrotnego użyciu przez jednego pacjenta), wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające wielopunktowo do skóry na zasadzie bioadhezji,




tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
bezklejwe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

Wykonanie okularów gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki), rozm. 20-30 cm
Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki), rozm. 25-35 cm
Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki - typowa); rozm. 30-40 cm,

.Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 415

9.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania specjalne osłony przyklejane na bazie delikatnego, nie alergizującego silikonu (bez dodatku kleju - przyleganie na zasadzie bioadhezji), z zewnętrzną, srebrną warstwą odbłaskową, dedykowane do ochrony czujników temperatury zwłaszcza u noworodków ? Rozmiar uniwersalny: 2,5cm x 2,5cm. Kształt srebrnej chmurki. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 416 Zadanie nr 11, Pozycja 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szczoteczek do mycia rurek tracheotomijnych objętych stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 417 Zadanie nr 62, Pozycja 9-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Szczypców Magilla objętych stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 418 Zadanie nr 62, Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania moździerz z pistlem objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 419 Zadanie nr 62, Pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania młotka neurologicznego objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 420 Zadanie nr 62, Pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania termometru elektronicznego do pomieszczeń z sondą, higroskopem i pamięcią objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 421 Zadanie nr 62, Pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania minutnika elektronicznego na baterie AA lub AAA objętego stawką podatku VAT w wysokości 23%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 422 Zadanie nr 62, Pozycje 16-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania ostrz węglowych bez nazwy producenta wygrawerowanej na samym ostrzu, spełniających pozostałe wymogi opisu SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 423 Zadanie nr 70, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambu o pojemności 1500 lub 1600 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 424 Zadanie nr 70, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambu o pojemności 1500 lub 1600 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: Powłoka sprzętu wykonana z butylu złącze z opcją podłączenia filtra p/gazowego.

Pytanie nr 425 Zadanie nr 70, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambu o pojemności 1500 lub 1600 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 426 Zadanie nr 70, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambu o pojemności 550 lub 680 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 427 Zadanie nr 70, Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambu o pojemności 280 lub 340 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 428 Zadanie nr 70, Pozycje 11-15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie części zamiennych z przedmiotowych pozycji pakietu, które objęte będą stawką podatku VAT w wysokości 23%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 429 Zadanie nr 99, Pozycja 5-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie we wskazanych pozycjach masek w rozmiarach odpowiednio: 0 (poz.5), 1 (poz.6), 2 (poz.7), 3 (poz.8), 4 (poz.9), 5 (poz. 10), 6 (poz. 11) zamiast wymaganych masek w rozmiarach 00 (poz.5), 0 (poz.6), 1 (poz.7), 2 (poz.8), 3 (poz.9), 4 (poz.10), 5 (poz.11)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 430 dotyczy Zadanie 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony sterylnej na przewody złożonej teleskopowo 13x240 cm z taśmą do mocowania na końcach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 431 Zadanie 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na ramię C aparatu rtg o wymiarach 104x188cm wykonanego z mocnej przezroczystej folii PE z dodatkową elastyczną gumką na głowice.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 432 dotyczy Zadanie nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubości: na palcu 0,14 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 ± 0,02 mm, na mankiet 0,07mm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów w SIWZ.

Pytanie nr 433 Zadanie nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość (pojedyncza ścianka) min.: palec: 0,10 mm, dłoń 0,08mm, mankiet 0,06 mm. Rękawice zgodne z normami: EN 455, EN 374 - 2,4, EN ISO 374 - 1,5; EN 420, ASTM D 6978-05, ASTM F 1671, EN 388, EN 16523-1. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia normy EN374-3 i pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 434 dotyczy Zadanie nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych. Przeznaczone do zabiegów podwyższonego ryzyka, dużych zabiegów ortopedycznych. Kształt w pełni anatomiczny różnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet z rolowanym z taśmą adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankieta fartucha operacyjnego. Powierzchnia antypoślizgowa na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

AQL:0,65 po zapakowaniu. Poziom protein lateksowych : <50µg/g, Grubości: palec : 0,32mm, dłoń : 0,28mm, mankiet : 0,18mm. Długość rękawicy wynosi min. 293 mm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 435 dotyczy Zadanie 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej Wewnętrzna warstwa 100% nitril, wewnątrz dodatkowo silikonowane. Grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni i na mankietie ≥ 0,14 mm, AQL: 0,65. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 436 Zadanie 6 poz. 5



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości wynoszącej min. 260-280 mm (dopasowana do rozmiaru). Grubości na palcu – 0,21 mm, dłoni - 0,17 mm, mankietu – min. 0,145 mm. Poziom protein lateksowych <20 ug/g rękawicy. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem długości min. 280mm.

Pytanie nr 437 Zadanie 6 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych, polimeryzowanych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (antypoślizgowa). Kształt w pełni anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet z rolowanym brzegiem zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha operacyjnego. Wzmocniony materiał zapobiega rozrywaniu. AQL 0,65 po zapakowaniu, grubość (pojedyncza ścianka min.): palec - 0,22±0,01 mm, dłoń - 0,20±0,01 mm, mankieta - 0,17±0,01 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 438 Zadanie 6 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze brązowym. Grubość (pojedyncza ścianka): Palec – 0,23 mm, dłoń – 0,20 mm, mankieta – 0,17 mm. AQL 0,65. Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Wyrobach Medycznych,. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 439 Zadanie 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę niejałowych jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, nitrylowych, bezpudrowych, o przedłużonym mankiecie do procedur najwyższego ryzyka. Powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, zapobiegającym samo zwijaniu się rękawicy. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych. Rękawice w kolorze niebieskim, AQL: < 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): palec: min. 0,12 mm, dłoń: min. 0,08 mm, mankieta: min. 0,05 mm. Długość rękawicy min. 300 mm. Rękawice pakowane po 100 szt. Rozmiary XS - XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 440 Zadanie 6 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych. Kształt w pełni anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (antypoślizgowa), Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie. AQL: max. 1,0 (po zapakowaniu). Grubość (pojedyncza ścianka, min): Palec – 0,22 - 0,24 mm, Dłoń - 0,185 ± 0,02 mm, Mankiet - min. 0,145 mm Długość rękawicy wg EN 455-2,mm: min. 260-285 mm, dopasowana do rozmiaru. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dł. Min. 285 mm i spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 441 Zadanie 6 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic o długości min. 290 mm. Grubości: Palec – 0,20 mm, Mankiet – 0,13 mm. Poziom protein <50 ug/g. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 i EN ISO 374-1,2,4,5; Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 442 Zadanie 6 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic chirurgicznych ginekologicznych lateksowe bezpudrowe o przedłużonym mankiecie. Kształt w pełni anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Powierzchnia delikatnie teksturowana. AQL: ≤ 1,5. Poziom protein lateksowych: <50 ug/g rękawicy, Grubość: Palec – min. 0,18 mm, Długość rękawicy: min. 480 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 443 Zadanie nr 66 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki zaopatrzonej w polietylenowy czyścik do paznokci, polietylenowe miękkie włoski, poliuretanową piankową gąbkę. Wymiary szczoteczki: 8x4,5x3,5. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 444 Zadanie nr 66 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki zaopatrzonej we włosie oraz gąbkę wykonane z polietylenu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 445 Zadanie 27 poz. 1 1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestaw do toalety jamy ustnej - będące inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędące chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób medyczny klasy IIa?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkt był dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 446 Zadanie 66 poz. 4 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tamponów nasyconych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 447 Zadanie nr 74 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednokrotnego użytku o szerokości 46,5 mm umożliwiających wymianę bezdotykowo, kompatybilnych z wysokiej klasy strzygarką Be Care z ruchomą głowicą.

Odpowiedź: Ostrza muszą być kompatybilne z posiadanymi strzygarkami firmy 3M model 966, który Zamawiający obecnie używa. W ramach dostawy ostrzy z poz. 1 wymaga udostępnienia 6 strzygarek do ostrzy, w cenie ich gwarancji i serwisu.

Pytanie nr 448 Zadanie nr 74 poz. 2

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące pozycji 1 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzygarki Be Care pozwalającej na użytkowanie ostrzy z pozycji nr 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 449 Zadanie nr 74 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby maksymalny czas ładowania strzygarki wynosił 60 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 450 Pakiet 82

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania zastawki samodomykającej i łącznika Y jako integralną część zestawu spakowany w zestaw i posiada zastawkę jednoelementową.

Pytanie nr 451 Pakiet 82

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany system do odsysania ma być wyposażony w uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania zastawki samodomykającej i łącznika Y jako integralną część zestawu spakowany w zestaw i posiada zastawkę jednoelementową.

Pytanie nr 452 Pakiet 24. Mankiety do szybkiej infuzji.

Czy zamawiający dopuści, mankiety wielorazowe do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych o objętości 500-1000ml z manometrem słupkowym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 453

Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 4, 5 projektu umowy na następujący: „W przypadku reklamacji zamawiającego, co do jakości/ilości przedmiotu zamówienia wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad/ brakujące ilości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 454

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a) Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;

b) wykonawca **co najmniej 3-krotnie** nie dotrzymał terminu dostawy

c) nie wykonał **co najmniej 3-krotnie** w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 455 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 8 (Probówka 1 i 2 ml z K2 EDTA lub K3 EDTA do wyboru przy zakupie:

Czy Zamawiający dopuszcza probówkę 2,0 ml z K2 EDTA lub K3EDTA bez możliwości wyboru przy zakupie 1,0 ml z uwagi na brak w ofercie objętości 1,0 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i podkreśla, że nie wymaga probówek jednego producenta.

Pytanie nr 456 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 11 (Rurka skalowana do OB. kompatybilna z poz. 9):

Czy Zamawiający wymaga rurek skalowanych do OB kompatybilnych z poz. 10?

Odpowiedź: Tak, wymaga rurek kompatybilnych z poz. 10.

Pytanie nr 457 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 17 (Igły motylkowe do pobierania krwi 21,23, 25G, z zintegrowaną osłonką zabezpieczającą blokującą igłę po pobraniu, wężyk - 18 – 31 cm):

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe do pobrań krwi 21, 23 i 25 G ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu o długości wężyka 17,8 cm do 31 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 458 Dotyczy Zadania nr 100, pkt. 10 Parametrów granicznych (Igły z poz. 4,5,17,18 mają posiadać osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem personelu umiejscowioną na igłę bądź uchwycie):

Czy zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami dot. konstrukcji urządzeń tzw. bezpiecznych (CDS i GERESS oraz zaleceń Dyrektywy UE 32/2010) igła systemowa tzw. bezpieczna ma posiadać element zabezpieczający przed zakłuciem zintegrowany z nasadą igły? Uchwyt systemowy do probówek z elementem zabezpieczającym jest absolutnie nieakceptowalny przez wymienione instytucje, a poza tym tego typu rozwiązanie skutkuje problemami w trakcie ich stosowania, a element zabezpieczenia na uchwycie nie spełnia roli bezpieczeństwa dla personelu pobierającego krew.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu posiadającego dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 459 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 5 i 18:

Czy w trosce o komfort pracy zakres przezierności płynu krwi Zamawiający ograniczy okienko wizualizacyjne od 0,6 do 1,0 cm? Tego typu rozwiązanie jest komfortowym dla osób pobierających krew u chorych z utrudnioną lokalizacją naczyń żylnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga tak dużej wizualizacji.

Pytanie nr 460 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 15: Mikrometoda do surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem 300-800 mikrolitrów.

Czy Zamawiający dopuści probówkę mikrometody do surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem 400- 600 mikrolitrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 461 Dotyczy Zadania nr 100, poz. 20 (Mikrometoda do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2%, 0,5ml):

Z uwagi na brak w ofercie mikrometody do koagulologii 3,2 % 0,5 ml zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego zadania. Wydzielenie tej pozycji sprawi, iż będzie możliwym złożenie oferty przez innych niż jeden wykonawca. Pozycja ta zawęziła grono wykonawców do jednego, czyli firmy Greiner z dystrybutorem Eclipse.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i podkreśla, że nie wymaga probówek jednego producenta.

Pytanie nr 462 Dotyczy Rozdziału VII pkt. 11 SIWZ, §5 ust. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 463 Dotyczy Rozdziału VII pkt. 12 SIWZ, §5 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego asortymentu do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 464 Dotyczy Rozdziału VIII pkt. 4.1.3) SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Załącznika nr 7 (Wykaz dostaw) wymaganego do złożenia na wezwanie.

Odpowiedź: Załącznik nr 7 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 465 dotyczy zadania 78

Czy Zamawiający dopuści paski pakowane indywidualnie, w których zastosowana jest metoda enzymatyczna GDH-FAD oraz które spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

UWAGA!!!

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko