



ZOZ/DZP/PN/17/22

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa sprzętu komputerowego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/17/22

Pytanie nr 1

Cytując Wzór Umowy §7 Punkty 1-4:

- „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru (w tym także w przypadku braków ilościowych towaru) za każdy dzień zwłoki, a także 0,5% wartości netto w przypadku niezrealizowania w terminie reklamacji za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający może naliczać kary umowne do wysokości 2-krotności wartości wynagrodzenia wykonawcy zastrzeżonego w niniejszej umowie.”

Zwracając uwagę na wysokość kar umownych za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, które w naszej ocenie są zbyt wygórowane w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, wnosimy o ich obniżenie do wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w przypadku podpunktu pierwszego, oraz wykluczenie z Umowy podpunktu 3 i 4.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 6 – Dostawa systemu backupu:

77.	Czas dostawy maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
88.	Czas wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu backupu maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy.
99.	Czas dostawy maksymalnie 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. <u>Kryterium niewymagane, za którego spełnienie Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów w ocenie oferty.</u>

W związku z globalnymi problemami w dostępności elementów półprzewodnikowych i tym samym zaburzeniem łańcuchów dostaw sprzętu komputerowego w istotny sposób wydłużają się czasy realizacji dostaw dla urządzeń, które są przedmiotem tego postępowania. Mając powyższe na uwadze wnosimy o wydłużenie terminu realizacji oferty minimum do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Jest to realny termin realizacji przedmiotu zamówienia, który uwzględni czas dostawy urządzeń oraz realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do minimum 3 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu dostawy do maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz punktowany Czas dostawy maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 6 – Dostawa systemu backupu – Pozostałe wymagania pkt. 7 i 9, jak następuje:

7.	Czas dostawy maksymalnie 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
9.	Czas dostawy maksymalnie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. <u>Kryterium niewymagane, za którego spełnienie Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów w ocenie oferty.</u>

Pytanie nr 3

Cytując Wzór Umowy §4 Punkt 1:

- „1. Należność za dostarczony towar Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Wykonawcy, podanym na fakturze w terminie 60 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Mając na uwadze określony termin płatności przez Zamawiającego wnosimy o skrócenie przedstawionego okresu do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Cytując Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 6 – Dostawa systemu backupu:

Biblioteka ma być podłączona do serwera, ale serwer ma być wyposażony wg OPZ w następujące kontrolery:

6.	Kontrolery I/O	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug;• Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 6GB Cache wraz z podtrzymaniem baterijnym. Kontroler musi obsługiwać napędy SAS/SATA.• Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 4GB Cache, wyposażony w dwa porty zewnętrzne Mini-SAS HD (SFF8644)
----	----------------	---

Biblioteka taśmowa ma być dodatkowo wyposażona w:

12.	Wraz z biblioteką należy dostarczyć kable połączeniowy do kontrolera RAID wyposażonego w port Mini-SAS HD (SFF8644) oraz inne okablowanie zasilające i sygnałowe niezbędne do w pełni funkcjonalnego działania urządzenia.
-----	--

Biblioteka taśmowa do podłączenia i prawidłowej pracy z serwerem wymaga kontrolera SAS nie pracującego w trybie RAID. Podane wymagania kontrolera RAID zapewniają podłączenie dodatkowej półki dyskowej, a nie biblioteki taśmowej. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kontroler będzie pracował w trybie SAS bez funkcjonalności RAID dla wymaganych poziomów 0,1,10,5,50,6,60, a co za tym idzie nie będzie wyposażony w wymaganą pamięć 4GB Cache. Jest to niezbędne, aby biblioteka taśmowa mogła pracować z serwerem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie niezbędnych rozwiązań gwarantujących w pełni funkcjonalną współpracę biblioteki taśmowej z serwerem zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami. Zamawiający zmodyfikował opis w tabeli pn. „Opis minimalnych parametrów serwera backupu przeznaczonego do systemu backupu” w zakresie „Kontrolery I/O” zgodnie z poniższym zapisem.

6.	Kontrolery I/O	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug;• Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 6GB Cache wraz z podtrzymaniem baterijnym. Kontroler musi obsługiwać napędy SAS/SATA.• Zainstalowany kontroler SAS niezbędny do w pełni funkcjonalnego podłączenia biblioteki taśmowej opisanej w tabeli pn. „Opis minimalnych parametrów dla biblioteki taśmowej”.
----	----------------	---

Zamawiający zmodyfikował opis w tabeli pn. „Opis minimalnych parametrów dla biblioteki taśmowej” zgodnie z poniższym zapisem.

12.	Wraz z biblioteką należy dostarczyć wszelkiego rodzaju kable połączeniowe zasilające i sygnałowe niezbędne do w pełni funkcjonalnego działania urządzenia.
-----	--

UWAGA!!! W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.09.2022r. Godziny pozostają bez zmian

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up Dyrektora
Marta Zapłotna
St. Specjalista ds. Zamówień publicznych