



ZOZ/DZP/PN/11/23

Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa opatrunków i obłożeń**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/11/23

Pytanie nr 1

Zadanie nr 8, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści majtki pakowane po 25 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 160 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne wykonane z włókniny we wzory kwiatowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 14, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści lekki beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 19, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 80 x 170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 19, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach całkowitych 80 x 180 cm, rozmiar warstwy chłonnej – 80 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści spódniczki o szerokości 140 cm i długości 40 cm, reszta wymogów spełniona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu zbiorczym = 20 blistrów, w blistrze 10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tufery w opakowaniu zbiorczym = 20 blistrów, w blistrze 10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką rtg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zadanie 2, pozycja 7



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane pojedynczo a'1szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający takie określił w SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rozmiarze 40x60cm, o gramaturze arkusza min. 47g/m², chłonności wody 12,8 g/g, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów na wymienione w pytaniu i podtrzymuje pakowanie zbiorcze w karton.

Pytanie nr 18

Zadanie 5, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie luźnym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o określenie czy należy wymaganą ilość przeliczyć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 19

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z całości z włókniny polipropylenowej pokrytej na całej powierzchni folią polietylenową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Zadanie 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylne prześcieradło wykonane z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru na 150x240 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m², pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Zadanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m², pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Zadanie 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m², pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o podanym rozmiarze wykonany z folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o podanym rozmiarze wykonany z włókniny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o grubości 0,02mm o długości do kostek tj. 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 10 poz. 9-10

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 140cm x 140cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Zadanie 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Zadanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od wymogu aby wyroby z włókniny spełniały wymogi normy EN13795 1-3, norma ta dotyczy asortymentu stosowanego bezpośrednio na bloku operacyjnym i stanowiącym sterylne obłożenie pola operacyjnego w trakcie procedur zabiegowych/operacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 37

Zadanie 12 poz. 1



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający serwetę samoprzylepną 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Zadanie 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 150 cm x 250 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 7 cm x 70 cm, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zadanie 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Zadanie 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przyłepcem o wymiarach 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Zadanie 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zadanie 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140 cm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie 12 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny w kształcie stożka o wym. 50x50cm?

Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej, wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie 12 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Zadanie 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki w rozmiarze 40 x 40 cm pakowany a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, gramatura 56g/m2, chłonność 527%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści produkty zapakowane w jeden karton dodatkowo z folią w środku zamiast 2 kartonów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48

Zadanie 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49

Zadanie 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Zadanie 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapinanych w okolicy karku na standardowy rzep?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51

Zadanie 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych razem z 2 szt ręczników chłonnych oraz z wewnętrznym owinięciem z włókniny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Zadanie 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m², posiadający wzmocnienie w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Zadanie 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Zadanie 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Zadanie 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści czepek nie posiadający wstawki przeciwpotnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, szyty techniką overlock, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej, materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Zadanie 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Zadanie 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Zadanie 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek tzw. beret z gumką na całym obwodzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Zadanie 25 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści op=50 a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69

Czy zamawiający w zadaniu 27 pozycja 19 i 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 16x20 spełniającego opis:

Atraumatyczny- nie uszkadza tkanek. Niski odsetek alergii kontaktowych. Minimalizacja maceracji. Wykazuje wysoką retencję i absorpcję. Odbiera duże ilości wysięku- rzadsza zmiana opatrunków, daje nam oszczędność ekonomiczną oraz czasu pracy personelu medycznego. Wysoka elastyczność- pracuje z ciałem pacjenta, nie odkleja się, szybsza mobilizacja pacjenta. Rany trudne do zaopatrzenia - kość krzyżowa. Profilaktyka przeciwoleżynowa. Opatrunek barierowy- zmniejszenie ryzyka powikłań. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo. Nie ma konieczności zmiany opatrunku po podstawowych czynnościach higienicznych. Działa amortyzująco na ciało pacjenta w punktach stykowych z podłożem. Zastosowana technologia Deep Defence - pozwala rozkładać siły ścinające a tym samym zapewnia potwierdzone klinicznie 5 razy niższe ryzyko wystąpień odleżyn na OIT. Może zostać na ciele pacjenta do 7 dni?

Zmiana wynika z wycofania z produkcji rozmiarów: 15x15 oraz 18x18.

Wskazany wyżej opatrunek jest zawarty w zadaniu 27 pozycja 21, co oznaczałoby, w przypadku wyrażenia zgody, zwiększenie ilości do 300 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę rozmiaru 16x20 w pozycji 19 i 20 oraz podtrzymuje ilości we wskazanych pozycjach 19 i 20.

Pytanie nr 70

Czy zamawiający udzieli informacji jaką ilość chciałby zakupić w zadaniu 27 pozycja 32.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 dla zadania nr 27 poprzez usunięcie pozycji nr 32.

Zmodyfikowany załącznik zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 71

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE na całej długości zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

jednorazowego użytku stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony produkt, gramatura 40 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

Pakiet 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76

Pakiet 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kozetkę z włókniny PP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet 10 poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o gramaturze 7 g i rozmiarze 71x116 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 10 g w rozmiarze 71x120 cm.

Pytanie nr 78

Pakiet 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o gramaturze 10 g i rozmiarze 71x120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z włókniny PP o gramaturze 25 g/m² w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i odpowiedziami.

Pytanie nr 80

Pakiet 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kozetkę 200X80 cm z włókniny PP+PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 10 poz. 8,9

Czy Zamawiający dopuści fartuchy grubościami: 25µm długość 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 9.

Pytanie nr 82

Pakiet 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w grubościach: 40µm długość 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zawierający 2 miski o pojemności 250 ml?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Zadanie 4, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 85

Zadanie 5, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 86

Zadanie 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę 20 g/m² – 35 g/m²?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 25g-35 g/m² wraz z przeliczeniem.

Pytanie nr 87

Zadanie 10, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm ?

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar 210x160 cm.

Pytanie nr 88

Zadanie 10, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89

Zadanie 13, poz. 9-14

Czy zamawiający wydzieli poz.9-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

Zadanie 13, poz. 11-14

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton? Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

Zadanie 13, poz. 12

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Zadanie 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Zadanie 14, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Zadanie 25, poz. 1-5



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95

Zadanie 25, poz. 1, 4-5

Czy zamawiający dopuszcza opakowania typu standardowy blister papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96

Zadanie 25, poz. 2-3,

Czy zamawiający dopuszcza opakowania typu standardowy blister papier-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97

Zadanie 25, poz. 7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98

Pakiet 17, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 5 szt., wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Pakiet 17, pozycja 6

W związku z wycofaniem produkcji opisanego produktu (Granuflex Pasta) prosimy o dopuszczenie w to miejsce sterylne go żelu hydrokoloidowego składającego się z pektyny, karboksymetylocelulozy sodowej umieszczonych w przezroczystym, lepkiem podłożu. Uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie, pojemność 15 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu czyli 2 szt.

Pytanie nr 100

Zadanie 2

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek – przylepiec z opatrunkiem w rozmiarze 25x76 mm, pakowany a 100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101

dotyczy zadanie nr 1

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 43 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Zadanie 3

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ligninię 40 x 60 cm, pakowaną a5 w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103

Dotyczy zadanie nr 3

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści watę 100 % bawełnianą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104

Dotyczy zadanie nr 3

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

Zadanie 5

Poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści siatki o długości 10 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 10 m w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 106

Zadanie 11

Poz. 1



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

TUPFER WŁÓKNINOWY 30G 20X20CM 5 SZT,
KLESZCZYKI PLAST 19CM OKIENKOWE NIEBIESKIE,
POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSPERENTNY,
Opakowanie TWARDY BLISTER

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 107

Dotyczy zadanie 11

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 2 SZT,
TUPFER KULA 17N 20X20CM 6 SZT,
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA,
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA,
Opakowanie BLISTER 3 KOMOROWY.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 108

Zadanie nr 11

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

SERWETA FB 60X50CM,
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 7,5X7,5CM 2 SZT,
TUPFER KULA 17N 20X20CM 6 SZT,
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA,
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA,
OPAKOWANIE: BLISTER 3 KOMOROWY.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 109

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

TUPFER A 17N 20X20CM 3 SZT,
PĘSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM,
OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIAGANIA SZWÓW 6,5CM,
PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA

Opakowanie blister miękki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 110

Dotyczy zadania nr 11

Poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści miski pakowane a 10 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

SERWETA 42 g 60X50CM,
SERWETA 43 g 75X45CM O8,
TUPFER KULA 17N 20X20CM 6 SZT,
IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1 SZT
IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) 1 SZT
KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM 1 SZT
NOŻYCHY MET. 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM,
PĘSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM,
KLESZCZYKI PLASTIKOWE PEAN 13CM NIEBIESKIE,
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Opakowanie BLISTER 3 KOMOROWY.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 112

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

SERWETA FB 60X50CM Z ROZCIĘCIEM I OTWOREM 5 CM

SERWETA FB 60X50CM,

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W 8 SZT,

TUPFER A 17N 20X20CM 5 SZT,

RĘKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA 2 SZT,

WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML,

ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L OPTILUBE,

KLESZCZYKI PLASTIKOWE PEAN 13CM NIEBIESKIE,

PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA,

POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP,

WORECZEK 360X350MM

Opakowanie twarde blister

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie wskazanym w pytaniu.

Pytanie nr 113

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostro-tępe, 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nożyczki zagięte tępo-ostre, 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści imadło 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Dotyczy zadanie nr 11

Poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. 16 z pakietu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Dotyczy zadanie nr 11

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w których obwód wynosi 130 -170 cm, chłonność 2500 g. Pieluchomajtki są oddychające na całej powierzchni, pozwalają skórze osoby pieluchowanej przez cały czas swobodnie oddychać. Dzięki temu niebezpieczeństwo powstania podrażnień skóry i oparzeń zredukowane jest do minimum. Stosowanie pieluchomajtek oddychających w znacznym stopniu podnosi komfort chorego i pozwala utrzymać skórę w dobrym stanie.

Cechy:

antybakteryjny superabsorbent z właściwością Odour Stop – redukcja nieprzyjemnego zapachu;

cztery przylepcorzepek – idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania;

podwójny wkład chłonny – większe poczucie suchości;



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz
zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo;
warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder;
brak elementów lateksowych – minimalizacja ryzyka reakcji alergicznych;
podwójny indykator wilgotności – lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski zmieniające
barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy;
Pakowane a 30 z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 119

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lit. a), b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?
- Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 5 umowa w § 7 ust. 2 jak poniżej:

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni, w przypadku gdy pomimo wysłanego wezwania:

- a) Wykonawca nienależyście wykonuje postanowienia niniejszej umowy;
- b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;
- c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi
- d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 lub art. 109 ustawy Pzp

Prawo odstąpienia może być realizowane w ciągu 60 dni od daty wystąpienia w/w przyczyn.

Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lit. a), b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

Pytanie nr 120

Zadanie nr 1.

Pozycja 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych pakowanych w opakowanie pojedyncze z pojedynczym systemem etykiet kontrolnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych pakowanych w opakowania po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tamponów o wymiarach gotowego produktu 26mm x 14mm (+/- 2mm), pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

Dotyczy zadanie nr 1

Zadanie nr 4.

Pozycje 6-8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 2-4 minut (+/- 0,5 minuty) i min. 92% (+/-3%) gipsu naturalnego, czas zanurzania 1,5 – 4,5 sekundy, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycje 24, 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB? SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
chemicznym wiążę i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 36 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku pakowanego w opakowania po 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Czy w przypadku, gdy ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 126

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 40- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 15cm x 15cm pakowanego a ' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Czy w przypadku, gdy ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 127

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 41- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 18cm x 18cm pakowanego a ' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 128

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 51, 70- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 12,5cm x 12,5cm pakowanego a ' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Czy w przypadku, gdy ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 129

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 68- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 8cm x 8cm pakowanego a ' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 130

Dotyczy zadanie nr 1

Pozycja 69- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku samoprzylepnego o wymiarach 6,5cm x 10cm pakowanego a ' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 131

Zadanie nr 9.

Pozycje 1-15, 19-21- ze względów na komponenty wchodzące w skład zestawu i ich wykorzystanie do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. oraz w dbałości o zdrowie i życie pacjentów, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycjach od 1 do 15 oraz od 19 do 21 wymaga zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycje 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 21- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów wykonanych z laminatu PP+PE, które w miejscu padów chłonnych posiadają gramaturę min. 110 g/m², które charakteryzują się odpornością na penetrację płynów o wartości min. 150 H₂O oraz o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 133

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 20- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów wykonanych z laminatu PP+PE, które charakteryzują się odpornością na penetrację płynów o wartości min. 150 H₂O oraz o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132kPa?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycja 6, 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów, których opakowania jednostkowe zawierają min. 1 naklejkę zawierającą Ref, lot oraz datę ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycja 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wklucia centralnego spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się 1 x igłotrzymacz 14cm, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycja 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do hemodializy spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się:

Podłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M – zapakowane w papier, z wywinętym mankietem
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 x 45 cm
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2 szt.) opatrunek w postaci przylepca 1,25 x 14,8 cm

Rozłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar M
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycja 16- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu, którego opakowanie jednostkowe zawiera min. 2 naklejki zawierające Ref, lot oraz datę ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Dotyczy zadanie nr 9

Pozycja 21- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet uniwersalnych z serwetą U w którego składzie znajduje się serweta w rozmiarze 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 10 x 60 cm zamiast 160 x 220 cm z przylepnym wycięciem „U” 10 x 50 cm?

Pozostały skład zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

Zadanie nr 11.

Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się 6 szt. tupferów włókninowych zamiast 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycja 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują dwie plastikowe pęsety w rozmiarze 12,8 cm zamiast 12,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycja 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5cmx 45cm, pozostałe parametry spełnione?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycje 5, 6, - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemników sterylnych sklasyfikowanej jako wyrób użytkowy i opodatkowanych stawką podatku VAT 23%, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycja 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11,4 cm, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycja 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się serwety z włókniny o gramaturze min. 50 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycja 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 10 cm bez rozcięcia, o gramaturze 55g/m2, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 146

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycje 10-15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi metalowych jednorazowego użytku posiadających symbol graficzny „do jednorazowego użycia” umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 147

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycje 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek do obcinania paznokci sklasyfikowanych jako wyrób użytkowy i opodatkowanych stawką podatku VAT 23%, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148

Dotyczy zadanie nr 11

Pozycje 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania skarpet higienicznych sklasyfikowanych jako wyrób higieniczny i opodatkowanych stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149

Zadanie nr 12.

Pozycja 16- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety samoprzylepnej o wymiarach 170cm x 175cm, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150

Zadanie nr 13.

Pozycja 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego w rozmiarach od S do XXL dostępnego w 2 kolorach (niebieskim i zielonym)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151

Dotyczy zadanie nr 13

Pozycje 4-7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych o gramaturze min. 44 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 152

Zadanie nr 15.



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 3 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej w rozmiarze 15cmx20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 153

Dotyczy zadanie nr 15

Pozycja 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 2 x opatrunek piankowy z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6 cm oraz samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154

Dotyczy zadanie nr 15

Pozycja 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Dotyczy zadanie nr 15

Pozycja 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 2 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej w rozmiarze 20cmx30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156

Dotyczy zadanie nr 15

Pozycja 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajdują się 3 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej w rozmiarze 20cmx30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157

Zadanie nr 18.

Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pielucha majtek do dorosłych o deklarowanym obwodzie w pasie od 150 cm do 175 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158

Zadanie nr 19.

Pozycja 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego jednorazowego użytku sklasyfikowanego jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159

Dotyczy zadania nr 19

Pozycja 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego jednorazowego użytku z jednowarstwowej bibuły ze spodem wykonanym z folii bez wzmocnień włóknem sklasyfikowanego jako wyrób higieniczny i opodatkowanego stawką podatku VAT 23%, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Dotyczy zadania nr 19

Pozycja 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów chłonnych z wkładem z pulpy celulozowej z wkładem chłonnym o powierzchni 60x90 cm + boki z folii do podłożenia pod materac o długości min. 43cm i wymiarze całkowitym podkładu 177cm x 60cm (Tolerancja $\leq \pm 3\%$), pozostałe parametry spełnione

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161

Zadanie 25

Poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy, w których gęstość nici (wętek) wynosi 68/10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Place - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 162

Zadanie 25

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy, w których gęstość nici (wątek) wynosi 57/10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163

Zadanie 25

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy, w których gęstość nici (wątek) wynosi 68/10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 164

Zadanie nr 13.

Pozycja 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m²?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Aleksandra Słabicka-Błaściak