



Oława, dn. 12.03.2026 r.

ZOZ/DZP/PN/8/26

Odowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa środków dezynfekcyjnych**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/8/26

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pianki do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi oparta na N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine Didecylidimethylammonium chloride. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Wysoki poziom właściwości myjących oraz stabilność pianki. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Polio, Adeno, Noro) w czasie 5-30 min z możliwością rozszerzenia o Tbc (EN 14348, EN 14563) w czasie do 60min. Opakowanie 1000ml z aplikatorem pianowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia alkoholowego preparatu, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 75g/100g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 7 Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, F (Candida albicans, A. niger) - EN 13624, Tbc (M.Terrae, M. avium) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 1 min. opakowanie 1l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartości w zakresie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol w ilości max. 75g/100g płynu i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ odnośnie składu.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania bezalkoholowego gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Bez zawartości alkoholu i aldehydów, produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG - oświadczenie producenta. Bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa Polio, Adeno opakowani 1000 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu sporobójczy na bazie nadtlenu wodoru z dodatkiem QAV w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Skuteczność: B (EN 13727, EN 16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 1 minuty, C difficile do 1 minuty. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 18 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni, również nieodpornych na działanie alkoholu, o pełnym spektrum działania: B+MykoB, Y+F, V,. Chusteczki na bazie utleniających substancjach aktywnych o zawartości minimum: 0,84% nadtlenu wodoru, 1,09 % QAV nie zawierające w swoim składzie alkoholu, chloru, fenoli. Spektrum: B (EN 13727), Y (EN 13624), V otoczkowe, adenowirus, norowirus, polio (EN 14476), M. Terrae, M. avium (EN 14348), F (EN 13624), Vpełne spektrum (EN 14476), S: C.diff. (EN 17126) do 1 min.. Chusteczki o wymiarach minimum 20 x 20 cm i gramaturze min. 40 g/m2. Opakowanie typu flowpack zawierające minimum 100 nasączonych chusteczek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 18 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni, również nieodpornych na działanie alkoholu, o pełnym spektrum działania: B+MykoB, Y+F, V, S . Chusteczki na bazie utleniających substancjach aktywnych o zawartości minimum: 0,40% nadtlenu wodoru, 0,18 % kwas salicylowy, substancje pomocnicze nie zawierające w swoim składzie alkoholu, chloru, fenoli. Spektrum: B (EN 13727), Y (EN 13624), V adenowirus, norowirus, polio (EN 14476), M. Terrae, (EN 14348), F (EN 13624), V pełne spektrum (EN 14476), S: C.diff.027, (EN 17126) do 1 min.. Chusteczki o wymiarach minimum 20 x 20 cm i gramaturze min. 40 g/m2. Opakowanie typu flowpack zawierające minimum 100 nasączonych chusteczek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz innych wyrobów medycznych. Nie zawierający aldehydów, mający w składzie połączenie trójenzymatycznego kompleksu enzymów i inhibitory korozji i nadwęglan sodu (TAED). Preparat musi skutecznie usuwać białko, cukry i tłuszcze. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowanie 2,5kg. Spektrum: B,F,Tbc,V,S (C. difficile R027, B. subtilis, B. cereus).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza zmianę fasunku zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu). Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: bakterie (EN 13727), grzyby (EN 13624), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN 14476), prątki (EN 14348), spory - C. difficile (EN 17126). Działanie w 2000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie 1 tabletki / 2000 ppm na 0,75 litr wody. Czas do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie 300 tabl. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu myjąco dezynfekcyjnego do dużych powierzchni na bazie: Chlorek didecyldimetyloamoniowy 6 g, N-(3-aminopropyl)-Ndodecylopropano- 1,3-diamina 5,5 g. Bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenujących, glukoprotaminy. Skuteczność bójcza w stężeniu 0,25%: B, F (C. albicans), Tbc (M.terrae) V: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno w czasie do 15 minut. Z możliwością poszerzenia działania wobec M.avium, Noro, Polio oraz grzybów A.niger. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. P rzebadany zgodnie z normami: Bakterie: EN 13727, EN 13623, EN 13697; Grzyby: EN 13624, EN 13697, EN 1650, Prątki: EN 14348, wirusy: EN 14476, **Zarejestrowany jako produkt biobójczy kat.1 gr 2 i 4.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 10 dotyczy Zadania nr 23 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu dezynfekcyjno-myjącego, w postaci gotowej pianki, przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych (w tym inkubatorów), z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych, pozbawiony alkoholu, substancji zapachowych i barwników; zawierający w składzie: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano 1-3 diamina, Chlorek alkilodimetylobezyloamonowy, Chlorek didecyldimetyloamonowy.; o spektrum działania: B, F (C. albicans) - 1 minuty, V (wirusy osłonkowe, Rota) - 1 minuta, Norovirus, Polio, Adeno - 1 minut, Tbc (M. Terrae, M. avium) - 1 minut; opakowanie 750ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Zadania nr 23 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci szybko działającej gotowej pianki, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziać alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), również inkubatorów; zawierający w składzie 0,84% nadtlenu wodoru oraz QAV, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, o spektrum działania: B, F (C. albicans), V (wirusy osłonkowe, Adeno, Noro) - 1 minuta, F (Aspergillus nigier), Tbc (M. Terrae, M. avium) - 1 minut; Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy Zadania nr 23 poz. 2 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci szybko działającej gotowej pianki, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziać alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), również inkubatorów; zawierający w składzie 0,40% nadtlenu wodoru oraz 0,18% kwas salicylowy, bez zawartości alkoholu, QAV, chloru, kwasu nadoctowego, o spektrum działania: B, F (C. albicans), V (wirusy osłonkowe, Adeno, Noro) - 1 minuta, F (Aspergillus nigier), Tbc (M. Terrae, M. avium) - 1 minut; Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy Zadania nr 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania w warunkach brudnych: B(łącznie z MRSA), F(C. albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Adeno Noro Vaccinia) w czasie 60 sek.. Przebadane zgodnie z normą 16615 .Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz możliwość stosowania do urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 20 cm o gramaturze 34 /m2 / wykonane z polipropylen, op. 100szt . Wyrób medyczny

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy Zadania nr 25 pyt.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania w warunkach brudnych: B(łącznie z MRSA), F(C. albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Adeno Noro Vaccinia, polio) w czasie 60 sek.. Przebadane zgodnie z normą 16615 .Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz możliwość stosowania do urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 23 cm o gramaturze 30 /m2 / wykonane z poliester, op. 200szt.

z przeliczeniem ilości op. Wyrób medyczny

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 15 dotyczy Zadania nr 31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pielęgnacyjnego sprayu do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (butan). Nie zawierający freonu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dekontaminacyjnego mycia ciała, włosów w postępowaniu przedoperacyjnym, dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi oraz dekontaminacyjnego mycia rąk, zawierający nie mniej niż 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny. Preparat nie zawiera w składzie alkoholu, czwartorzędowych soli amoniowych, poliheksanidyny, oktednidyny oraz substancji zapachowych. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 30 sek po aplikacji, pełne spektrum działania 60 sekund po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt przebadany dermatologicznie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy Zadania 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ wykazującego spektrum działania na B, Tbc, F, Y, V (polio i adeno, noro) w ciągu 30 s oraz noro wg EN 17430 w ciągu 20 s). Preparat przebadany w warunkach czystych i brudnych wg norm: EN13727 i EN14476. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500, chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN12791. Efekt biobójczy utrzymuje się przez 3 godziny. Nie ma merytorycznego uzasadnienia do wymagania aby preparat wykazywał działanie wobec Noro zgodnie z normą EN17430 w czasie 15 sekund jak higieniczna dezynfekcja rąk wymaga 30 sekund w takim preparacie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy Zadania 7 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o rozmiarze większym 16x20cm, posiadających dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy Zadania 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniający zapisy SWZ przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne / w tym etanol/ w ilości max. 63 g/100 g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych i nie zawierający aldehydów, związki amoniowych itp. Bezbarwny. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową potwierdzoną laboratoryjnie. Spektrum działania : B-EN 13727, MRSA, F/C.albicans-EN 13624/ Tbc / M.terrae, M. avium/-EN 14348, V/ Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno w czasie do 1 min, z możliwością poszerzenia o wirus Polio i pleśń Aspergillus. Opakowanie a 1l. Preparaty posiadający dualną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produktu biobójczy. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób bezpodstawny ogranicza konkurencję do tylko jednego preparatu spełniającego powyższe zapisy o handlowej nazwie Mikrocid AF firmy Schulke. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do wymagania aby preparat zawierał jedynie 60g alkoholowych substancji aktywnych na 100g produktu, jest to zapis wprowadzony jedynie w celu ograniczenia konkurencji. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu preparatu po cenach nie konkurencyjnych, co w sposób bezpośredni naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartości w zakresie min. 2 alkohole alifatyczne / w tym etanol/ w ilości max. 63 g/100 g płynu i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ odnośnie zawartości amfoterycznych związków



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
powierzchniowo czynnych oraz dobrej kompatybilności materiałowej ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi oraz ph.

Pytanie nr 20 dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Velodes Soap** o następujących parametrach: emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu **Velodes Skin** o następujących parametrach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści preparat typu **Velodes Gel** o następujących parametrach: żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści preparat typu **Velodes Cream** o następujących parametrach: ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści preparat typu **Velodes Cream** o następujących parametrach: ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 100 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 25 dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Viruton Pre** o następujących parametrach: preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy oślonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści chusteczek typu **Velox Wipes NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M.terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., gramatura 23 g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści chusteczek typu **Velox Wipes NA** o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M.terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: wkład 100 szt., gramatura 23 g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu **Velox Foam Extra** o następujących parametrach: preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Velox Spray** o następujących parametrach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu **Velox Foam Extra** o następujących parametrach: preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Velodes Skin** o następujących parametrach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 32 dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu **Velodes Soap Foam** o następujących parametrach: płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu **Velodes Gel** o następujących parametrach: żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Velox Top AF** o następujących parametrach: preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol - 40g, alkohol etylowy - 20g, (60g alkoholu/100g), aminy, QAV. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie 1 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy Zadania nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Viruton Pulver** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza zmianę fasunku.



Pytanie nr 36 dotyczy Zadani nr 21

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirumed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C.albicans* i *A. brasiliensis*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dotyczy Zadania nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Velox Foam Extra** o następujących parametrach: preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy Zadania nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu **Velox Foam Extra** o następujących parametrach: preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 39 dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści chusteczki typu **Velox Wipes NA** o następujących parametrach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści chusteczki typu **Velox Wipes NA** o następujących parametrach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., gramatura 23 g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści chusteczki typu **Velox Duo Wipes** o następujących parametrach: chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. FLOWPACK: 80 szt., 19x15 cm, 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 42 dotyczy Zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 dotyczy Zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 dotyczy Zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu **Viruton Pulver** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 45 dotyczy Zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu **Viruton Pulver** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 5 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała, o naturalnym PH, nie zawierającej mydła, przeznaczonej do pielęgnacji skóry po higienicznym i chirurgicznym myciu rąk oraz ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub kąpeli całego ciała, z zawartością allantoiny, która chroni skórę przed podrażnieniami. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego. Kosmetyk. Opakowania 500ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47 dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g). Oferowany preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących D-pantenol i witamina E oraz dodatkową substancję o działaniu wygładzającym, regulującą procesy regeneracji naskórka oraz uelastyczniającą. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30 s, Chirurgiczna Dezynfekcja EN 12791 -90s. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B -EN 13727 - 15 sek., F(c. albicans) - EN 13624 - 15 sek, Tbc EN 14348 - 15 sek. V(HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 15 sek., V(adeno, polio, noro, rota) EN 14476 – 30s. Efekt biobójczy utrzymuje się przez 3 godziny. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 dotyczy Zadania nr 11 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli produkt o pojemności 1000 ml z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 dotyczy Zadania nr 20

Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M.terrae), F (C.albicans+A.brasiliensis/Niger), V (HCV, BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C.difficile) w 1.000ppm (1 tbl./1,5Lwody) w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B.subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300tabl., po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 50 dotyczy Zadania nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m², nasączone preparatem o składzie: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B -EN 13727, F (C. ALBICANS)-EN 13624, V(HBV,HCV,HIV, Polio SV40, rota, Noro – EN 14476) w czasie do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum: TBC (M. TERRAE) – EN 14348 – w czasie 5 min. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

Pakiet 32 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o gęstości (20oC) 1,08-1,12g/ml, pH 1,6-2,2 pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Pakiet 27 Czy Zamawiający dopuści do oceny Chusteczki o spektrum F(C. Albicans) o gramaturze 49g/m² +/- 2g/m² pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Pakiet 25 Czy Zamawiający dopuści do oceny Chusteczki o spektrum F(C. Albicans) pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Pakiet 23 pozycja 1 W związku z aktualizacją techniczną opisanego preparatu przez producenta prosimy o dopuszczenie do oceny produktu posiadającego spektrum B, F (C. albicans) - 2 minuty, V (wirusy osłonkowe,) - 1 minuta, Norovirus - 15 minut, Adeno - 30 minut, Tbc (M. Terrae) – 60 pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Pakiet 21 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny Koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych zawierający dwie substancje aktywne czwartorzędowe związki i dodocylaminę o szerokim spektrum działania wobec: B(w tym MRSA i VRE), F, V (HIV, HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut w stężeniu max. 0,25% w warunkach brudnych z możliwością poszerzenia o Tbc (M.Avium i M.Terrae) w czasie 15 minut i stężeniu max. 0,5%,. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa, nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych, aldehydów i biguanidyny. Może być stosowany w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 56

Pakiet 20 Czy Zamawiający dopuści do oceny Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu. W tabletkach, o obojętnym pH (7,0) roztworu roboczego. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni podłóg i ścian oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, Tbc (M. Avium i M.Terrae), F (Candida Albicans i Aspergillus Niger), V (Adeno, Polio,Noro), 17846 Sporobójcze Cl. Difficile w czasie ekspozycji – do 15min w stężeniu 1000ppm. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile rybotyp 027 (w warunkach brudnych) w max. stężeniu 4000ppm zgodnie z normą EN 17126. Opakowanie max. 300 tabletek. Z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Pakiet 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu o stężeniu max 65g na 100ml, o szerokim spektrum biobójczym: B,F(C.Alibicans) ,Tbc ,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno, Noro) i krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund z możliwością poszerzenia o Polio w czasie max. 2 minut, Ph 7 - 8,5. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania w składzie dodatek amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych i dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 58

Pakiet 10 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B ,F(C. albicans) - EN 13697,Tbc – EN 14348 , V ograniczone plus (HIV, HBV, HCV), Vaccinia, Rota, Noro/MNV), Adeno do 3 minut. Ph Okło 11 przy 20°C Przebadany zgodnie z normą EN 16615. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59

Pakiet 18 Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki pakowane po 108szt z przeliczeniem ilości opakowań pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet 7 pozycja 1 i 2 Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki do rozmiarze minimum 13x20, o gramaturze minimum 23g/m2 pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 61

Pakiet 8 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszaninę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenu wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem, rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. możliwość użycia do 6 miesięcy od pierwszego użycia. Z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet 8 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści do oceny Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszaninę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenu wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. możliwość użycia do 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63

Pakiet 9 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny Barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszaninę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenu wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w but.1l; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64

Pakiet 26 pozycja 1 Prosimy o podanie ilości opakowań jakich wymaga zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 820 op. po 60 sztuk (Modyfikacja Załącznika nr 9 Arkusz asortymentowo-cenowy).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 19.03.2026 r.
Godziny pozostają bez zmian.**

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Paulina Zaremba-Sitnik