



Oława, dn. 23.04.2026r.

ZOZ/DZP/PN/13/26

Odpowiedzi na pytania III

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu w trybie podstawowym na: **Dostawa środków czystości, znak sprawy: ZOZ/DZP/PN/13/26.**

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu **Mediclean 210** o następujących właściwościach: preparat w kolorze niebieskim i przyjemnym zapachu, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 2,5 - <10 %; Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Produkt profesjonalny. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu **Mediclean 110** o następujących właściwościach: preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu **Mediclean 310** o następujących właściwościach: preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Opakowanie 1l.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4** preparatu typu **Mediclean 141** o następujących właściwościach: wydajny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastriko, betonu, tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Preparat tworzący powłokę nie zmieniającą koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych (bez konieczności wymiany całej powłoki), możliwość polerowania polerką wysokoobrotową, zachowujący połysk na długi czas, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, wymagane właściwości antypoślizgowe - sprawdzający się w miejscach dużego natężenia ruchu, posiadający właściwości wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża. Preparat kompatybilny ze środkiem do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg. Skład: mieszanina akrylowych polimerów i uretanów, surfaktantów, pH: 8,3 - 9,3, gęstość: 1,030-1,040 g/cm³. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu **Mediclean 121** o następujących właściwościach: silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10 - <25 %; 2-aminoetanol 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm³. pH 12,5 - 13,5. Opakowanie: 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu **Mediclean 121** o następujących właściwościach: silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10 - <25 %; 2-aminoetanol 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 1,035-1,055 g/cm³. pH 12,5 - 13,5. Opakowanie: 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu **Mediclean 570** o następujących właściwościach: koncentrat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni, podłóg wodoodpornych, powierzchni w kuchniach zbiorowego żywienia. Skuteczny do czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłustymi i silnym rodzajami brudu. Możliwość stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. dozowanie: 50 do 200 ml na 10l wody. przy silniejszych zabrudzeniach możliwość zastosowania wyższego stężenia. Skład: Alkoksylan alkoholu tłuszczowego 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; D-glukozyd heksylowy 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 980 - 1020 kg/m³. pH: 6,5 - 8,5. Opakowanie 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 8** preparatu typu **Mediclean 540** o następujących właściwościach: alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu, Metakrzemian sodu pięciowodny, Kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. pH12 - 14. Kolor



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
brzaskwiniowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m³ kg/m³. Kanister 10 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 9** preparatu typu **Mediclean 550** o następujących właściwościach: preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: Monohydrat kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy, substancje konserwujące. pH 1,5 - 3,5, gęstość: 1040 - 1060 kg/m³ Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki. Kanister 5l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 10** preparatu typu **Mediclean 580** o następujących właściwościach: preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń możliwość zastosowania w postaci koncentratu. Skład: Kwas fosforowy(V) 10 - <25 %; Kwas azotowy(V) 10 - <25 %. Gęstość 20°C: 1270 - 1310 kg/m³. pH: >0,5. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 14** preparatu typu **Mediclean 530** o następujących właściwościach: gotowy do użycia preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze efekty po podgrzaniu powierzchni do temp. Ok. 50 st. C. Skład: wodorotlenek potasu 10 - <25 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decyloowo oktylowe 1 - <2,5 %. Gęstość 20°C: 1095 - 1105 kg/m³. pH: 12 -14 Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 16 i 17** preparatu typu **Velox Spray** o następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l i 5l. W przypadku pozycji 16 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 16 i 17** preparatu typu **Velox Top AF** o następujących właściwościach: preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol - 40g, alkohol etylowy - 20g, (60g alkoholu/100g), aminy, QAV. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie 1 l, 5 l. W przypadku pozycji 16 wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu **Mediclean 315** o następujących właściwościach: koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa antybakteryjnie. Polecany do stosowania m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach opieki zdrowotnej. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie 1l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu **Mediclean 220** o następujących właściwościach: preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Bez zawartości etanolu. Gotowy do użycia. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. pH: 5 -7. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4 i 5** preparatu typu **Mediclean 510** o następujących właściwościach: płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym. Przebadany dermatologicznie. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylogowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %; Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. pH: 5,5 - 7,5. Opakowanie 1l i 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu **Mediclean 520** o następujących właściwościach: mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: ca. 1300 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,3. pH: ca. 10. Opakowanie 600 g = 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 9** preparatu typu **Mediclean 340** o następujących właściwościach: preparat w formie granulatu przeznaczony do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Działający w zimnej wodzie. Skład: wodorotlenek sodu 75 - <100 %. Gęstość 20°C: 2100 kg/m³. pH: 13 - 14. Opakowanie 600 g. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 11** preparatu typu **Mediclean 240** o następujących właściwościach: preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd, kompozycję zapachową. Właściwości fizykochemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 0,87. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 13** preparatu typu **Mediclean 330** o następujących właściwościach: preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenyłowy <1 %. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m³. pH: 13-14. Opakowanie 750 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 14** preparatu typu **Mediclean 230** o następujących właściwościach: preparat o przyjemnym zapachu do czyszczenia i pielęgnacji mebli. Z zawartością wosków naturalnych i silikonów. Nadaje połysk, chroni przed zabrudzeniami i osadzaniem kurzu, nie pozostawia smug. Posiada właściwości antystatyczne. Skład: Dekametylocyklopentasiloksan <1 %; Oktametylocyklotetrasiloksan <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Właściwości fizyko chemiczne: pH 6,5-8,5, gęstość 0,99-1,01 g/cm³. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 16** preparatu typu **Mediclean 250** o następujących właściwościach: preparat przeznaczony do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach. Polecany na wszystkie powierzchnie. Skład: Alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO) 10- <25%; 2-aminoetanol 1- <2,5%; N,N-dimethyl dec-9-enamide 1 - <2.5 %. Gęstość: 990 - 1010 kg/m³; pH 10 - 12. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 17** preparatu typu **Mediclean 580** o następujących właściwościach: preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń możliwość zastosowania w postaci koncentratu. Skład: Kwas fosforowy(V) 10 - <25 %; Kwas azotowy(V) 10 - <25 %. Gęstość 20°C: 1270 - 1310 kg/m³. . pH: >0,5. Opakowanie 1 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 18** preparatu typu **Quatrodes Unit NF** o następujących właściwościach: preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Preparat niepieinący - ważne w dezynfekcji systemów zamkniętych. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, HSV, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2%, Tbc (. tuberculosis) w 4% w 60 minut. Opakowanie 1 l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 10** preparatu typu **Mediclean 410** o następujących właściwościach: delikatne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Zawartość gliceryny i pochodnej oleju kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Posiada przyjemny zapach. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 22** preparatu typu **Mediclean 410** o następujących właściwościach: delikatne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Zawartość gliceryny i pochodnej oleju kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Posiada przyjemny zapach. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 32** preparatu typu **Mediclean 610** o następujących właściwościach: preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty i morski. Zawierający w swoim składzie: wodnistą mieszaninę na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika, propan-2-ol. pH 6,5 - 8,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 500ml, bez przeliczenia ilości towaru.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Paulina Zaremba-Sitnik