



Odpowiedzi na pytania II

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132, pn. **Dostawa leków**, znak sprawy **ZOZ/DZP/PN/21/26**.

Pytanie nr 1

Do §1 ust. 5 wzoru umowy w zakresie pozostałych zadań (innych niż części nr 4-5, 11, 15, 31, 33, 36 oraz 26, 44-46): Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy w dni robocze do godziny 13.00. Przedział czasowy podany w dokumentacji, jest tak krótki, że uniemożliwia połączenie transportu dla Zamawiającego z innymi dokonywanymi tego dnia i wymusza będzie na Wykonawcach organizowania osobnego transportu dedykowanego. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że konsolidacja dostaw pozwala na połączenie wielu mniejszych przesyłek w jedną większą. Dzięki temu koszty transportu są znacznie niższe. Współdzielenie kosztów z innymi odbiorcami oznacza, że każdy płaci tylko ułamek całkowitych wydatków, co redukuje indywidualne koszty wysyłki. Jednym słowem, Zamawiający podejmując decyzję o przedziale czasowym, w którym gotowy będzie do odbierania przesyłek, wybiera jednocześnie jakiej wysokości koszt przesyłki wliczony zostanie w złożone mu oferty. Łączenie dostaw ma równie doniosłe znaczenie z perspektywy środowiskowej. Dzięki optymalizacji tras potrzebnych jest mniej środków transportu, co prowadzi do mniejszego zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczne rozwiązania logistyczne oparte na efektywności energetycznej zmniejszają zatem negatywny wpływ transportu na środowisko i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Do §5 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie następującej treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 1 poz. 9, 12, 137 Czy Zamawiający dopuści postać tabletek dojelitowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 1 poz. 46 Czy Zamawiającemu chodziło o dawkę 40 mg artykainy, 0,005 mg epinefryny czy 40 mg artykainy, 0,01 mg epinefryny?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 40 mg artykainy i 0,01 mg epinefryny.

Pytanie nr 5

Zadanie 1 poz. 76 Czy Zamawiający dopuści preparat tabletek do ssania, ponieważ na rynku nie ma innej dostępnej postaci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 1 poz. 78 Czy Zamawiający dopuści preparat Calcium Gluconate 10%10ml*20amp ? Prosimy o doprecyzowanie przeliczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 7

Zadanie 1 poz. 83 Czy Zamawiający doprecyzuje o jaką dawkę chodziło?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 200 mg. Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w zadaniu nr 1 w Odpowiedziach na pytania z dnia 30.07.2026 r.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 8

Zadanie 1 poz. 86 Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 5mg/5ml ponieważ dawka 5mg/ml nie istnieje na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 5mg/5ml.

Pytanie nr 9

Zadanie 1 poz. 103 Czy Zamawiający miał na myśli postać maści czy kremu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maść lub krem.

Pytanie nr 10

Zadanie 1 poz. 228 Czy Zamawiający dopuści dawkę 51mg mg+5mg wit. B6 oraz opakowanie a 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 11

Zadanie 1 poz. 235 Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dojelitowych, ponieważ na rynku nie istnieje podana postać?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tabletki dojelitowe lub tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie nr 12

Zadanie 1 poz. 258 Czy Zamawiający dopuści preparat typu Enema 50 szt. 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zadanie 1 poz. 333 Czy Zamawiający dopuści preparat typu Spir.skaż.hibit.0.5% 1L Coel ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie 1 poz. 370 Czy Zamawiający dopuści preparat typu Hemorol 12 czopków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zadanie 12 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści postać tabletek dojelitowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Zadanie 12 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci proszku do inhalacji 12 mcg * 120 kapsułek twardych, ponieważ na rynku nie istnieje postać aerozolu w kapsułkach twardych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Zadanie 12 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, ponieważ na rynku nie istnieje inna postać ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zadanie 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany po 10 fiolek oraz zaoferowanie 1000 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Zadanie 17 poz. 1 W związku ze stałą zmianą sposobu konfekcjonowania, prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu * 10 amp., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 20

Zadanie 28 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ na rynku nie istnieje inna postać preparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 21

Zadanie 28 poz. 38 Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dojelitowych, ponieważ na rynku nie istnieje podana postać?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tabletki dojelitowe lub tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie nr 22

Zadanie 28 poz. 45 Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 60 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 23

Zadanie 29 poz. 4 Czy Zamawiający doprecyzuje o jaką dawkę chodziło?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 50mg+0,2mg.

Pytanie nr 24

Zadanie 29 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści dawkę 11,6mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Zadanie 29 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści dawkę 25mg/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Zadanie 29 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 20 tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 27

Zadanie 29 poz. 35 Czy Zamawiający dopuści postać strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Zadanie 29 poz. 40, 41, 42 Czy Zamawiający dopuści postać tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Zadanie 29 poz. 44, 47 Czy Zamawiający dopuści preparat o przedłużonym uwalnianiu., ponieważ na rynku nie istnieje inna postać?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Zadanie 29 poz. 45 Czy Zamawiający miał na myśli postać tabletek czy tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pytanie nr 31

Zadanie 29 poz. 65, 71 Czy Zamawiający dopuści postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Zadanie 41 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 8 poz. 7 Czy Zamawiający wykreśli niniejszą pozycję, posiada ona status zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennie produkt o dawce 200mg(FeIII)/2ml pakowany po 5amp w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną, w sumie 10 op.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 34

Zadanie nr 36, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na immunoglobulinę 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści zmianę :

tabletek/kapsulek/ tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu na

tabletki/kapsułki/tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ – rozdz. III pkt 10 SWZ.

Pytanie nr 37

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.:

- ampułki na fiolki ;
- fiolki na ampułki ?

Odpowiedź: Należy wskazać, których pozycji dotyczy.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia w sytuacji, jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku farmaceutycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 25 preparat Arcalen.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu 1 poz 103. Czy zamawiający wymaga wyceny kremu czy maści?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maść lub krem.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu 1 poz 173. Czy zamawiający dopuszcza surowiec farmaceutyczny z stawką vat 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu 1 poz 177. Czy zamawiający dopuszcza: produkt leczniczy Glukoza, prosz.doustn., (Hasco), 1000 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu 1 poz 178. Czy zamawiający dopuszcza: produkt leczniczy Glukoza, prosz.d/sp.roztw.dou, prosz.doustn., 75 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakietu 1 poz 230. Czy zamawiający dopuszcza Dicopeg Junior, prosz., 14 saszet- wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Dotyczy pakietu 1 poz. 244. Czy zamawiający miał na myśli i dopuszcza dawkę 500?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 500 mg. Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w zad. 1 w Odpowiedziach na pytania z dnia 30.07.2026 r.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu 1 poz 258. Czy zamawiający dopuszcza preparat Enema?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu 1 poz 327. Czy zamawiający dopuszcza preparat Roztwór wodny jodu, 1%, rozt.n/sk,d/pł.j.ustn., 40 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu 1 poz 266. Czy zamawiający dopuszcza preparat Ondansetron Kabi 2 mg/ml; 2ml, roztw.d/wstrz, 5amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu 1 poz 333. Czy zamawiający dopuszcza preparat

Spir. skażony hibitanem, 0,5% (Coel), 1000ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu 1 poz 287. Czy zamawiający dopuszcza preparat Kanavit, 10 mg/ml; 1 ml, emuls.do wstrz., 10 amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu 1 poz 231. Czy zamawiający dopuszcza: Dicopeg, prosz.d/sp.roztw.doustn., 10 g, 14 sasz.- wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego produkt ma status: „tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym” a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 udzieloną w Odpowiedziach na pytania z dnia 30.07.2026 r.

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu 12 poz 18. Czy zamawiający dopuści tabletkę do żucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu 25 poz 32 Czy zamawiający dopuści: Octaplex, 500j.m.,inj,1fiol prosz+rozp.20ml+2igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu 28 poz 4. Czy zamawiający dopuści postać tabletkę o przedł uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu 36 poz 1 i 2. Czy zamawiający dopuści lek : Ig Vena Ig Vena, 50 g/l; 50 ml,roztw.do infuz,1 fiol+uchwyt i Ig Vena, 50 g/l;100ml,roztw.do infuz,1fiol+uchwyt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu 11 poz 44 . Czy zamawiający dopuści opakowanie po 162 buteleczki Nuk 80 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu 11 poz 45. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 78 buteleczki Nuk 230 ml?



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu 15 . Czy zamawiający dopuści preparat pakowany po 50 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu 4 poz 6. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 5 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu 16 poz 48. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 10 pojemników Kabi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 62

Dotyczy pakietu 16 poz 52. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 10 pojemników Kabi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 63

Dotyczy pakietu 25 poz 4. Czy zamawiający dopuści : Glycophos,216mg/ml;20ml,konc.d/sp.roz.d/inf,20amp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietu 27 poz 2. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 65

Dotyczy pakietu 4 poz 6. Czy zamawiający dopuści opakowanie po 5 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Prosimy o wykreślenie pozycji 254 z pakietu 1 z powodu problemu z dostępnością i wyceną.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 319. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 318. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 133. Czy Zamawiający w pakiecie ... poz... dopuści wycenę preparatu w postaci roztworu do infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 220. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Lidocaine 2%,20mg/ml;20ml,rozt.d/wstrz., 5amp?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 206. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub wydzielenie preparatu do innego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 329. Czy Zamawiający dopuszcza preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest preparatem stosowanym w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?//////„Czy zamawiający dopuszcza produkt generyczny w stosunku do leku oryginalnego zawierający substancję czynną salmeterol + flutikazon w inhalatorze typu dysk”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny preparatu Fostex. Zamawiający dopuszcza lek generyczny zawierający substancję czynną salmeterol + flutikazon w inhalatorze typu dysk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 10. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 19. Czy Zamawiający w pak.....poz....wymaga zaoferowania preparatu posiadającego status leku dopuszczonego i zarejestrowanego na terenie RP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP.

Pytanie nr 77

Dotyczy pakietu nr 30 poz. 8. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) stosowanego w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 1. W związku z nieregularnością dostaw produktu w pojemności 20 ml czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości w oparciu o ml i zaoferowanie preparatu lohexolum 300 mg J/ml; 50 ml, roztw.do wstrz., 10 but?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79

Dotyczy pakietu nr 32 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Ig Vena 50 g/l spoza programów lekowych? ////Czy Zamawiający dopuści wycenę jedynie dawek 2,5g, 5g, 10 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu nr 36 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Ig Vena 50 g/l spoza programów lekowych? ////Czy Zamawiający dopuści wycenę jedynie dawek 2,5g, 5g, 10 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Dotyczy pakietu nr 36 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Ig Vena 50 g/l spoza programów lekowych? ////Czy Zamawiający dopuści wycenę jedynie dawek 2,5g, 5g, 10 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 82

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert z 26-08 na 31-08.2027. Czas ten potrzebny jest nam do wykonania, a w następstwie złożenia rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt licznych urlopów korporacyjnych u Producentów. Dlatego też uzyskanie warunków cenowych od Producentów jest mocno utrudnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 83**

Czy zamawiający dopuści następujące stawki vat i kategorie rejestracji wypisane w poniższej tabeli:

Numer pakietu	Numer pozycji	Stawka VAT	Kategoria preparatu
1	7	8%	Wyrób medyczny - kraj
1	45	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	56	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	59	23%	Kosmetyk - kraj bez Serii
1	115	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	145	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	167	8%	Wyrób medyczny - kraj
1	173	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	205	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	208	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	230	8%	Wyrób medyczny - import
1	231	8%	Wyrób medyczny - import
1	234	8%	Wyrób medyczny - kraj
1	264	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	334	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
1	344	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
11	1	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	4	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	5	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	6	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	7	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	8	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	9	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	10	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	11	5%	Środek spoż. wzbożony - unia - bez KZ
11	12	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	13	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	14	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	15	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - unia-bez KZ
11	16	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - kraj
11	17	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	18	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

11	19	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	20	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	21	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	22	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
11	23	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	24	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
11	25	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
11	26	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - kraj
11	27	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - kraj
11	28	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	29	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	30	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	31	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	32	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
11	33	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	34	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	35	5%	Środek spoż. wzbogacony - unia - bez KZ
11	36	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	37	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	38	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
11	39	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	40	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz. - kraj
11	41	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	42	5%	Środek spoż. specj. przezn. żyw. poz.- unia-bez KZ
11	43	5%	Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością-import
11	44	23%	Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością-import
11	45	23%	Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością-import
16	23	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
16	59	23%	Surowiec farmaceutyczny - kraj
21	1	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	1	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	1	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	2	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

21	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	3	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	4	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	4	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	5	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	6	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	6	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	6	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	7	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	7	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	8	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	9	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	10	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	11	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	12	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	13	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	14	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	15	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	16	8%	Wyrób medyczny - import
21	17	8%	Wyrób medyczny - import
21	18	8%	Wyrób medyczny - import
21	19	8%	Wyrób medyczny - import
21	20	8%	Wyrób medyczny - import
21	20	8%	Wyrób medyczny - import
21	20	8%	Wyrób medyczny - import
21	20	8%	Wyrób medyczny - import
21	21	8%	Wyrób medyczny - import
21	22	8%	Wyrób medyczny - import
21	23	8%	Wyrób medyczny - import
21	23	8%	Wyrób medyczny - import
21	23	8%	Wyrób medyczny - import
21	24	8%	Wyrób medyczny - import
21	24	8%	Wyrób medyczny - import
21	24	8%	Wyrób medyczny - import
21	25	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	26	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	27	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	28	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	29	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	30	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	31	5%	Środek spoż. specj. przezn. med. - unia-bez KZ
21	32	8%	Wyrób medyczny - import
25	20	8%	Wyrób medyczny - import

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Kadry - +48(71) 301-13-25

Płace - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 301-13-03

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie**

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11	fax.: +48 (71) 301-13-12	www.zozolawa.wroc.pl	zozolawa@zozolawa.wroc.pl
25	21	8%	Wyrób medyczny - kraj
25	24	23%	Kosmetyk - kraj bez Serii
28	3	8%	Wyrób medyczny - import

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poza zad. 25 poz. 24, w tej pozycji wymaga produktu leczniczego, ale dopuszcza maść z pięciornikiem bez witamin A i E.

Pytanie nr 84

Dla Zadania nr 7 prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy w dni robocze z do 9:00 na do godziny 14.00. Przedział czasowy podany w dokumentacji, jest tak krótki, że wymusza na Wykonawcach organizowania osobnego transportu dedykowanego. Co podnosi koszty. Wydłużenie godzin dostawy może przełożyć się na większą elastyczność cenową oraz korzystniejsze warunki zakupu dla Państwa placówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dla Zadanie nr 7 poz. 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86**dotyczy Pakiet 11 pozycja 3**

Ze względu na zmianę gramatury wyspecyfikowanego mleka początkowego prosimy o dopuszczenie opakowania o gramaturze 550g. Pozostałe parametry zgodnie SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 87**dotyczy Pakiet 11 pozycja 8**

Ze względu na zmianę gramatury wyspecyfikowanego mleka zastępczego powyżej 1 r. ż. prosimy o dopuszczenie opakowania o gramaturze 600 g, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88**dotyczy Pakiet 21 pozycja 1**

W związku ze zmianą składu wyspecyfikowanego produktu prosimy o dopuszczenie preparatu doustnego dla diabetyków posiadającego w składzie: wartość energetyczna 151 kcal; tłuszcz 5,3g, w tym kwasy nasycone 0,6 g, węglowodany 15,6 g, w tym cukry 9,7 g, w tym laktoza 3,4 g.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89**dotyczy Pakiet 21 pozycja 2**

W związku z wycofaniem produktu o smaku owoce tropikalne-imbir prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyspecyfikowanego produktu w pozostałych siedmiu dostępnych smakach.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90**dotyczy Pakiet 21 pozycja 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do gastrostomii endoskopowej zakładanej metodą Pull , Flocare PEG w rozmiarach Ch 10, Ch 14, Ch 18 dostępnych do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91**dotyczy Pakiet 21 poz. 7**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

W związku ze zmianą składu wyspecyfikowanego produktu prosimy o dopuszczenie diety beztłuszczowej, hiperkalorycznej o zawartości białka 6g/100ml, o osmolarności 930 mOsmol/l, węglowodany 31,5g/100ml o smaku orzeźwiająca malina oraz gruszka z kwiatem bzu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

dotyczy SWZ do działu VI pkt.8 oraz załącznika nr 5 Wzór umowy paragraf 5 pkt.2

W związku z tym, iż na rynku polskim mleka modyfikowane dla dzieci mają 6-9 miesięcy termin przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki tych produktów ujętych w pakiecie 11, poz.1-8, 15-18,23-40 pod kątem terminu przydatności oraz modyfikację zapisu SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ Wzór umowy paragraf 5 pkt.2 – akceptując dostawy mleka modyfikowanego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności danego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie mniej niż 5 miesięcy.

Pytanie nr 93

Zadanie 1 poz. 109, zadanie 16 poz. 60 Czy Zamawiający z uwagi na zakończoną produkcję wykreśli niniejszą pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla niniejsze pozycje.

Pytanie nr 94

Zadanie 1 poz. 103 Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 30 g oraz przeliczenie do 15 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 95

Zadanie 1 poz. 118 Czy Zamawiający dopuści preparat pakowany po 30 tabletek oraz zaoferowanie 23 opakowań lub 24 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 96

Zad. 17 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści Cefprozyl 2000mg konfekcjonowany w opakowaniu typu butelka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

Zad. 25 poz.3 - W związku z zaprzestaniem produkcji preparatu Addiphos, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zamian produktu Glycophos, konfekcjonowanego w postaci 20ml po 20 ampulek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98

Zad. 25 poz.4 - Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu ampulka? Produkt konfekcjonowany jest tylko w ampulkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Zad. 27 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Propofol 10mg/1ml a 20ml w opakowaniu typu ampulka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Zad. 29 poz. 60 - Czy Zamawiający wymaga aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg zgodnie z treścią ChPL?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie nr 101

Zad. 37 poz 3 i 4 - Meropenem jest antybiotykiem z grupy karbapenemów, charakteryzującej się działaniem czasowozależnym T>MIC. Uzyskanie skuteczności meropenemu jest uzależnione od czasu utrzymywania się stężenia leku we krwi. W związku z powyższym, aby uzyskać pożądany efekt skuteczności meropenemu konieczne jest podawanie go we wlewie ciągłym, który musi zachować stabilność antybiotyku rozpuszczonego we wskazanym



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

rozpuszczalniku przez cały okres podaży wlewu. Wymagana stabilność leku po rozpuszczeniu w glukozie jest szczególnie istotna w przypadku pacjentów we wstrząsie septycznym, z hiperchloremią i/lub hipernatremią, u których należy ograniczać podaż NaCl 0,9%.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby meropenem posiadał konieczną do wykonania wlewu przedłużonego stabilność po rozpuszczeniu w NaCl 0,9% min. 3 h oraz stabilność w glukozie 5% co najmniej godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stabilność min. 3 h w NaCl 0,9%. Stabilność w glukozie 5% co najmniej godzinę dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 43 wymaga, aby oferowany produkt z argipresyną nie był ograniczony w ChPL zapisem o stabilności fizykochemicznej roztworu po rozcieńczeniu do 18 godzin w temperaturze pokojowej?

Uzasadnienie:

Stabilność roztworu argipresyny po rozcieńczeniu w temperaturze pokojowej ma bezpośredni wpływ na organizację pracy personelu i ekonomikę terapii. Produkty, których Charakterystyka Produktu Leczniczego przewiduje krótką trwałość po rozcieńczeniu (np. ograniczenie do 18 godzin), wymuszają częstą wymianę strzykawk i zestawów infuzyjnych, co generuje dodatkowe koszty związane z materiałami jednorazowymi, rozcieńczalnikami i czasem pracy personelu medycznego. W praktyce klinicznej na oddziałach intensywnej terapii standardem jest prowadzenie nieprzerwanego wlewu przez co najmniej 24 godziny z jednej strzykawki. Ograniczenia czasowe krótsze niż doba zwiększają liczbę manipulacji przy pacjencie, podnoszą ryzyko błędów przy podawaniu leku oraz obciążają zespół pielęgniarski.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 43 dopuszcza produkt zawierający argipresynę, który po rozcieńczeniu należy WYRZUCIĆ po 18 godzinach w temperaturze pokojowej zgodnie z CHPL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 43 wymaga tylko takich produktów zawierających argipresynę, które nie zawierają w Charakterystyce Produktu leczniczego specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania u pacjentów z przewlekłym zapaleniem nerek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 43 wymaga, ważności leku z minimum 1 rokiem okresu przydatności do użycia od dnia dostawy oraz okresu stabilności chemicznej leku, od daty produkcji zgodnie z CHPL powyżej 2 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga, aby Wykonawca zapewniał autoryzowany serwis producenta parowników potwierdzony przez producenta stosownym dokumentem aktualnym w dniu jego złożenia, (np. oświadczeniem) niezbędny do ich prawidłowej eksploatacji w trakcie trwania umowy? Autoryzowany serwis daje gwarancję, że odbywa się pod nadzorem lub za aprobatą jakościową producenta sprzętu i świadczona usługa wykonywana jest sposobem zapewniający najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania sprzętu medycznego. Tylko podmiot posiadający autoryzację pozyskuje dostęp do bazy wiedzy producenta (dokumentacji, oryginalnych narzędzi i części, kodów oraz oprogramowania serwisowego), jego wsparcia oraz ma dostęp do najnowszej, pełnej i oficjalnej dokumentacji technicznej. Wprowadzenie powyższego wymogu, winno być poświadczane (a dla Zamawiającego pozwalające na weryfikację) poprzez dostarczenie dokumentu / oświadczenia, udzielonego przez autoryzowany serwis, że w/w czynności będą przez niego wykonywane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających możliwości bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania udostępnionych do użytku zamawiającego parowników na czas trwania umowy. Należy je dostarczyć wraz z parownikami przy pierwszym zamówieniu.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający w części 10 wymaga dostarczenia preparatu w butelce nietłukącej, nieszklanej? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, w szczególności na stłuczenie, niż inne stosowane opakowania, np. aluminium. W przypadku takiego uszkodzenia może dojść do zanieczyszczenia i skażenia atmosfery bloku operacyjnego czy sali operacyjnej, a tym samym narażenia osób obecnych w pomieszczeniu, w tym personelu medycznego, na wdychanie oparów anestetyku wziewnego jakim jest sevofluran.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.



Pytanie nr 108

Pak. 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku w postaci tabletek dojelitowych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109

Pak. 1, poz. 86

Czy Zamawiający miał na myśli lek w dawce 5mg/5ml o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o 5mg/5ml, pojemność 100 ml.

Pytanie nr 110

Pak. 1, poz. 147

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie leku Lito-Nalin 300mcg/0,3ml x 2amp-strz./obc w ilości 5 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wyraża zgodę na zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 111

Pak. 1, poz. 243

Czy Zamawiający miał na myśli lek w postaci zawiesiny w opakowaniu a'1 fiolka, czy lek o nazwie Methylprednisolonum w postaci soli sodowej bursztynianu proszek + rozpuszczalnik?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o zawiesiny w opakowaniu a'1 fiolka

Pytanie nr 112

Pak. 4, poz. 6

Czy, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 5 fiol. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 113

Pak. 15, poz. 1

Czy, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 10 fiol. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 114

Pak. 17, poz. 1

Czy, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 10 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 115

Pak. 28, poz. 20

Czy, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 90 tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną do pełnych opakowań.

Pytanie nr 116

Pak. 29, poz. 40, 41, 42

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Umowa dostawy – Załącznik nr 5



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić drugie zdanie w § 1 ust. 4 w następujący sposób: „Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 70% przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 9.”?

Uzasadnienie: Zagwarantowanie minimalnego poziomu realizacji zamówienia pozwala Wykonawcy racjonalnie zaplanować dostępność produktów, zapasy oraz logistykę dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. Ograniczenie możliwości niewykorzystania zamówienia z 50% do 30% zapewnia bardziej proporcjonalny podział ryzyka gospodarczego pomiędzy strony, przy jednoczesnym pozostawieniu Zamawiającemu istotnej elastyczności wynikającej ze zmiennego zapotrzebowania pacjentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 5 w zakresie dotyczącym Zadania nr 5 poprzez wydłużenie terminów realizacji dostaw w następujący sposób: „do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia, na cito max. 24 godziny w dni robocze od momentu złożenia zamówienia – zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy”?

Uzasadnienie: Proponowane terminy pozwolą na zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dostaw, z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych związanych z dystrybucją produktów. Jednocześnie termin 24 godzin dla zamówień pilnych nadal zapewnia Zamawiającemu możliwość odpowiednio szybkiego zabezpieczenia bieżących potrzeb.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie: „3. Towar, o którym mowa w ust. 1, dostarczany będzie sukcesywnie na podstawie zamówień składanych drogą pisemną lub e-mailową, w asortymentach i ilościach zabezpieczających bieżące rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. Zamówienie złożone telefonicznie wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego drogą e-mailową, przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu przesłania Wykonawcy takiego potwierdzenia.”?

Uzasadnienie: Komunikacja za pośrednictwem faksu jest obecnie rozwiązaniem przestarzałym i w praktyce obrotu została w znacznej mierze zastąpiona komunikacją elektroniczną. Z kolei zamówienia składane wyłącznie telefonicznie nie zapewniają Stronom trwałego i jednoznacznego potwierdzenia ich treści oraz momentu złożenia, co może prowadzić do wątpliwości dowodowych. Potwierdzenie zamówienia e-mailem odpowiada aktualnej praktyce rynkowej, usprawnia proces realizacji dostaw i zabezpiecza interesy obu Stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia niniejszy zapis w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie nr 120

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 7 i nadać mu następujące brzmienie: „7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dokonać zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a uzasadnioną i udokumentowaną różnicą pomiędzy kosztem zakupu interwencyjnego a kosztem zakupu danego towaru na podstawie niniejszej umowy obciążyć Wykonawcę. W przypadku obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu realizacji tego samego zamówienia.”?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana zachowuje uprawnienie Zamawiającego do zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku opóźnienia Wykonawcy, a jednocześnie ogranicza obciążenie Wykonawcy do rzeczywiście poniesionej i możliwej do zweryfikowania różnicy kosztów. Jednoczesne obciążenie pełną różnicą kosztów zakupu interwencyjnego oraz karą umowną za to samo naruszenie prowadziłoby do kumulacji sankcji finansowych związanych z jednym zdarzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 4 ust. 4 lit. a) i b) poprzez obniżenie poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniającego Strony do żądania zmiany wynagrodzenia z 18% do 10% oraz przyjęcie, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane o pełną wartość właściwego wskaźnika wzrostu cen i towarów, zamiast o ½ tego wskaźnika?

Uzasadnienie: Próg 18%, w połączeniu z waloryzacją jedynie o połowę wskaźnika, może powodować, że mechanizm waloryzacyjny nie będzie zapewniał realnego dostosowania wynagrodzenia do istotnego wzrostu kosztów realizacji



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
zawierania. Proponowana zmiana pozwoli na bardziej proporcjonalne rozłożenie pomiędzy Stronę ryzyka zmian gospodarczych, przy jednoczesnym pozostawieniu 10% progu zabezpieczającego Zamawiającego przed waloryzacją w przypadku zwykłych, niewielkich wahań cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 4 ust. 8 i nadać mu następujące brzmienie: „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wymagalnych i bezspornych zobowiązań wobec Zamawiającego, w tym z tytułu kar umownych.”?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana nie pozbawia Zamawiającego możliwości dokonywania potrąceń, a jedynie zabezpiecza Wykonawcę przed jednostronnym pomniejszeniem należnego wynagrodzenia o wierzytelności, których zasadność lub wysokość jest przez niego kwestionowana. Pozwala to zachować równowagę interesów Stron i ograniczyć ryzyko sporów dotyczących rozliczeń wynikających z umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 5 ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, informując Zamawiającego o jej uznaniu albo odmowie uznania wraz z uzasadnieniem.”?

Uzasadnienie: Zasadność reklamacji, w szczególności dotyczącej wad jakościowych, może wymagać przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji przez Wykonawcę, dlatego brak odpowiedzi w określonym terminie nie powinien być automatycznie utożsamiany z jej uznaniem. Proponowana procedura zapewnia Zamawiającemu określony termin rozpatrzenia reklamacji, a jednocześnie pozwala na jednoznaczne ustalenie stanowiska Wykonawcy i ogranicza ryzyko późniejszych sporów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 5 ust. 4 w zakresie dotyczącym Zadania nr 5 poprzez wydłużenie terminu na dostarczenie towaru zamiennego z 8 do 24 godzin w dni robocze od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego?

Uzasadnienie: Termin 8 godzin może być niewystarczający do zorganizowania i przeprowadzenia dostawy towaru zamiennego. Termin 24 godzin nadal pozwala na szybkie zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, a jednocześnie umożliwia Wykonawcy realne wykonanie obowiązku dostawy zastępczej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 5 ust. 5 w zakresie dotyczącym Zadania nr 5 poprzez wydłużenie terminu na dostarczenie brakującego asortymentu z 8 do 24 godzin w dni robocze od chwili powiadomienia Wykonawcy o brakach?

Uzasadnienie: Termin 8 godzin może być niewystarczający do przygotowania i zorganizowania dodatkowej dostawy brakującego asortymentu. Wydłużenie go do 24 godzin zapewni Wykonawcy realną możliwość uzupełnienia dostawy, pozostawiając jednocześnie Zamawiającemu krótki termin usunięcia stwierdzonych braków.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy dodać w § 5 nowy ust. 6 w następującym brzmieniu: „6. Terminy określone w ust. 4 i 5 liczone są wyłącznie w dniach roboczych, z uwzględnieniem godzin realizacji dostaw określonych w § 1 ust. 5. Jeżeli upływ terminu przypada poza godzinami realizacji dostaw lub w dniu wolnym od pracy, dostawa towaru zamiennego lub brakującego asortymentu nastąpi w najbliższym dniu roboczym, w godzinach realizacji dostaw.”?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Uzasadnienie: Proponowane postanowienie pozwoli na jednoznaczne określenie sposobu liczenia krótkich terminów przewidzianych dla dostaw reklamacyjnych i uzupełniających oraz zapewni ich spójność z określonymi w umowie godzinami realizacji dostaw. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której termin upływa w nocy lub w dniu wolnym od pracy, kiedy realizacja dostawy do Zamawiającego byłaby organizacyjnie niemożliwa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 7 ust. 2 lit. a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „a) Wykonawca istotnie nienależyte wykonuje postanowienia niniejszej umowy;”? Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, jakie przypadki lub naruszenia Zamawiający rozumie przez „nienależyte wykonywanie postanowień niniejszej umowy” uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie § 7 ust. 2 lit. a).

Uzasadnienie: Obecne sformułowanie „nienależyte wykonuje postanowienia niniejszej umowy” jest bardzo szerokie i nie wskazuje, jakiego rodzaju lub wagi naruszenia mogą skutkować odstąpieniem od Umowy. Z uwagi na fakt, że odstąpienie stanowi najdalej idące uprawnienie Zamawiającego, zasadne jest powiązanie go z naruszeniami o istotnym charakterze oraz doprecyzowanie przesłanek jego zastosowania, tak aby były one jednoznaczne i przewidywalne dla obu Stron.

Odpowiedź: Chodzi o naruszenia istotnych postanowień umowy, które określają główne świadczenia stron. W pozostałych przypadkach naruszenia nie będą automatycznie skutkować odstąpieniem ze strony Zamawiającego.

Pytanie nr 128

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 7 ust. 2 lit. b)–c) poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, a opóźnienie przekracza 3 dni robocze;

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, gwarancji lub rękojmi, a opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza 3 dni robocze.”?

Uzasadnienie: Obecne brzmienie umożliwia skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy również w przypadku nieznacznego lub incydentalnego przekroczenia terminu. Z uwagi na daleko idący charakter odstąpienia zasadne jest powiązanie tego uprawnienia z przekroczeniem terminu o co najmniej 3 dni robocze, przy czym krótsze opóźnienia nadal podlegają pozostałym konsekwencjom przewidzianym w Umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 129

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 8 ust. 1 tiret pierwsze w zakresie dotyczącym Zadania nr 5 poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdą godzinę zwłoki?

Uzasadnienie: Z uwagi na godzinowy sposób naliczania kary stawka 0,2% powoduje jej bardzo szybki przyrost i może prowadzić do obciążenia niewspółmiernego do skali oraz czasu trwania naruszenia. Obniżenie stawki do 0,1% za każdą godzinę zwłoki zachowuje dyscyplinujący charakter kary i odpowiednio zabezpiecza interes Zamawiającego, zapewniając jednocześnie większą proporcjonalność sankcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 130

Umowa dostawy – Załącznik nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 8 ust. 1 tiret drugie w zakresie dotyczącym Zadania nr 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „0,1% wartości netto towaru objętego reklamacją za każdą godzinę zwłoki w realizacji reklamacji”?

Uzasadnienie: Kara za zwłokę w realizacji reklamacji powinna pozostawać w odpowiedniej relacji zarówno do wartości towaru, którego dotyczy reklamacja, jak i czasu trwania zwłoki. Obecne odniesienie kary do wartości całego przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym naliczaniu jej za każdą godzinę, może prowadzić do powstania obciążenia niewspółmiernego do zakresu konkretnego naruszenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131

Umowa dostawy – Załącznik nr 5



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) możemy zmienić § 8 ust. 7 poprzez obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych z 50% do 30% wartości brutto umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej łączne maksymalne kary powinny wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2023 r., sygn. akt KIO 2327/23). Limit kar umownych na poziomie 50% wartości brutto umowy stanowi bardzo wysokie obciążenie w stosunku do wartości całego kontraktu. Limit na poziomie 30% nadal w odpowiednim stopniu zabezpiecza interes Zamawiającego i funkcję dyscyplinującą kar umownych, ograniczając jednocześnie ryzyko powstania obciążeń nieproporcjonalnych do wartości realizowanego zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 5 i nadać mu następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania usług serwisowych (przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy, wymiana części zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyłączeniem napraw i wymiany części, których konieczność wynika z użytkowania Przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem urządzenia lub zasadami przekazanymi podczas szkolenia.”?

Jednocześnie prosimy o odpowiednią zmianę § 3 ust. 2 poprzez wskazanie, że koszty usług serwisowych objęte czynszem dzierżawnym nie obejmują napraw i wymiany części w przypadkach określonych w § 1 ust. 5.

Uzasadnienie: Wydierżawiający powinien ponosić koszty standardowego serwisu oraz awarii związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, nie powinien natomiast ponosić kosztów uszkodzeń powstałych wskutek jego użytkowania niezgodnie z przekazaną instrukcją, przeznaczeniem lub przeprowadzonym szkoleniem. Proponowana zmiana pozwala na odpowiednie przypisanie odpowiedzialności za uszkodzenia podmiotowi, po którego stronie leży ich przyczyna. Jednoczesna zmiana § 3 ust. 2 zapewni spójność postanowień Umowy w zakresie zasad ponoszenia kosztów serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie nr 133

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 7 i nadać mu następujące brzmienie:

„7. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu (Wydierżawiającego) w miejscu awarii wynosi 24 godziny od zawiadomienia Wydierżawiającego o awarii, dokonanego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie dokonane telefonicznie zostanie następnie potwierdzone przez Dzierżawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.”?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu jednoznaczne określenie sposobu zgłaszania awarii, przy zachowaniu możliwości ich niezwłocznego zgłoszenia telefonicznego. Następnie potwierdzenie zgłoszenia w formie elektronicznej pozwoli obu Stronom udokumentować fakt i treść zgłoszenia oraz ograniczyć ewentualne wątpliwości dotyczące realizacji obowiązków serwisowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia niniejszy zapis w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie nr 134

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 1 ust. 9 i nadać mu następujące brzmienie:

„9. Wydierżawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie Przedmiotu dzierżawy w zakresie, w jakim jego nieprawidłowe działanie wynika z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego.”?

Uzasadnienie: Odpowiedzialność Wydierżawiającego za działanie urządzenia powinna być powiązana z okolicznościami pozostającymi w zakresie jego odpowiedzialności, a nie obejmować przypadków wynikających np. z nieprawidłowego użytkowania urządzenia przez inne osoby. Proponowana zmiana nie wyłącza odpowiedzialności Wydierżawiającego za dostarczony sprzęt, lecz precyzuje jej zakres stosownie do przyczyny jego nieprawidłowego działania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia niniejszy zapis w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie nr 135

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 3 ust. 4 lit. a) i b) poprzez obniżenie poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniającego Strony do żądania zmiany wynagrodzenia z 18% do 10% oraz przyjęcie, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane o pełną wartość właściwego wskaźnika wzrostu cen i towarów, zamiast o ½ tego wskaźnika?



tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Uzasadnienie: Próg 18%, w połączeniu z waloryzacją jedynie o połowę wskaźnika, może powodować, że mechanizm waloryzacyjny nie będzie zapewniał realnego dostosowania wynagrodzenia do istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy, w szczególności przy 25-miesięcznym okresie jej obowiązywania. Proponowana zmiana pozwoli na bardziej proporcjonalne rozłożenie pomiędzy Strony ryzyka zmian gospodarczych, przy jednoczesnym pozostawieniu 10% progu zabezpieczającego przed waloryzacją wynikającą z niewielkich wahań cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 136

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 5 ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Dzierżawca odpowiada wobec Wydierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy w okresie, w którym przedmiot dzierżawy pozostaje w posiadaniu Dzierżawcy.”?

Uzasadnienie: Odpowiedzialność Dzierżawcy za powierzony mu sprzęt powinna obejmować cały okres pozostawiania przedmiotu dzierżawy w jego posiadaniu, również gdy jego faktyczny zwrot nastąpi po formalnym zakończeniu obowiązywania Umowy. Proponowana zmiana jednoznacznie określa moment zakończenia odpowiedzialności Dzierżawcy i ogranicza ryzyko wątpliwości przy zwrocie urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia niniejszy zapis w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie nr 137

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 6 ust. 2 lit. a)–b) poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„a) Wydierżawiający nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, a opóźnienie przekracza 3 dni robocze;

b) Wydierżawiający nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji, gwarancji lub rękojmi, a opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza 3 dni robocze.”

oraz wskazanie, że odstąpienie od Umowy z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wydierżawiającego do usunięcia naruszenia?

Uzasadnienie: Obecne brzmienie umożliwia odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku nieznacznego lub incydentalnego przekroczenia terminu, bez umożliwienia Wydierżawiającemu usunięcia naruszenia. Z uwagi na daleko idące skutki odstąpienia od Umowy zasadne jest powiązanie tego uprawnienia z przekroczeniem terminu o określonej wadze oraz uprzednim umożliwieniem Wydierżawiającemu usunięcia naruszenia, co zapewnia spójność z mechanizmem odstąpienia przewidzianym w głównej umowie dostawy dla Zadania nr 5.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Umowa dzierżawy – Załącznik nr 5a

Czy w Umowie Dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ) możemy zmienić § 7 ust. 5 poprzez obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych z 50% do 30% wartości brutto umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej łączne maksymalne kary powinny wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2023 r., sygn. akt KIO 2327/23). Limit kar umownych na poziomie 50% wartości brutto umowy stanowi bardzo wysokie obciążenie w stosunku do wartości całego kontraktu. Limit na poziomie 30% nadal w odpowiednim stopniu zabezpiecza interes Zamawiającego i funkcję dyscyplinującą kar umownych, ograniczając jednocześnie ryzyko powstania obciążeń nieproporcjonalnych do wartości realizowanego zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego zmiany wielkości opakowania ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną – od 0,1 do 0,49 należy zaokrąglić w dół, od 0,5 i powyżej – w górę.

Odpowiadając na pytania Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zad. 25 dotyczącą poz. 5 i 6 w ten sposób, że wymóg dostarczenia produktu od tego samego producenta dotyczy poz. 5 i 6, a nie jak jest w opisie poz. 7 i 8.

Zamawiający modyfikuje również odpowiedź do pytania 16 udzieloną w Odpowiedziach na pytania z dnia 30.07.2026 r. jak następuje:



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Jest:

Zamawiający dopuszcza i dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Winno być:

Zamawiający dopuszcza zmianę fasunku w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną oraz formę koncentratu i podtrzymuje pozostałe parametry SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz poprawka omyłki pisarskiej i modyfikacji odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora -

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Agata Łuciw