



Odpowiedzi na pytania I

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawę leków oraz sprzętu medycznego**, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/17/19

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprecyzowanie, których pozycji w danym zadaniu dotyczy zmiana. Zamawiający odniesie się do konkretnych pozycji.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprecyzowanie, których pozycji w danym zadaniu dotyczy zmiana. Zamawiający odniesie się do konkretnych pozycji.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprecyzowanie, których pozycji w danym zadaniu dotyczy zmiana. Zamawiający odniesie się do konkretnych pozycji.

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie rozdziału III SIWZ pkt. 10. Czy w przypadku, gdy po przeliczeniu opakowań liczba opakowań jest niepełna (do dwóch miejsc po przecinku), Wykonawca powinien podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę lub w dół, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Przeliczenie od pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany wielkości gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 100 % zmiany fasunku oczekiwanego opakowania w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 22 poz. 3

czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 pozycji nr 3 i utworzenie samodzielnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy pakietu nr 22 pozycja 3:

czy zamawiający wymaga, aby lek był do podania dożylnego i domięśniowego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 8 Dotyczy pakietu nr 22 pozycja 3:

czy zamawiający wymaga, aby lek znajdował się w aktualnym wykazie z OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9 Dotyczy pakietu nr 22 pozycja 3:

czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby zawartość IgA w preparacie wynosiła nie więcej niż 5 mikrogramów/ml? Wg doniesień z literatury medycznej wysoka zawartość IgA w preparatach może prowadzić do indukcji reakcji nadwrażliwości (włącznie z uogólnioną reakcją anafilaktyczną).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10 dotyczy zadanie 8 poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 8 poz. 11 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszkanką poliestru, wiskozy i celulozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszaną poliestru, wiskozy i celulozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1:

- pozycji 277 Immunoglobuliny niespecyficzne (porcja po 1 fiol. 50 ml)
- pozycji 486 Streptokinasa inj. iv. Liofilizat
- pozycji 505 Tetanus immunoglobulinum inj. im 250 j.m.
- pozycji 511Theophyllinum 300 mg, i.v. 250 ml
- pozycji 515 Thiopental 1000 mg inj?

Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy w związku z zakończoną produkcją Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 1:

- pozycji 539 Vecuronium inj. iv. (proszek + rozp.) 4 mg
- pozycji 540 Vecuronium inj. iv. (s. subst) 10 mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę Rocuronium:

- w pozycji 539 10mg/ml - 5 ml x 10 fiolek.
- w pozycji 540 10mg/ml – 10 ml x 10 fiolek.

Pytanie nr 13 dot. zadania 1 poz. 296

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 296 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. zadanie pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. zadanie pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Dotyczy zadania nr 53 poz. nr 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), pakowane po 180 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w przypadku niepełnej ilości opakowań, zaokrąglając do pełnego opakowania w górę), spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Uzasadnienie: Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest materiałem całkowicie bezwonny i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszczy się.

Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane smoczki są wyrobami medycznymi używanymi w wielu ważnych ośrodkach medycznych na terenie kraju oraz są oceniane jako produkty o wysokiej jakości, gwarantujące stosunkowo dużą oszczędność finansową w zakresie tego asortymentu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elastomer TPE w składzie smoczków oraz zmianę fasunku w przeliczeniu do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 17 Dotyczy zadania nr 53 poz. nr 5

Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 240 ml, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Dotyczy zadania nr 53 poz. nr 1 - 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje produktów pojedynczo pakowanych. Sposób pakowania ma bardzo duże znaczenie, z uwagi na fakt wydawania produktów oddziałom szpitalnym lub matkom karmiącym w pojedynczych opakowaniach. W przypadku niepełnych opakowań pozostałe produkty nadają się tylko do utylizacji z powodu rozsterylizowania lub utraty mikrobiologicznej czystości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów pojedynczo pakowanych.

Pytanie nr 19 zadania nr 53 poz. nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że smoczki dla wcześniaków z poz. 2 powinny być mniejsze od smoczków przeznaczonych do karmienia niemowląt (poz. 1).

Przeznaczenie smoczków do dedykowanej grupy pacjentów jest wyspecyfikowane wielkością części wewnątrzustnej. Jako, że dzieci przedwcześnie urodzone mające wagę urodzeniową nierzadko poniżej 1500g i są o wiele mniejsze od noworodków urodzonych „w terminie” i wymagają smoczka dostosowanego do ich specjalnych potrzeb i możliwości. Jama ustna dzieci przedwcześnie urodzonych wymaga zastosowania smoczka, który będzie mniejszy od smoczka standardowego z uwagi na szczególne okoliczności. Jako, że na rynku są dostępne produkty kilku różnych producentów to wszyscy producenci posiadają smoczki przeznaczone dla wcześniaków wielkościowo różniące się, tj. mniejsze od smoczków przeznaczonych dla noworodków donoszonych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

UWAGA!!!

W przypadku gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1 do 0,49 w dół; od 0,5 i powyżej w górę).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko