



ZOZ/DZP/PN/16/18

### Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa leków i sprzętu jednorazowego,**  
**znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/18**

#### **Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie 48, poz. 1,2,3**

Czy w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy był zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.

#### **Pytanie nr 2, Dotyczy: Zadanie 48 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pytanie nr 3, Dotyczy: Zadanie 48, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby produkt mógł być mieszany z 0,9% chlorkiem sodu, oraz z roztworami terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny, kromoglikanu sodowego lub bromku ipratropiowego.

#### **Pytanie nr 4, Dotyczy: Zadanie 48, poz. 1,2,3**

Czy w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmkronizowanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy był zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.

#### **Pytanie nr 5, Dotyczy: Zadanie 48, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 48 poz. 1, 2 i 3 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 0,125; 0,5 i 0,25 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

#### **Pytanie nr 6, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry mechaniczne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga rejestracji produktów, jako wyrób medyczny.

#### **Pytanie nr 7, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy filtry mechaniczne o objętości 300-1500ml, powinny charakteryzować się wagą własną do 47g przy zachowaniu przestrzeni martwej nie więcej niż 92ml ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wagi własnej do 49g i przestrzeni martwej do 96ml.

#### **Pytanie nr 8, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**


Prosimy o doprecyzowanie, czy filtry mechaniczne o objętości 300-1500ml, powinny charakteryzować się skutecznością filtracji względem NaCl min.99,978% oraz skutecznością filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% lub parametrami lepszymi ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga skuteczności filtracji względem NaCl min.99,978% oraz skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%.

#### **Pytanie nr 9, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy filtry mechaniczne o objętości 300-1500ml, powinny charakteryzować się oporem przepływu na poziomie 0.8cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30l/min, 2cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60l/min oraz 3.6cm H<sub>2</sub>O przy





## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

przepływie 90l/min lub parametrami lepszymi ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga oporu przepływu na poziomie min. 2cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60l/min.

**Pytanie nr 10, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy filtry mechaniczne o objętości 300-1500ml, powinny charakteryzować utratą wilgotności na poziomie 13mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500ml, przy zachowanej wydajności nawilżania minimum 23mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml lub parametrami lepszymi ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga utraty wilgotności na poziomie 6mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500ml, przy zachowanej wydajności nawilżania minimum 23mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml.

**Pytanie nr 11, Dotyczy: Zadanie nr 72 - Filtry mechaniczne, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry mechaniczne, powinny być pakowane w opakowania folia-papier.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pakowania produktów w opakowania folia-folia lub folia-papier.

**Pytanie nr 12, Dotyczy: Zadanie nr 38, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie 38 pozycja 1 i 2 Metamizol można było mieszać z Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. zgodnie z Chlp produktu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 13, Dotyczy: Zadanie nr 30, poz. 67 i 68**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 30 pozycja 67 i 68 aby istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce Poltramu z Metamizolem zgodnie z Chlp produktu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 14, Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w pakiecie 16 pozycja 15 ceftazydym był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 15, Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. 15**

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 16 pozycja 15 ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 16, Dotyczy: Zadanie nr 30, poz. 29,30,33,34**

Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 30 pozycja 29, 30, 33 i 34 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampulkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 17, Dotyczy: Zadanie nr 30, poz. 29,30 i 34**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 30 pozycja 29, 30 i 34 midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 18, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 73**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 pozycja 73 Bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 19, Dotyczy: Zadanie nr 26, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 26 pozycja 1 i 2 defuroxime pakowany był w fiolki o pojemności do 30 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 20, Dotyczy: Zadanie nr 26, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 26 pozycja 1 i 2 cefuroksym posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chlp produktu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 21, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1, poz. 230 produktu leczniczego Kalium Chloratum 15% 20 ml w opakowaniu po 20 ampulek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z pkt III Przedmiot Zamówienia ppkt. 9 SIWZ.

**Pytanie nr 22, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 230**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 produktu leczniczego 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 2 produktu leczniczego 10% Hydroxyetyloskrobia

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71)

301-13-14 Kadry - +48(71) 301-13-25

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Plac - +48 (71) 301-13-16

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Informatyk - +48 (71) 301-13-28





## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

m.cz.130/0,38-0,45 zawieszono w NaCl 0,9% 500ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 3,6,10,13**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycje: 3, 6, 10, 13, wyrazi zgodę na zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniu typu KabiClear? Jest to butelka stojąca z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami, w pełni przezroczysta, co umożliwia pełną widoczność dodawanych leków oraz kontrolę nad przygotowaniem infuzji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycje: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 płynów infuzyjnych w opakowaniach typu butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości niezależnie zabezpieczone porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 10,11,12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 10, 11, 12 płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego, izotonicznego zawierającego jony Na<sup>+</sup> - 141 mmol/l, K<sup>+</sup> - 5 mmol/l, Ca<sup>++</sup> - 2mmol/l, Mg<sup>++</sup> - 1 mmol/l, Cl<sup>-</sup> - 109 mmol/l, Octany - 34 mmol/l, Cytryniany - 3 mmol/l?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 18,19,22,23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 18,19,22,23 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 27 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 3,4,6-9,13-17,22-24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3; pozycja: 3;4;6-9;13-17;22-24 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcie infuzji; dodatkowo opakowania typu worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 11 i 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3, pozycja 11 i 12 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l, ph 7,4; osmolarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności odpowiednio 500ml i 1000ml?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31, Dotyczy: Zadanie nr 3, poz. 11 i 12**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1,2 prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu 3A.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32, Dotyczy: §1 ust.7 projektu umowy**

Do treści §1 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33, Dotyczy: §5 ust.2 projektu umowy**

Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71)

301-13-14 Kadry - +48(71) 301-13-25

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Płace - +48 (71) 301-13-16

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Informatyk - +48 (71) 301-13-28



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do treści §5 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34, Dotyczy: §5 ust.4 i 5 projektu umowy**

Do §5 ust.4 i 5 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na załatwienie reklamacji do 48 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35, Dotyczy: §6 ust.1 ppkt d projektu umowy**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 13**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13 Acidum acetylsalicylicum tabl 100 mg tabl. dojelitowe op. 30 tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl.? W przypadku zgody prosimy o określenie czy należy podać przeliczoną ilość do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

**Pytanie nr 37, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 14**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14 Acidum asetylsalicylicum tabl. 75 mg – czy Zamawiający wyrazi na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 27**

Dotyczy Zadania 1 poz. 27. Czy Zamawiający miał na myśli produkt Arcalen maść 30g o składzie 1 g zawiera: 20 mg wyciągu gęstego złożonego z koszyczków arniki i nagietka, 12,5 mg wyciągu suchego z kory kasztanowca; 30 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wycenę produktu o powyższym składzie.

**Pytanie nr 39, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 66**

Dotyczy Zadania 1 poz. 66 Prosimy o doprecyzowanie syrop o jakim smaku należy wycenić malinowym czy miętowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający prosi o smak malinowy.

**Pytanie nr 40, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 82**

Dotyczy Zadania 1 poz. 82. Prosimy o doprecyzowanie krople z jaką ilością jednostek należy wycenić 15 000jm/ml czy 20 000jm/ml?

**Odpowiedź:** Należy wycenić 20 000jm/ml.

**Pytanie nr 41, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 88**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 88 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolek, ponieważ lek w postaci ampulek nie jest już produkowany?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 42, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 118**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 118 Clonidinum 0,0075 mg – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 0,075 mg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający miał na myśli dawkę 0,075 mg.

**Pytanie nr 43, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 131**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 131 Dexpantenolum + Dextromethorpinum syrop 7,5 mg/5 ml – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 7,5 mg/ 5 ml + 50 mg?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający miał na myśli dawkę 7,5 mg/ 5 ml + 50 mg.

**Pytanie nr 44, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 170**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 170 Esmololi fiołki – prosimy o podanie ilości opakowań do wyceny

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją z dn.15.06.2018r. – 5 opakowań.

**Pytanie nr 45, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 196**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 196. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 46, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 200, 201**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 200,201 Glucosum amp – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 50 amp? W przypadku zgody prosimy o informację czy należy wycenić wymagana ilość do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań?





## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

### **Pytanie nr 47, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 219**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 219 Hydroxyzinum syrop 120 ml – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 200 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.

### **Pytanie nr 48, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 221**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 221 dopuszcza wycenę leku Uman Big, 180 j.m./ml; 1ml, roztw.d/wstrzyk., 1fiol?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga 200 j.m./1ml a 1ml.

### **Pytanie nr 49, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 229**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 229 wyrazi zgodę na wycenę preparatu Potazek 610 mg o zawartości jonów potasu 315g kapsułki x 50 o przedłużonym uwalnianiu, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga leku.

### **Pytanie nr 50, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 265**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 265 Mesalazinum 500 mg tabl. retard – czy Zamawiający wyrazi na wycenę leku Asamax 500 mg tabletki dojelitowe ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leku.

### **Pytanie nr 51, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 275**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 275 Methylosanilini subs – czy w związku z brakiem dostępności wymaganej substancji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Pyoctanina roztwór? W przypadku zgody prosimy o podanie czy należy wycenić roztwór wodny czy spirytusowy oraz jego stężenie 1% lub 2%

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza roztwór spirytusowy 2%, w ilości, w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną tj. 2 opakowania a 20g.

### **Pytanie nr 52, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 293**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 293 - czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktu Enema 150ml x 50 butelek ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, w przeliczeniu do pełnych opakowań, zgodnie z regułą matematyczną.

### **Pytanie nr 53, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 314**

Dotyczy Zadania 1 poz. 314. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Pangrol 25000 gdzie 1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: lipazy 25 000 j. Ph. Eur.; amylazy 22 500 j. Ph. Eur.; proteaz 1 250 j. Ph. Eur.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt jest lekiem.

### **Pytanie nr 54, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 375**

Dotyczy Zadania 1 poz. 375. Prosimy o wyjaśnienie czy w wymienionej pozycji należy wycenić preparat ROCURONII BROMIDUM 100mg w fiolce o pojemności 10ml?

**Odpowiedź:** Tak, należy wycenić fiolkę o pojemności 10ml.

### **Pytanie nr 55, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 381**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 381. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 56 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 382**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 382. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 57, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 388**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 388 Spirytus vini 70% skażony Hibitanem 0,18% - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Spirytusu skażonego hibitanem 0,5% ? Tylko taki jest dostępny na rynku

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 58, Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 400**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 400 dopuści wycenę Szczepionki p /WZW-B Euvax, 20mcg/1ml, dorośli, 1fiol, z powodu braku produkcji szczepionki w postaci ampułki strzykawki?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 59, Dotyczy: Zadanie nr 14, poz. 2**

Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2 Heparinum krem 300 j.m/g – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Heaprin Hasco 250 j.m/g żel 35 g z odpowiednim przeliczeniem wymaganej gramatury ? W przypadku zgody proszę o informację czy należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę dawki 250 j.m/g w postaci żel 35 g. Przeliczenie do pełnych opakowań zgodnie z regułą matematyczną.



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

### **Pytanie nr 60, Dotyczy: Zadanie nr 15,**

Dotyczy pakietu nr 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z pkt III Przedmiot Zamówienia ppkt. 9 SIWZ.

### **Pytanie nr 61, Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. 27**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 27 Ciprofloxacynum krople do uszu – zarejestrowane opakowanie handlowe to 15 szt – czy Zamawiający wymaga wyceny 10 op x 15 szt każde ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, dopuszcza 10op x 15szt.

### **Pytanie nr 62, Dotyczy: Zadanie nr 16, poz. 51**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 51 Linezolid x 1 szt – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 10 butelek z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie zgodnie z pkt III Przedmiot Zamówienia ppkt. 9 SIWZ.

### **Pytanie nr 63, Dotyczy: Zadanie nr 22, poz. 1 i 2**

Dotyczy pakietu nr 22 poz. 1 i 2 Sufentanilum fiołka – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci ampułki ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 64, Dotyczy: Zadanie nr 22, poz. 2**

Dotyczy pakietu nr 22 poz. 2 Sufentanilum 5 mcg/ml, 5 fioł x 2 ml – zakończona produkcja ; dostępny lek w dawce 50 mcg/ml; 5 ml – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dostępnej dawce ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 65, Dotyczy: Zadanie nr 28, poz. 3, 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 poz. 3,5 dopuszcza wycenę leku:

Absenor, 300 mg: Jedna tabletka zawiera 300 mg sodu walproinianu (Natrii valproas).

Absenor, 500 mg: Jedna tabletka zawiera 500 mg sodu walproinianu (Natrii valproas).

**Odpowiedź:** Zadanie nr 28, poz. 3 - Zamawiający podtrzymuje skład leku. Dopuszcza przeliczenie x 30 szt.

Zadanie nr 28, poz. 5 - Zamawiający podtrzymuje skład leku. Dopuszcza przeliczenie.

### **Pytanie nr 66, Dotyczy: Zadanie nr 28, poz. 3, 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 poz. 3,5 dopuszcza wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 67, Dotyczy: Zadanie nr 28, poz. 8**

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 poz. 8 dopuszcza wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 68, Dotyczy: Zadanie nr 28, poz. 51**

Dotyczy Zadania 28 pozycja 51 Levomepromazinum 1000mg porcja po 50 tabl. Prosimy o wyjaśnienie jaki lek należy wycenić w wymienionej pozycji, ponieważ preparat LEVOMEPRMAZINE nie występuje w dawce 1000mg?

**Odpowiedź:** Należy wycenić dawkę 100mg x 50tabl.

### **Pytanie nr 69, Dotyczy: Zadanie nr 30, poz. 28**

Dotyczy pakietu nr 30 poz. 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml (wraz z przeliczeniem ilości opakowań.), koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 70, Dotyczy: Zadanie nr 31, poz. 56**

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 56. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 71, Dotyczy: Zadanie nr 31, poz. 57**

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 57. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę), aer.inhal., 180 dawek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 72, Dotyczy: Zadanie nr 31, poz. 63**

Dotyczy pakietu nr 31 poz. 63. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdził, że produkt o takim składzie i dawce jest w sprzedaży.

### **Pytanie nr 73, Dotyczy: Zadanie nr 31, poz. 63**





## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 31poz.63 i utworzenie osobnego pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 74, Dotyczy: Zadanie nr 31, poz. 64**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 31poz.64 i utworzenie osobnego pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 75, Dotyczy: Zadanie nr 40, poz. 3**

Dotyczy pakietu nr 40 poz. 3. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 76, Dotyczy: Zadanie nr 40, poz. 15**

Dotyczy pakietu nr 40 poz. 15 Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 77, Dotyczy: Zadanie nr 40, poz. 45**

Dotyczy pakietu nr 40 poz. 45. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetat EVER Phar, 0,2mg/ml; 5ml, inj, 5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 78, Dotyczy: Zadanie nr 52, poz. 2**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 52 poz.2 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 79, Dotyczy: Zadanie nr 52, poz. 2**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 52 poz.2 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 80, Dotyczy: Zadanie nr 52 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 52 poz.2 wycenę 8,33 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga ilości 70 op x 48szt.

### **Pytanie nr 81, Dotyczy: Zadanie nr 52, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 52 poz.2 wycenę 16,67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga ilości 70 op x 48szt.

### **Pytanie nr 82, Dotyczy: Zadanie nr 45, poz. 1**

Dotyczy pakietu nr 45 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylną? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 83, Dotyczy: Zadanie nr 45, poz. 3**

Dotyczy pakietu nr 45 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylną?



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 84, Dotyczy:**

**Zadanie nr 1, poz. 36,337,391; Zadanie 22 poz.2; Zadanie 28 poz. 71; Zadanie 31 poz. 64-68**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36,337,391 ; pakiet 22 poz.2; pakiet 28 poz. 71; pakiet 31 poz. 64-68 – zakończona produkcja – czy należy wycenić podając ostatnią cenę z informacją pod pakietem czy nie wyceniać wcale ?

**Odpowiedź: Zadanie nr 1, poz. 36:** Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu zawierającego Allumini hydroxydum 400 mg w postaci tabletek do ssania lub żucia. Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

**Zadanie nr 1, poz.337:** Zamawiający dopuszcza wycenę – czopki doodbytnicze 6szt, 90mg w ilości 5op;

**Zadanie nr 1, poz.391:** Zamawiający dopuszcza wycenę (streptokinaza 15000j.m. + streptodornasum 1250j.m.)– czopki doodbytnicze 6szt w ilości 3op;

**Zadanie 22 poz.2:** Zamawiający dopuszcza wycenę 50mcg/ml, 5 amp. x 5ml;

**Zadanie 28 poz. 71:** Zamawiający dopuszcza wycenę produktu zawierającego jodek potasu w roztworze izotonicznym ( krople do oczu, wyrób medyczny) a 10ml w ilości 5op. w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

**Zadanie 31 poz. 64-67:** Zgodnie z SIWZ.

**Zadanie 31 poz. 68:** Zamawiający dopuszcza wycenę Rocuronium 10mg/ml, 5ml x 10 fiolek a w poz. 69 Zamawiający dopuszcza wycenę Rocuronium 10mg/ml, 10ml x 10 fiolek

**Pytanie nr 85 Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.330 i Zadanie 31, poz. 2**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 330 i pakietu nr 31 poz. 2 – obecnie brak produkcji – realizacja możliwa po jej wznowieniu – czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie pod pakietami takiej informacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza dostępność produktu.

**Pytanie nr 86, Dotyczy: Przeliczenia opakowań**

Ponieważ Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenia ilości opakowań , prosimy o informację jak należy postąpić w przypadku : jeśli z przeliczenia wychodzi liczba ułamkowa – czy należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie opakowań do pełnych ilości zgodnie z regułą matematyczną. Przeliczenie zgodnie z pkt III Przedmiot Zamówienia ppkt. 9 SIWZ.

**Pytanie nr 87, Dotyczy: Zadanie nr 75, poz. nr 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się opatrunek piankowego w rozmiarze 30cm x 30cm x 1,6cm oraz samoprzylepna podkładka z portem w rozmiarze 8 x 8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 88, Dotyczy: Zadanie nr 75, poz. nr 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się samoprzylepna podkładka z portem w rozmiarze 8 x 8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 89, Dotyczy: Zadanie nr 75, poz. nr 9**

Czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru opisanego opatrunku? W pozycjach 10 i 11 podano dwa pozostałe rozmiary tj. 7,5x10cm oraz 12,5x12,5cm. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji 9 opisanego opatrunku jedynie w rozmiarze 4,5x6,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wymiaru 4,5 x 6,5cm.

**Pytanie nr 89, Dotyczy: Zadanie nr 9,**

Czy Zamawiający w zadaniu 9 Dexamethasone sodium phosphate 4MG/8MG wymaga stabilności fizyko-chemicznej przez 24 godziny w temperaturze 25C po rozcieńczeniu w izotonicznym roztworze chlorku sodu lub 5% glukozy, potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

301-13-14 Kadry - +48(71) 301-13-25

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Placé - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71)

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28